



# TARIFS 2026

# **GAMME PRO ISEKI**






# Affectation des lettres pour les tracteurs ISEKI

Pour vous permettre de mieux appréhender les références des tracteurs ISEKI, vous pouvez vous reporter à la nomenclature ci-dessous.

- A = Arceau repliable central**
- C = Cabine**
- D = Double disque d'embrayage**
- E = Version européenne**
- F = 4 roues motrices**
- G = Transmission DCE**
- H = Transmission hydrostatique**
- J = Joystick de commande distributeur (sortie AV)**
- K = PDF indépendante**
- M = PDF ventrale (médiante)**
- Q = Transmission powershift**
- R = Arceau repliable arrière**
- S = Direction assistée + embrayage indépendant + PDF + vitesses synchronisées**
- U = Direction assistée**
- V = Distributeur auxiliaire simple (sorties AR)**
- W = Double distributeur auxiliaire (sortie AR)**
- Y = Climatisation**
- Z = Siège d'origine ISEKI**



\*Dual Clutch Transmission

# VOS GAMMES PRO TARIFS 2026

## NOTE D'INFORMATIONS

Ce tarif annule et remplace tous les tarifs des matériels concernés en votre possession édités préalablement. Tous les prix sont indiqués en euro.

**Prix HT départ :** Les prix HT sont ceux en vigueur au moment de l'impression du document sous réserve d'erreurs typographiques et/ou de modifications ultérieures.

**Validité du tarif :** Ce présent tarif est applicable pour toute nouvelle commande à partir du 01 octobre 2025.

**Code tarif :** Pour faciliter la préparation de vos devis, nous avons intégré au tarif une colonne dénommée CODE TARIF. La signification des codes est la suivante :

- 1 : Non remisable (main d'œuvre)
- 2 : Remise de base produits PRO diesel et accessoires inhérents
- 3 : Remise de base produits ISEKI
- 4 : Remise pièces détachées ISEKI
- 5 : Remise gammes RCBE

## REP ABJ : RESPONSABILITÉ ELARGIE DES PRODUCTEURS SUR LES ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN THERMIQUES

La loi AGECE promulguée en février 2020 a conduit à la mise en place de différentes filières REP spécialisées et œuvrant au traitement de produits en fin de vie.

À ce jour, ISEKI France est concernée par les produits ABJ Th (Articles de Bricolage et de Jardin Thermiques) et les huiles usagées. L'éco-contribution qui en découle est calculée selon le poids net des produits et un barème annuel.

Concernant la **REP ABJ Thermiques**, ce barème sera pour 2026 de 250 € HT la tonne pour les machines, et de 125 € HT la tonne pour les accessoires.

Concernant la **REP Huiles Usagées**, le barème pour 2026 est de 50 € HT la tonne.

*Le montant des éco-contributions REP est inscrit sur l'accusé de réception de commande.*

Catégories	Frais de port
• Machines Iseki Diesel, • hors accessoires & chargeurs	Prix de vente HT < à 10 000 € : forfait de 2%
	Prix de vente HT > à 10 001 € : forfait de 1,8%
	Prix de vente HT > à 25 001 € : forfait de 1,5%
	Prix de vente HT > à 35 001 € : forfait de 1%
• Accessoires pour machines Diesel	2,5% du prix tarif HT départ
• Chargeurs MX config • Carburant Iseki	Franco
• Autres machines (hors Diesel) • Hors accessoires	Prix de vente HT : ≤ à 5 000 € : 5% > à 5 000 € : 3% > à 15 000€ : 1,5%
• Accessoires pour machines hors Diesel	5% du prix tarif HT départ sauf accessoires RCBE 1,5%
• Huiles, graisses et liquides de refroidissement Iseki	Franco si commande ≥= 380€ net HT sinon frais de port de 30€ HT
• Batteries Iseki	Franco si commande ≥= 10 batteries sinon frais de port de 30€ HT
• Bougies NGK & Champion • Fils, têtes-fils et brins Iseki • Produits techniques Iseki • Pièces détachées	Frais de préparation et d'emballage de 13€ HT par commande



# DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES & ACCESSOIRES RCBE

E-RCBE70-EVO



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	---------------------	--------------------------

## DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE

<b>E-RCBE70-EVO</b>	2	3570523746862	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : Batterie Lithium 48V • <b>Autonomie*</b> : 3 à 5 h</li> <li>• <b>Temps de charge</b> : 6h • <b>Transmission</b> : 1 moteur électrique 48V par chenille • <b>Coupe</b> : largeur 70 cm (lame à 2 couteaux mobiles)</li> <li>• <b>Hauteur de coupe</b> : réglage électrique, de 30 à 150 mm • <b>Vitesse</b> : 0-8 km/h</li> <li>• <b>Radiocommande</b> : grand écran digital couleur • <b>Portée</b> : 200 m</li> <li>• <b>Niveau sonore</b> : 70dB • <b>Dimensions (L x l x h)</b> : 133,4 x 120,6 x 63,1 cm</li> <li>• Entraînement de lames par courroie • <b>Chenilles</b> : 75 cm x 17,5 cm</li> <li>• <b>Poids</b> : 380 kg • <b>Accessoires d'origine</b> : télécommande, 2 batteries de télécommande, 1 chargeur de batterie et 1 ceinture</li> <li>• <b>Equipement d'origine</b> : 1 balise lumineuse, phares avant à LED, 2 crochets de levage. • <b>Equipement optionnel (sur commande)</b> : module GPS* <b>Conditions tests</b> : Herbes sèches 40 cm max 25°C.</li> </ul>	<b>28 900,00</b>	433,50
<b>RCBE80-EVO</b>	2	3570523724051	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : Kawasaki FS 481V (bicylindre) • <b>Cylindrée</b> : 603 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Démarrage</b> : électrique • <b>Transmission</b> : 1 moteur électrique 48V par chenille</li> <li>• <b>Coupe</b> : largeur 80 cm (lame à 2 couteaux mobiles)</li> <li>• <b>Hauteur de coupe</b> : réglage électrique, de 30 à 150 mm</li> <li>• <b>Vitesse</b> : 0-8 km/h • <b>Portée</b> : 200 m • <b>Capacité réservoir</b> : 16 litres</li> <li>• <b>Dimensions (L x l x h)</b> : 131,4 x 125 x 80 cm</li> <li>• Entraînement de lames par courroie • <b>Chenilles</b> : 80 cm x 17 cm</li> <li>• <b>Poids</b> : 380 kg • <b>Accessoires d'origine</b> : télécommande, 2 batteries de télécommande, 1 chargeur de batterie et 1 ceinture</li> <li>• <b>Equipement d'origine</b> : 1 balise lumineuse, phares avant à LED, 2 crochets de levage. • <b>Equipement optionnel</b> : 1 module GPS</li> </ul>	<b>23 800,00</b>	357,00
<b>RCBE95-EVOGPS</b>	2	3570523758629	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : Kawasaki FS 730V EFI (bicylindre) • <b>Cylindrée</b> : 726 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Démarrage</b> : électrique • <b>Transmission</b> : 1 moteur électrique 48V par chenille • <b>Coupe</b> : largeur 95 cm (lame à 2 couteaux mobiles)</li> <li>• <b>Hauteur de coupe</b> : réglage électrique, de 30 à 150 mm</li> <li>• <b>Vitesse</b> : 0-8 km/h • <b>Portée</b> : 200 m • <b>Capacité réservoir carburant</b> : 2 x 16 litres • <b>Dimensions (L x l x h)</b> : 137,5 x 145 x 84,4 cm • Entraînement de lames par courroie</li> <li>• <b>Chenilles</b> : 80 cm x 17 cm • <b>Poids</b> : 480 kg</li> <li>• <b>Accessoires d'origine</b> : télécommande, 2 batteries de télécommande, 1 chargeur de batterie et 1 ceinture</li> <li>• <b>Equipement d'origine</b> : Module GPS, 1 balise lumineuse, phares avant à LED, 2 crochets de levage.</li> <li>• <b>Equipement optionnel (sur cmde)</b> : atomiseur, bras de débroussailleuse déporté.</li> </ul>	<b>30 500,00</b>	457,50

## ACCESSOIRE (EN OPTION)

<b>6203705</b> <b>OUTIL INDISPENSABLE</b>	4	3570523724464	Câble USB pour RCBE EVO. Outil indispensable pour un diagnostic rapide des codes erreurs. Prise en charge de votre RCBE à distance par notre service technique.	<b>298,00</b>	-
<b>6208059</b> <b>OUTIL INDISPENSABLE</b>	4	3570523597662	Câble USB pour RCBE EVO. Outil indispensable pour la réécriture de l'ECU.	<b>298,00</b>	-
<b>6208218</b>	4	3570523844360	Kit guide chenilles pour RCBE80-EVO et RCBE95-EVOGPS	<b>466,25</b>	6,99
<b>6208219</b>	4	3570523844377	Kit guide chenilles pour E-RCBE70-EVO	<b>466,25</b>	6,99
<b>GPS-RCBE80EVO</b>	2	3570523727861	Module GPS pour RCBE80-EVO, E-RCBE70EVO	<b>4 450,00</b>	66,75
<b>ANTGPS-RCBE80EVO</b>	2	3570523727878	Antenne RTK pour module GPS RCBE80-EVO, RCBE95-EVO, E-RCBE70-EVO	<b>3 350,00</b>	50,25
<b>6217008*</b>	2	3570523759664	Dispositif électrique pour le système de levage arrière. Compatible : RCBE80-EVO, RCBE95-EVO et e-RCBE70-EVO. A commander avec la RCBE, installé en usine.	<b>450,00</b>	6,75
<b>6217004*</b>	2	3570523759671	Système de levage arrière (porte outils) pour RCBE80-EVO, RCBE95-EVO et e-RCBE70-EVO	<b>1 250,00</b>	18,75
<b>6217007*</b>	2	3570523759688	Système de levage arrière (porte outils) pour RCBE95-EVO.	<b>1 250,00</b>	18,75
<b>6217001*</b>	2	3570523759695	Lame à neige 135 cm. Compatible : RCBE80-EVO, RCBE95-EVO et e-RCBE70-EVO. Nécessité de monter le système arrière (6217004 ou 6217007) et le dispositif électrique (6217008).	<b>890,00</b>	13,35
<b>6217018*</b>	2	357052761384	FLEX TRIMMER : Bras de débroussailleuse déporté. Compatible : RCBE80-EVO, RCBE95-EVOGPS, e-RCBE70-EVO. Nécessité de monter le dispositif électrique (6217008).	<b>2 850,00</b>	42,75
<b>6217002*</b>	2	3570523759718	FLEX CUT - Intercept frontal 2 lames flottantes. Compatible : RCBE80-EVO et RCBE95-EVOGPS. Nécessité de monter le dispositif électrique (6217013).	<b>4 990,00</b>	74,85
<b>6217013*</b>	2	3570523759725	Dispositif permettant de recevoir l'intercept frontal 2 lames flottantes. Compatible : RCBE80-EVO. A commander avec la RCBE, installé en usine.	<b>800,00</b>	12,00
<b>6203200*</b>	2	3570523759732	Box de rangement pour RCBE80-EVO et RCBE95-EVOGPS	<b>1 190,00</b>	17,85
<b>6217005*</b>	2	3570523759749	Système atomiseur avec coffre de rangement sur le dessus du châssis. Compatible : RCBE80-EVO et RCBE95-EVO.	<b>3 265,00</b>	48,98

\*Sur demande

# TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES RCBH



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	---------------------	--------------------------

## TONDEUSES/DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES

<b>RCBH53</b>	3	3570523787292	<p><b>TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Technologie hybride</b> : déplacement électrique de la machine et entraînement du système de coupe par le moteur thermique,</li> <li>• <b>Moteur</b> : Loncin 1P75F • <b>Cylindrée</b> : 224 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Démarrage / arrêt</b> : via la radiocommande</li> <li>• <b>Transmission</b> : 1 moteur électrique par chenille 600W</li> <li>• <b>Coupe</b> : largeur 53 cm (2 couteaux mobiles monté sur porte disque)</li> <li>• <b>Hauteur de coupe</b> : réglage électrique, de 30 à 120 mm</li> <li>• <b>Vitesse</b> : 3 modes - 47 m/min max • <b>Portée</b> : 200 m</li> <li>• <b>Capacité réservoir carburant</b> : 1,5 litres</li> <li>• <b>Dimensions (L x l x h)</b> : 830 x 900 x 550 cm</li> <li>• Entraînement direct du système de coupe</li> <li>• <b>Chenilles</b> : 120 x 60 x 32 cm (x2)</li> <li>• <b>Poids</b> : 126 kg</li> <li>• <b>Accessoires d'origine</b> : 1 radiocommande avec câble de chargement, 1 chargeur de batterie</li> <li>• <b>Végétation</b> : herbes hautes, herbes denses, broussailles</li> </ul>	<b>3 900,00</b>	195,00
<b>NEW</b> <b>RCBH70-2</b>	3	3570523849952	<p><b>DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Technologie hybride</b> : déplacement électrique de la machine et entraînement du système de coupe par le moteur thermique,</li> <li>• <b>Moteur</b> : Loncin 1P92F1 • <b>Cylindrée</b> : 452 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Démarrage / arrêt</b> : via la radiocommande</li> <li>• <b>Transmission</b> : 1 moteur électrique par chenille 1200W</li> <li>• <b>Coupe</b> : largeur 70 cm (lame à 2 couteaux mobiles)</li> <li>• <b>Hauteur de coupe</b> : réglage électrique, de 30 à 120 mm</li> <li>• <b>Vitesse</b> : 3 modes - 47 m/min max • <b>Portée</b> : 200 m</li> <li>• <b>Capacité réservoir carburant</b> : 7,5 litres</li> <li>• Compteur horaire</li> <li>• Limiteur et régulateur de vitesse</li> <li>• <b>Dimensions (L x l x h)</b> : 990 x 1150 x 610 cm</li> <li>• Entraînement direct du système de coupe</li> <li>• <b>Chenilles</b> : 150 x 60 x 35 cm (x2)</li> <li>• <b>Poids</b> : 285 kg</li> <li>• <b>Accessoires d'origine</b> : 1 radiocommande avec câble de chargement, 1 harnais pour radiocommande, 1 chargeur de batterie</li> <li>• <b>Végétation</b> : herbes hautes, herbes denses, broussailles, arbrisseaux, petits buissons, résidus de taille</li> </ul>	<b>6 490,00</b>	194,70
<b>NEW</b> <b>E-RCB60</b>	3	3570523849976	<p><b>DÉBROUSSAILLEUSE RADIOCOMMANDÉE 100% ELECTRIQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Technologie 100% électrique</b> : déplacement et entraînement du système de coupe électrique.</li> <li>• <b>Batterie</b> : Lithium-Ion 76,8V 52 Ah</li> <li>• <b>Autonomie</b> : jusqu'à 3h30</li> <li>• <b>Temps de charge</b> : 2h</li> <li>• <b>Démarrage / arrêt</b> : via la radiocommande</li> <li>• <b>Transmission</b> : 1 moteur électrique par chenille 1200W</li> <li>• <b>Coupe</b> : largeur 60 cm (lame à 2 couteaux mobiles)</li> <li>• <b>Hauteur de coupe</b> : réglage électrique, de 30 à 120 mm</li> <li>• <b>Vitesse</b> : 3 modes - 47 m/min max • <b>Portée</b> : 200 m</li> <li>• Limiteur et régulateur de vitesse</li> <li>• Compteur horaire</li> <li>• <b>Dimensions (L x l x h)</b> : 1000 x 1010 x 650 cm</li> <li>• Entraînement direct du système de coupe</li> <li>• <b>Chenilles</b> : 150 x 60 x 35 cm (x2)</li> <li>• <b>Poids</b> : 287 kg</li> <li>• <b>Accessoires d'origine</b> : 1 radiocommande avec câble de chargement, 1 harnais pour radiocommande, 1 chargeur de batterie</li> <li>• <b>Végétation</b> : herbes hautes, herbes denses, broussailles, arbrisseaux, petits buissons, résidus de taille</li> </ul>	<b>8 500,00</b>	255,00

## NOTES

# DÉBROUSSAILLEUSES À LAMES & BROYEURS À FLEAUX

## SHE - HRE - HRCE

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	-----------------------

### DÉBROUSSAILLEUSE À LAMES

<b>SHE61</b>	3	3570523330641	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Kohler CV224 • Cylindrée : 224 cm<sup>3</sup></li> <li>• Coupe : largeur 60 cm • Vitesses : 3 AV / 1 AR • Mancheron déportable et réglable en hauteur • Embrayage frein de lame</li> <li>• Roue avant pivotante • Blocage différentiel • Frein de parc de série</li> </ul>	<b>2 750,00</b>	137,50
<b>SHE61H</b>	3	3570523330634	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COUPE SPÉCIALE HAUTES HERBES • Moteur : Kohler CV224</li> <li>• Cylindrée : 224 cm<sup>3</sup> • Coupe : largeur 60 cm</li> <li>• Vitesses : 3 AV / 1 AR • Mancheron déportable et réglable en hauteur • Embrayage frein de lame • Roue avant pivotante • Blocage de différentiel • Frein de parc de série • Lame Eliminator à ailettes</li> </ul>	<b>2 850,00</b>	142,50
<b>SHE71H</b>	3	3570523755000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COUPE SPÉCIALE HAUTES HERBES • Moteur : Honda GXV390</li> <li>• Cylindrée : 389 cm<sup>3</sup> • Coupe : largeur 70 cm</li> <li>• Vitesses : 3 AV / 1 AR • Mancheron déportable et réglable en hauteur • Embrayage frein de lame • Roue avant pivotante • Blocage de différentiel • Frein de parc de série • Lame Eliminator à ailettes</li> </ul>	<b>3 930,00</b>	196,50

### PIÈCES DÉTACHÉES (REMISE ET FRAIS DE GESTION PIÈCES DÉTACHÉES)

<b>80-1600-000-00</b>	3	3570521076954	Lame à ailettes (pour tonte) - Pour SHE61	<b>69,60</b>	3,48
-----------------------	---	---------------	---	--------------	------

### BROYEURS À FLÉAUX

<b>HRE531</b>	3	3570523755017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Honda GX200 • Cylindrée : 196 cm<sup>3</sup> • Coupe : largeur 52 cm • Transmission mécanique • Vitesses : 3 AV / 1 AR • Mancheron réglable • Frein d'outil • 32 fléaux en Y • Frein d'outil</li> </ul>	<b>3 870,00</b>	193,50
<b>HRE662</b>	3	3570523330658	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Honda GX270 • Cylindrée : 270 cm<sup>3</sup> • Coupe : largeur 65 cm • Transmission mécanique • Vitesses : 3 AV / 1 AR • Mancheron réglable • Frein d'outil • 38 fléaux en Y • Frein de parc de série</li> </ul>	<b>4 380,00</b>	219,00
<b>HRCE673</b>	3	3570523533134	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Honda GX270 • Cylindrée : 270 cm<sup>3</sup> • Coupe : largeur 65 cm • Transmission mécanique • Vitesses : 3 AV / 1 AR • Guidon réglable • Frein d'outil • 38 fléaux en Y • Equipé de chenilles à l'arrière • Frein de parc de série</li> </ul>	<b>5 910,00</b>	177,30
<b>HRCE813</b>	3	3570523533141	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Honda GX340 • Cylindrée : 389 cm<sup>3</sup> • Coupe : largeur 80 cm • Transmission mécanique • Vitesses : 3 AV / 1 AR • Guidon réglable • Frein d'outil • 46 fléaux en Y • Equipé de chenilles à l'arrière • Frein de parc de série</li> </ul>	<b>6 630,00</b>	198,90

### ACCESSOIRES (EN OPTION)

<b>0334-80030</b>	3	3570523534896	Marche pied pour HRCE673 et HRCE813	<b>540,00</b>	27,00
-------------------	---	---------------	-------------------------------------	---------------	-------

### NOTES

# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

## SRA



SRA600  
(équipée d'un siège confort)



SRA950FA  
(équipée d'un siège confort et du pare-choc SBL950A en option)

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
<b>SRA600</b>	3	3570523330412	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Briggs &amp; Stratton • Intek Series 4195 17,5 CV</li> <li>• Cylindrée : 500 cm<sup>3</sup> • Transmission : hydrostatique</li> <li>• Coupe : largeur 60 cm • Hauteur de coupe : réglage manuel, de 35 à 105 mm • Vitesses : 2 gammes avec blocage de différentiel Avant : 0-9,3 km/h Arrière : 0-5,6 km/h,</li> <li>• Capacité réservoir carburant : 14 litres</li> <li>• Dimensions (L x l x h) : 1815 x 675 x 985 cm</li> <li>• Entraînement de lames par courroie</li> <li>• 2 roues motrices • Roues agraires • Poids : 230 kg</li> </ul>	<b>7 695,00</b>	230,85
<b>SRA800A</b>	3	3570523677401	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Kawasaki FS481V • Bicylindre 16 CV</li> <li>• Cylindrée : 603 cm<sup>3</sup> • Transmission : hydrostatique</li> <li>• Coupe : largeur 80 cm • Hauteur de coupe : réglage manuel, de 20 à 90 mm • Vitesses : 2 gammes</li> <li>• Avant lente : 0-5,8 km/h, avant rapide : 0-10 km/h,</li> <li>• Arrière lente : 0-3,5 km/h, arrière rapide : 0-6 km/h</li> <li>• Capacité réservoir carburant : 14 litres</li> <li>• Dimensions (L x l x h) : 1840 x 920 x 905 cm</li> <li>• Entraînement de lames par courroie</li> <li>• 2 roues motrices avec blocage différentiel</li> <li>• Roues agraires • Poids : 255 kg</li> <li>• Suspensions avant</li> </ul>	<b>8 160,00</b>	244,80
<b>SRA950A</b>	3	3570523677418	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Kawasaki FS691V • Bicylindre 24 CV</li> <li>• Cylindrée : 726 cm<sup>3</sup></li> <li>• Transmission : hydrostatique • Coupe : largeur 95 cm</li> <li>• Hauteur de coupe : réglage manuel, de 35 à 125 mm</li> <li>• Vitesses : Avant : 0-10 km/h, Arrière : 0-6 km/h</li> <li>• Capacité réservoir carburant : 14 litres</li> <li>• Dimensions (L x l x h) : 1935 x 1090 x 955 cm</li> <li>• Entraînement de lames par courroie</li> <li>• 2 roues motrices avec blocage différentiel</li> <li>• Roues agraires • Poids : 310 kg</li> <li>• Suspensions avant</li> </ul>	<b>11 500,00</b>	345,00
<b>SRA950FA</b>	3	3570523677425	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Kawasaki FS691V • Bicylindre 24 CV</li> <li>• Cylindrée : 726 cm<sup>3</sup></li> <li>• Transmission : hydrostatique • Coupe : largeur 95 cm</li> <li>• Hauteur de coupe : réglage manuel, de 35 à 125 mm</li> <li>• Vitesses : Avant : 0-10 km/h, Arrière : 0-8,5 km/h</li> <li>• Capacité réservoir carburant : 14 litres</li> <li>• Dimensions (L x l x h) : 1965 x 1090 x 955 cm</li> <li>• Entraînement de lames par courroie</li> <li>• 4 roues motrices avec blocage différentiel (à la demande)</li> <li>• Roues agraires • Poids : 330 kg</li> <li>• Suspensions avant</li> </ul>	<b>13 070,00</b>	392,10

### ACCESSOIRES (EN OPTION)

<b>SBL800A</b>	3	3570523681880	Pare-chocs avant pour SRA800A	<b>155,00</b>	7,75
<b>SBL950A</b>	3	3570523681897	Pare-chocs avant pour SRA950A et SRA950FA	<b>265,00</b>	13,25
<b>0681-951-200-0</b>	4	3570523701946	Pare-choc métal arrière pour SRA800A	<b>105,50</b>	5,28
<b>SG600</b>	3	3570523337305	Bavette de protection latérale pour SRA600	<b>290,00</b>	14,50
<b>SIEGE-CONFORT-SRA950</b>	3	3570523690998	Siège ultra confort pour SRA950A et SRA950FA (non compatible SRA800A) : suspension réglable, appui-tête, accoudoirs, multi-réglages.	<b>965,00</b>	48,25
<b>SIEGE-CONFORT-SRA600</b>	3	3570523850286	Siège ultra confort suspension réglable pour SRA600.	<b>840,00</b>	42,00
<b>0672-982-200-0</b>	4	3570523196032	Couteaux haute résistance pour SRA950A / SRA950FA	<b>306,00</b>	15,30
<b>0674-931-200-0</b>	4	3570523407138	Housse de protection pour SRA	<b>166,00</b>	8,30
<b>0672-989-200-0</b>	4	3570523406414	Outil pour retirer et fixer facilement les couteaux de la gamme SRA	<b>92,40</b>	4,62

## DÉBROUSSAILLEUSES À MAIN

# IBCN



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	-----------------------

### DÉBROUSSAILLEUSES D'ENTRETIEN

IBCN21S*	3	3570523174818	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type moteur : 2 temps Mitsubishi TUE21 • Cylindrée : 20,6 cm<sup>3</sup></li> <li>Puissance : 650 W • Carburant : mélange 2 temps</li> <li>Poids : 4,6 kg • Maintien : poignée • Outil de coupe de série : Tête fil Tap'n go • Accessoire de série : bretelle confort</li> </ul>	390,00	19,50
IBCN21W*	3	3570523174825	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type moteur : 2 temps Mitsubishi TUE21 • Cylindrée : 20,6 cm<sup>3</sup></li> <li>Puissance : 650 W • Carburant : mélange 2 temps</li> <li>Poids : 5,1 kg • Maintien : guidon • Outils de coupe de série : Tête fil Tap'n go • Accessoire de série : bretelle confort</li> </ul>	425,00	21,25

### ACCESSOIRE (EN OPTION)

IPRS*	3	3570523215153	Couteau à contre-rotation anti-projections pour IBCN33W et IBCN48S	360,00	18,00
-------	---	---------------	--	--------	-------

## TAILLE-HAIES SUR PERCHE

# IHT - IPHT



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
IPHT27H165N*	3	3570523174849	<b>SUR DEMI-PERCHE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type moteur : Mitsubishi TLE27 • Cylindrée : 25,6 cm<sup>3</sup></li> <li>Puissance : 800 W • Carburant : mélange 2 temps</li> <li>Coupe : nouveau lamier orientable 180° double face 55 cm</li> <li>Pas de coupe : 35 mm • Longueur totale : 1,65 m</li> <li>Poids : 6,4 kg</li> </ul>	730,00	36,50

## SOUFFLEUR

# IKB27



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
IKB27*	3	3570523057623	<b>SOUFFLEUR À DOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type moteur : Mitsubishi TLE27 • Puissance : 800 W</li> <li>Cylindrée : 25,6 cm<sup>3</sup> • Débit d'air : 807 m<sup>3</sup>/h</li> <li>Vitesse de l'air : 252 km/h • Poids : 6,2 kg</li> </ul>	465,00	23,25

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## CONCEPT MULTI-USAGES


# IMAT21S



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
IMTHT55N*	3	3570523107809	<b>ÉLÉMENT TAILLE-HAIES SUR PERCHE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur : 1,50 m seul (non monté sur moteur)</li> <li>Longueur montée : 2,50 m</li> <li>Longueur de coupe : 55 cm • Pas de coupe : 35 mm</li> <li>Lame : NOUVEAU Lamier double face orientable (180°)</li> </ul>	370,00	18,50
IMTCS*	3	3570523057616	<b>ÉLÉMENT TRONÇONNEUSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Longueur : 1,41 m seul (non monté sur moteur)</li> <li>Longueur montée : 2,38 m • Longueur de coupe : 25 cm</li> <li>Poids : 1,7 kg</li> </ul>	210,00	10,50

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## NOTES



# MOTOBINEUSES - MOTOFRASSE SA150 - SA250 - KCR703

SA150



Référence	Code tarif	Gencod	Qté	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	-----	------------------	------------------	-----------------------

## MOTOBINEUSES ISEKI

SA150	3	3570523119680		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : SUBARU EX17 OHC • <b>cylindrée</b> : 169 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Poids</b> : 62 kg • 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière</li> <li>• 6 fraises Ø 320 mm</li> <li>• <b>Largeur de travail</b> : 56 / 86 cm</li> <li>• Barre de profondeur, disques protège plantes</li> <li>• Guidon réglable et déportable</li> <li>• Roue de transport avant escamotable</li> <li>• Machine livrée sans huile de pont</li> </ul>	980,00	49,00
SA250	3	3570523148680		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : SUBARU EX17 OHC • <b>cylindrée</b> : 169 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Poids</b> : 65 kg • 2 gammes de vitesses (4 AV - 2 AR)</li> <li>• 6 fraises Ø 320 mm</li> <li>• <b>Largeur de travail</b> : 56 / 86 cm</li> <li>• Barre de profondeur, disques protège plantes</li> <li>• Guidon réglable et déportable</li> <li>• Roue de transport avant escamotable</li> <li>• Machine livrée sans huile de pont</li> </ul>	1 535,00	76,75

## PACK SA250 AVEC FRAISES + KIT LABOUR

SA250/LAB	3	3570523164864		SA250 6 fraises + kit labour	2 885,00	144,25
-----------	---	---------------	--	------------------------------	----------	--------

### COMPOSITION DU PACK :

SA250	3570523148680	1	Cellule en fraises (machine livrée sans huile de pont)
GEAR80-2L	3570523207943	1	Huile boîtier réducteur 2L
126-I-SV	3570523043985	1	Contrepoids avant 15 kg sans visserie
1154-152-200-0A	3570523163690	1	Support masse AV SA250
2508-5001-00-A	3570523729438	1	Visserie et moyeux SA250 (pour la paire de roues)
ROUE-10P-GAUCHE*	3570523691315	1	Roue 10 pouces gauche seule (sans moyeu)
ROUE-10P-DROITE*	3570523691308	1	Roue 10 pouces droite seule (sans moyeu)
823-SG/V2*	3570523164888	2	Tube sans goupille SA250
606-1-SV*	3570523056985	2	Masse alourdissante
BT2-6V2*	3570523038257	1	Brabant demi tour 6 pouces

\*Tarif à la référence disponible en page 14

## ACCESSOIRE (EN OPTION)

SA250/KITLAB	3	3570523164895		Kit labour complet pour SA250	1 320,00	64,75
--------------	---	---------------	--	-------------------------------	----------	-------

## MOTOFRASSE ISEKI

KCR703-AH	3	3570523643444		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : Mitsubishi GB181LN</li> <li>• <b>Cylindrée</b> : 181cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Sécurité</b> : Double action avec poignée « homme mort »</li> <li>• <b>Poids</b> : 104 kg</li> <li>• <b>Vitesses</b> : 3 avant, 1 arrière</li> <li>• Mancherons réglables en hauteur (4 positions)</li> <li>• <b>Équipement d'origine</b> : bineuse arrière intégrée</li> <li>• Fraises à contre rotation</li> <li>• <b>Largeur de travail</b> : 55 cm</li> <li>• Roues agraires, dimensions 4.00-7</li> </ul>	3 170,00	158,50
-----------	---	---------------	--	--	----------	--------

# MOTOCULTEURS SA603

SA603



- **Moteur** : essence Mitsubishi GB181LN • **Cylindrée** : 181 cm<sup>3</sup>
- **Réservoir** : 3,6 litres • **Sécurité** : Par poignée « homme mort »
- **Poids cellule** : 72 kg
- **Vitesses** : 6 avant, 2 arrière, 2 gammes de vitesses
- **Décrabotage des roues**
- **Carter pont** : aluminium renforcé
- **Mancherons** : déportables et réglables en hauteur

Référence	Code tarif	Gencod	Qté	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	-----	------------------	------------------	-----------------------

## SA603FSE4-AH

SA603FSE4-AH	3	3570523657830		Motoculteur seul (sans tubes 823-AG) changement de gamme de vitesses mécanique	2 880,00	144,00
--------------	---	---------------	--	--	----------	--------

## PACK SA603FSE4-AH + KIT BRABANT 7"

SA603FSE4/EBT2	3	3570523657854		SA603FSE4 + brabant 7"	4 460,00	223,00
----------------	---	---------------	--	------------------------	----------	--------

### COMPOSITION DU PACK :

SA603FSE4-AH	3570523657830	1	Motoculteur seul
823-SG	3570523044678	2	Tubes 23 cm sans goupilles
ROUE-12P-GAUCHE*	3570523691292	1	Roue 12 pouces gauche seule (sans moyeu, sans visserie)
ROUE-12P-DROITE*	3570523691285	1	Roue 12 pouces droite seule (sans moyeu, sans visserie)
526-1-SV*	3570523056930	2	Masse pour roue
425*	3570520486419	1	Contrepoids avant 25 kg
BT2-7V2*	3570523038264	1	Brabant 1/2 tour 7"
2508-5000-00-A	3570523723795	1	Visserie et moyeux SA603 (pour la paire de roues)

\*Tarif à la référence disponible en page 14

## PACK SA603FSE4-AH + 6 FRAISES

SA603FSE4/E6F	3	3570523657861		SA603FSE4 + 6 fraises	3 575,00	178,75
---------------	---	---------------	--	-----------------------	----------	--------

### COMPOSITION DU PACK :

SA603FSE4-AH	3570523657830	1	Motoculteur seul
823-SG	3570523044678	2	Tubes 23 cm sans goupille
810-I/SG	3570523044746	2	Rallonges 10 cm sans goupille
110-I-SG	3570523043589	2	Fraise gauche D360mm
110-I-SD	3570523737907	2	Fraise droite D360mm
567-SG	3570523044562	1	Fraise bêche D360mm sans goupille
568-SG	3570523044593	1	Fraise bêche D360mm sans goupille
505	3570520502720	1	Attache pour outil monté à l'arrière
216	3570520379940	1	Barre de profondeur déportée
2502-9001-00-A	3570521304552	1	Kit extension d'aile
2502-5004-00-A	3570521374968	1	Pochette de visserie

## ACCESSOIRE (EN OPTION)

SA603/KITEBT2		3570523794931	1	Kit brabant 7" pour SA603FSE4 (ne comprend ni le SA603, ni les tubes 823-SG)	1 490,00	74,50
SA603/KIT6F	3	3570523794948	1	Kit 6 fraises pour SA603FSE4 (ne comprend ni le SA603, ni les tubes 823-SG)	552,00	27,60

## ACCESSOIRES MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS ISEKI (EN OPTION)

Désignation	Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-------------	-----------	------------	--------	------------------	------------------	-----------------------

<b>A</b>						
Arracheuse de pommes de terre sans pièce de liaison	ARRACHE-PDT	3	3570523689923	SA250 et SA603	<b>155,00</b>	7,75
Attache pour outil monté à l'arrière	505	3	3570520502720	Pour SA603	<b>35,00</b>	1,75

<b>B</b>						
Barre de profondeur	216	3	3570520379940	SA603	<b>49,00</b>	2,45
Brabant 1/2 tour, 6"	BT2-6V2	3	3570523038257	SA250	<b>445,00</b>	22,25
Brabant 1/2 tour, 7"	BT2-7V2	3	3570523038264	SA603	<b>480,00</b>	24,00
Buttoir avec pièce de liaison	230V2	3	3570523038240	SA250 et SA603	<b>155,00</b>	7,75

<b>C</b>						
Charrue simple 6" sans pièce de liaison	CS6V2	3	3570523194236	SA250	<b>220,00</b>	11,00
Charrue simple 7" sans pièce de liaison	CS7V2	3	3570523194243	SA603	<b>260,00</b>	13,00
Contrepoids avant 15 kg	126-I-AV	3	3570523043992	SA250	<b>60,00</b>	3,00
Contrepoids avant 25 kg	425	3	3570520486419	SA603	<b>125,00</b>	6,25
Cultivateur à Glissière 5 dents sans pièce de liaison	CT5DV2	3	3570523128439	SA603	<b>385,00</b>	19,25
Cultivateur à Vis 5 dents sans pièce de liaison	CT5DV3	3	3570523128446	SA603	<b>530,00</b>	26,50

<b>F</b>						
Fraise additionnelle gauche D360 mm	110-I-SG	3	3570523043589	SA603 - Livrée sans épingle ni goupille	<b>38,00</b>	1,90
Fraise additionnelle droite D360 mm	110-I-SD	3	3570523737907	SA603 - Livrée sans épingle ni goupille	<b>38,00</b>	1,90
Fraise de départ gauche D360 mm	567-AG	3	3570523044579	SA603 - Livrée avec goupille	<b>49,00</b>	2,45
Fraise de départ droite D360 mm	568-AG	3	3570523044616	SA603 - Livrée avec goupille	<b>49,00</b>	2,45

<b>K</b>						
Kit labour complet	SA250/KITLAB	3	3570523164895	SA250	<b>1320,00</b>	66,00
Kit rallonges d'ailes	2502-9001-00-A	3	3570521304552	SA360F, SA373F, SA573FS et SA603 équipés en 4 ou 6 fraises	<b>109,00</b>	5,45

<b>M</b>						
Masses 58 kg (la paire)	606-PAIRE	3	3570523057005	Pour roues 5.00-10 (SA250)	<b>260,00</b>	13,00
Masses 64 kg (la paire)	526-PAIRE	3	3570523056954	Pour roues 6.00-12 (SA603)	<b>300,00</b>	15,00

<b>P</b>						
Pièce de liaison	PLUV2	3	3570523038288	Pour accessoires motoculteur	<b>57,00</b>	2,85

<b>R</b>						
Roue 10 pouces seule gauche	ROUE-10P-GAUCHE	3	3570523691315	(sans moyeu, sans visserie) pour SA250	<b>170,00</b>	8,50
Roue 10 pouces seule droite	ROUE-10P-DROITE	3	3570523691308	(sans moyeu, sans visserie) pour SA250	<b>170,00</b>	8,50
Roue 12 pouces seule gauche	ROUE-12P-GAUCHE	3	3570523691292	(sans moyeu, sans visserie) pour SA603	<b>230,00</b>	11,50
Roue 12 pouces seule droite	ROUE-12P-GAUCHE	3	3570523691285	(sans moyeu, sans visserie) pour SA603	<b>230,00</b>	11,50
Paire de roues seules 10 pouces	PAIRE-ROUE-10P	3	3570523691339	Paire de roues 10 pouces (sans visserie, sans moyeu)	<b>340,00</b>	17,00
Paire de roues seules 12 pouces	PAIRE-ROUE-12P	3	3570523691322	Paire de roues 12 pouces (sans visserie, sans moyeu)	<b>460,00</b>	23,00

## ACCESSOIRES MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS ISEKI (EN OPTION)

Désignation	Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-------------	-----------	------------	--------	------------------	------------------	-----------------------

<b>S</b>						
Support masse AV SA250	1154-152-200-0A	4	3570523163690	Support masse AV pour SA250	<b>79,90</b>	4,00

<b>T</b>						
Tube standard 23 cm (l'unité)	823-AG	3	3570523044654	Tube standard 23 cm pour SA603 avec goupille	<b>65,00</b>	3,25
Tube pour SA250 (l'unité)	823-AG/V2	3	3570523164871	Tube pour SA250 avec goupille	<b>66,00</b>	3,30
Tube rallonge 10 cm (l'unité)	810-I/AG	3	3570523044722	Rallonge pour tube 823 avec goupille	<b>29,00</b>	1,45

<b>V</b>						
Visserie et moyeux SA250	2508-5001-00-A	3	3570523729438	Visserie et moyeux SA250	<b>68,40</b>	3,42
Visserie et moyeux SA603	2508-5000-00-A	3	3570523723795	Visserie et moyeux SA603	<b>111,10</b>	5,56

## TRANSPORTEURS À CHENILLES XG - XV



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
XG35-HA	3	3570523796560	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur : Honda GP160 • Cylindrée : 163 cm<sup>3</sup></li> <li>Transmission : mécanique • Charge utile maximum : 350 kg</li> <li>Vitesses : 2 AV, 1 AR - jusqu'à 4,3 km/h en AV et 1,5 km/h en AR</li> <li>Angle de bennage : 54° • Dimensions (L x l x h) : 1,69 x 0,65 x 1,1 m</li> <li>Poids : 165 kg • Basculement manuel de la benne • Ridelles extensibles</li> </ul>	<b>3 320,00</b>	166,00
XG550DI-H*	3	3570523588417	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur : Honda GX200 • Cylindrée : 196 cm<sup>3</sup></li> <li>Transmission : mécanique • Charge utile maximum : 550 kg</li> <li>Vitesses : 4 AV, 4 AR - jusqu'à 5,3 km/h en avant et 3,3 km/h en arrière</li> <li>Angle de bennage : 60° • Dimensions (L x l x h) : 1,955 x 1,005 x 1,145m</li> <li>Poids : 300 kg • Basculement hydraulique de la benne • Ridelles et rehausses</li> </ul>	<b>6 375,00</b>	191,25
XG550DI-HA	3	3570523796577	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur : Honda GX200 • Cylindrée : 196 cm<sup>3</sup> • Transmission : mécanique</li> <li>Charge utile maximum : 550 kg • Vitesses : 4 AV, 2 AR - jusqu'à 5,3 km/h en avant et 2,46 km/h en AR • Angle de bennage : 60°</li> <li>Dimensions (L x l x h) : 1,955 x 1,005 x 1,145m • Poids : 300 kg</li> <li>Basculement hydraulique de la benne • Ridelles et rehausses</li> </ul>	<b>6 375,00</b>	191,25

## ACCESSOIRES TRANSPORTEURS À CHENILLES (EN OPTION)

### Bennes non percées et livrées sans kit visserie

XG35/BENBEC	3	3570523135017	Benne à bec pour XG35 1290 x 585 x 300 mm	<b>499,00</b>	24,95
XG30-XV300/BENPORTE	3	3570523029255	Benne à porte adaptable sur XG30, XV300 et XG35 920 x 600 x 300 mm	<b>560,00</b>	28,00
XG30-XV300/BENBEC	3	3570523029262	Benne à bec adaptable sur XV300 1290 x 585 x 300 mm	<b>499,00</b>	24,95
XV55-XV55H/BENPORTE	3	3570523029279	Benne à porte adaptable sur XV55, XV55H, XV55VIB 1170 x 500 x 450 mm	<b>729,00</b>	36,45
XV55-XV55H/BENBEC	3	3570523029286	Benne à bec adaptable sur XV55, XV55H, XV55VIB 1590 x 510 x 425 mm	<b>675,00</b>	33,75
XV55-XV55H/RIDELLES	3	3570523029293	Ridelles adaptables sur XV55, XV55H, XV55VIB	<b>295,00</b>	14,75
XG550DI-BENBEC	3	3570523135031	Benne à bec pour XG550DI 1630 x 895 x 400 mm	<b>980,00</b>	49,00



\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks. / \ Les bennes ne sont pas livrées percées.

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION KPWB & KPW



KPWB502

KPW660PRO

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	---------------------	--------------------------

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES • EAU FROIDE

<b>KPWB500</b> Accessoires inclus en p.19 : 2 + 10 + 14 + 18 + 19 + 20 + 22 + 25	3	3570523634015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : électrique 230 V / 1-50Hz • <b>Pression maximum</b> : 150 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 500 litres/h • <b>Tension</b> : monophasé</li> <li>• <b>Vitesse moteur</b> : 2800 tr/min • <b>Puissance absorbée</b> : 2,35 kW</li> <li>• <b>Pompe</b> : axiale • <b>Pistons</b> : acier • <b>Culasse</b> : aluminium</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 33 x 28 x 84 cm • <b>Poids</b> : 9,5 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet, lance porte buse, buse réglable, buse rotative, buse à mousse, enrouleur, flexible 8 m, brosse manuelle, réservoir de détergent. Utilisation grand public + ou - 45 min.</li> </ul>	170,00	8,50
<b>KPWB502</b> Accessoires inclus en p.19 : 6 + 9 + 14 + 22 + 25 + 30 + 31	3	3570523728134	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : électrique 230 V / 1-50Hz • <b>Pression maximum</b> : 160 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 500 litres/h • <b>Tension</b> : monophasé • <b>Enrouleur en pression</b></li> <li>• <b>Vitesse moteur</b> : 2800 tr/min • <b>Puissance absorbée</b> : 2,3 kW</li> <li>• <b>Pompe</b> : axiale • <b>Pistons</b> : acier • <b>Culasse</b> : laiton</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 88 x 28 x 28 cm • <b>Poids</b> : 22 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet, lance rotabuse, lance réglable, flexible armé 8 m, brosse manuelle, laveur de sol, canon à mousse. Utilisation jusqu'à 1h30</li> </ul>	445,00	22,25
<b>KPW510</b> Accessoires inclus en p.19 : 5 + 6 + 12 + 13 + 22 + 25 + 26	3	3570523207110	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : électrique 230 V / 1-50Hz • <b>Pression maximum</b> : 150 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 510 litres/h • <b>Tension</b> : monophasé</li> <li>• <b>Vitesse moteur</b> : 2800 tr/min • <b>Puissance absorbée</b> : 2,4 kW</li> <li>• <b>Pompe</b> : axiale • <b>Pistons</b> : céramique • <b>Culasse</b> : laiton</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 40 x 41 x 91 cm • <b>Poids</b> : 22 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, lance réglable, lance rotative, flexible armé 10 m, brosse manuelle, buse de recharge pour lance jet plat, réservoir détergent 1 L. Utilisation jusqu'à 2h</li> </ul>	645,00	32,25
<b>KPW600</b> Accessoires inclus en p.19 : 5 + 6 + 12 + 13 + 22 + 25 + 26	3	3570523002463	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : électrique 230 V / 1-50Hz • <b>Pression maximum</b> : 160 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 600 litres/h • <b>Tension</b> : monophasé</li> <li>• <b>Vitesse moteur</b> : 2800 tr/min • <b>Puissance absorbée</b> : 2,9 kW</li> <li>• <b>Pompe</b> : axiale • <b>Pistons</b> : céramique • <b>Culasse</b> : laiton</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 40 x 41 x 91 cm • <b>Poids</b> : 25 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, lance rotabuse, enrouleur rangement, flexible armé 12 m, brosse manuelle, lance réglable, buse de recharge pour lance jet plat. Utilisation jusqu'à 2h</li> </ul>	785,00	39,25
<b>KPW-660PRO</b> Accessoires inclus en p.19 : 1 + 8 + 11 + 13	3	3570523207127	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : électrique 230 V / 1-50Hz • <b>Pression maximum</b> : 160 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 660 litres/h • <b>Tension</b> : monophasé</li> <li>• <b>Vitesse moteur</b> : 1400 tr/min • <b>Puissance absorbée</b> : 3,3 kW</li> <li>• <b>Pompe</b> : Radiale • <b>Pistons</b> : céramique • <b>Culasse</b> : laiton</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 54 x 44 x 99 cm • <b>Poids</b> : 50 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, lance rotabuse lance réglable, enrouleur, flexible armé 15 m, réservoir détergent 3,5 L. Utilisation supérieure à 4h</li> </ul>	1 310,00	65,50

Ecotaxe en sus de 2,48 € TTC

## NOTES

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION KPWB & KPW



KPW780TGP

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	---------------------	--------------------------

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION THERMIQUES • EAU FROIDE

<b>KPW720TL</b> Accessoires inclus en p.19 : 8 + 12 + 13 + 25	3	3570523634039	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : Essence Loncin G200F • <b>Pression maximum</b> : 200 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 720 litres/h • <b>Vitesse moteur</b> : 3400 tr/min</li> <li>• <b>Puissance absorbée</b> : 4,3 kW • <b>Pistons</b> : céramique • <b>Culasse</b> : laiton</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 67 x 55 x 89 cm • <b>Poids</b> : 30 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, lance réglable, buse de recharge lance jet plat, flexible armé 8 m. Utilisation jusqu'à 2h30</li> </ul>	750,00	37,50
<b>KPW780TGP</b> Accessoires inclus en p.19 : 1 + 8 + 12 + 13 + 25	3	3570523207141	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : Essence Honda GP160 • <b>Pression maximum</b> : 150 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 780 litres/h • <b>Vitesse moteur</b> : 3400 tr/min</li> <li>• <b>Puissance absorbée</b> : 3,6 kW • <b>Pistons</b> : céramique • <b>Culasse</b> : laiton</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 67 x 55 x 89 cm • <b>Poids</b> : 30 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, buse de recharge lance jet plat, lance rotabuse, lance réglable, lance rotative, flexible armé 10 m. Utilisation jusqu'à 2h30</li> </ul>	1 080,00	54,00
<b>KPW780TGX2</b> Accessoires inclus en p.19 : 1 + 8 + 12 + 13	3	3570523844728	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : Essence Honda GX200 • <b>Pression maximum</b> : 180 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 780 litres/h • <b>Vitesse moteur</b> : 3400 tr/min</li> <li>• <b>Puissance absorbée</b> : 4,3 kW • <b>Pistons</b> : céramique • <b>Culasse</b> : laiton</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 90 x 62 x 84 cm • <b>Poids</b> : 42 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, buse de recharge lance jet plat, lance rotabuse, lance réglable, lance rotative, flexible armé 10 m. Utilisation jusqu'à 3h</li> </ul>	1 650,00	82,50
<b>KPW960TGX</b> Accessoires inclus en p.19 : 1 + 7 + 25	3	3570523207172	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : Essence Honda GX390 • <b>Pression maximum</b> : 250 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 960 litres/h • <b>Vitesse moteur</b> : 3400 tr/min</li> <li>• <b>Puissance absorbée</b> : 8,7 kW • <b>Pistons</b> : céramique • <b>Culasse</b> : laiton</li> <li>• <b>Dimensions</b> : 116 x 62 x 71 cm • <b>Poids</b> : 82 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, buse de recharge lance jet plat, buse BP, lance rotabuse, lance rotabuse, lance réglable, enrouleur, flexible armé 15 m. Utilisation supérieure à 4h</li> </ul>	3 450,00	172,50

## NOTES

# NETTOYEURS HAUTE PRESSION KPWB & KPW



KPW720HW

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
<b>NETTOYEURS HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUES • EAU CHAUDE</b>					
<b>KPW600HW</b> Accessoires inclus en p.19 : 8 + 12 + 13 + 36	3	3570523002500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : électrique 230 V / 1-50 Hz • <b>Pression maximum</b> : 135 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 600 litres/h • <b>Tension</b> : monophasé</li> <li>• <b>Vitesse moteur</b> : 2800 tr/min • <b>Puissance absorbée</b> : 2,7 kW</li> <li>• <b>Capacité réservoir</b> : 20 litres • <b>Pompe</b> : axiale • <b>Pistons</b> : céramique</li> <li>• <b>Culasse</b> : laiton • <b>Dimensions</b> : 89 x 50 x 82 cm • <b>Poids</b> : 85 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, lance, flexible armé 10 m sur enrouleur, buse de rechange pour lance jet plat • <b>Température</b> : 90°C* Utilisation jusqu'à 2h</li> </ul>	1 595,00	79,75
<b>KPW720HW</b> Accessoires inclus en p.19 : 8 + 12 + 13 + 36	3	3570523633995	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : électrique 400 V / 3-50 Hz • <b>Pression maximum</b> : 180 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 720 litres/h • <b>Tension</b> : triphasé (livré sans fiche)</li> <li>• <b>Vitesse moteur</b> : 2800 tr/min • <b>Puissance absorbée</b> : 4,8 kW</li> <li>• <b>Capacité réservoir</b> : 15 litres • <b>Pompe</b> : axiale • <b>Pistons</b> : céramique</li> <li>• <b>Culasse</b> : laiton • <b>Dimensions</b> : 104 x 62 x 84 cm • <b>Poids</b> : 105 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet, lance coudée, buse de rechange pour lance jet plat, flexible 10 m • <b>Température</b> : 110°C* Utilisation jusqu'à 2h30</li> </ul>	2 620,00	131,00
<b>KPW901HW</b> Accessoire inclus en p.19 : 13	3	3570523175082	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moteur</b> : électrique 400 V / 3-50 Hz • <b>Pression maximum</b> : 200 bars</li> <li>• <b>Débit maximum</b> : 900 litres/h • <b>Tension</b> : triphasé (livré sans fiche)</li> <li>• <b>Vitesse moteur</b> : 1400 tr/min • <b>Puissance absorbée</b> : 7,0 kW</li> <li>• <b>Capacité réservoir</b> : 18 litres • <b>Pompe</b> : Radiale • <b>Pistons</b> : céramique</li> <li>• <b>Culasse</b> : laiton • <b>Dimensions</b> : 95 x 62 x 85 cm • <b>Poids</b> : 125 kg</li> <li>• <b>Accessoires livrés d'origine</b> : pistolet raccord tournant, lance, flexible armé 10 m, buse de rechange pour lance jet plat • <b>Température</b> : 110°C* Utilisation supérieure à 4h</li> </ul>	3 580,00	179,00

Ecotaxe en sus de 2,48 € TTC

## NOTES

# ACCESSOIRES NETTOYEURS KPWB & KPW

Pour mieux identifier visuellement les accessoires inclus, les codes accessoires numérotés en rouge ci-dessous de 1 à 39 sont reportés sous chaque référence de nettoyeur. Visuels pouvant être soumis à évolution.

<b>1</b> 	<b>2</b> 	<b>3</b> 	<b>4</b> 	<b>5</b> 	<b>6</b> 	<b>7</b> 
LANCE ROTAJET	LANCE avec porte buse	ROTABUSE	LANCE REGLABLE	LANCE REGLABLE + buse à mousse	LANCE ROTATIVE	LANCE DOUBLE
<b>8</b> 	<b>9</b> 	<b>10</b> 	<b>11</b> 	<b>12</b> 	<b>13</b> 	<b>14</b> 
LANCE COUDÉE	PISTOLET	PISTOLET	PISTOLET	PISTOLET	FLEXIBLE HP armé	FLEXIBLE HP
<b>15</b> 	<b>16</b> 	<b>17</b> 	<b>18</b> 	<b>19</b> 	<b>20</b> 	<b>21</b> 
FLEXIBLE 20 M	RALLONGE 10 M Flexible HP	KIT SABLAGE	BUSE DETERGENT	BUSE RÉGLABLE	BUSE ROTATIVE	BROSSE ROTATIVE
<b>22</b> 	<b>23</b> 	<b>24</b> 	<b>25</b> 	<b>26</b> 	<b>27</b> 	<b>28</b> 
BROSSE MANUELLE	CANON À MOUSSE	CANON À MOUSSE	FILTRE ARRIVÉE D'EAU	BUSE HAUTE PRESSION	ANTI RETOUR	KIT RACCORD
<b>29</b> 	<b>30</b> 	<b>31</b> 	<b>32</b> 	<b>33</b> 	<b>34</b> 	<b>35</b> 
DÉBOUCHEUR	DÉBOUCHEUR	LAVEUR DE SOL	LAVEUR DE SOL	LAVEUR DE SOL	KIT ASPIRATION POUR DÉTERGENT	KIT ASPIRATION POUR CUVE, ETANG...
<b>36</b> 	<b>37</b> 	<b>38</b> 	<b>39</b> 			
ENROULEUR AVEC FLEXIBLE HP	SUPPORT ACCESSOIRES	CANON À MOUSSE	BROSSE ROTATIVE			

# ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION ISEKI

Désignation	Gencod	Code tarif	Référence	NHP ELECTRIQUES EAU FROIDE					
				KPWB 500	KPWB 502	KPW 480S	KPW 510	KPW 600	KPW 660PRO
BROSSES ROTATIVES	3570523040939	3	KPW/BROSROTATIVE 39		X	X	X	X	
	3570523640856	3	KPWB/BROSROTATIVE 21	X					
	3570523040885	3	KPW720GX/BROSROTA						X
	3570523040854	3	KPW900HW/BROSROTA						
DÉBOUCHEUR CANALISATION 8 M	3570523024847	3	KPW/DEBOUCHEUR8M			X	X	X	
DÉBOUCHEURS CANALISATION 10 M	3570523640863	3	KPWB500/DEBOUCH10	X					
	3570523640870	3	KPWB501/DEBOUCH10						
DÉBOUCHEUR CANALISATION 15 M	3570523024854	3	KPW/DEBOUCHEUR15M				X	X	
DÉBOUCHEURS CANALISATION 25 M	3570523025035	3	KPW/DEBOUCHEUR25M						X
	3570523040779	3	KPW600-600ST/D25M					X	
	3570523337688	3	KPW960/DEBOUCHEUR						
RALLONGE FLEXIBLE 6 M	3570523640887	3	KPWB500/RALFLEX6M	X					
RALLONGES DE FLEXIBLE 8 M	3570523337664	3	KPW/RALL-FLEX8M			X			
	3570523335370	3	KPW/RALLFLEX-8M						X
	3570523040724	3	KPW/RALLFLEX8M				X	X	
	3570523337671	3	KPW600/RALLFLEX8M						
RALLONGES DE FLEXIBLE 10 M	3570523337695	3	KPW780T/RALFLX10M						
	3570523337701	3	KPW901/RALFLEX10M						
	3570523640931	3	KPW1080/RAFLEX10M						
LAVEURS DE SOL	3570523337701	3	KPW/LAVEUR-SOL 32			X	X	X	
	3570523040748	3	KPW600-600ST/LSC 33						X
KITS DE SABLAGE	3570523024885	3	KPW/KITSABLAGE		X	X	X	X	
	3570523025059	3	KPW/KITSABLAGE2						X
CANONS À MOUSSE	3570523337725	3	KPW/CANONMOUSSE2				X	X	
	3570523040793	3	KPW600-600HW/CAMO 38						X
	3570523025066	3	KPW/CANONMOUSSE 38						
ENROULEURS	3570523337732	3	KPW780GP/ENROULNU						
	3570523330870	3	KPW780GX/ENROULNU						
	3570523240902	3	KPW901/ENROULEUR						
	3570523196971	3	KPW901/ENROUL-FLX						
	3570523837454	3	KPW901/ENROUL-15M						
	3570523640948	3	KPW1080/ENROULEUR						
FILTRE	3570523024878	3	KPW/FILTRENTREAU			X	X	X	X
LANCE DOUBLE	3570523040823	3	KPW/LANCEDOUBLE						X
LANCE DEBIT REGLABLE	3570523665132	3	KPW/LANCEDEBREGL						
BUSE BASSE PRESSION	3570523040830	3	KPW/BUSEBASSEPRE						X
BUSE HAUTE PRESSION	3570523040847	3	KPW600HW/BUSEHPRE						
VANNE THERMOSTATIQUE	3570523337749	3	KPW780GP/VANTHER						
LANCE VAPEUR	3570523337756	3	KPW901/LANCVAPEUR						
DISPOSITIF ANTICALCAIRE	3570523024960	3	KPW600HW/ANTICALC						
ROTABUSES	3570523025400	3	KPW/ROTABUSE						
	3570523025400	3	KPW1800PTO/ROTABU						
	3570523025127	3	KPW720GX/ROTABUSE						
	3570523640955	3	KPW1080/ROTABUSE						
	3570523666665	3	KPWB720TL/ROTA						
PISTOLET REGLABLE	3570523689909	3	KPW/PISTREGPRES						X

# ACCESSOIRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION ISEKI

NHP THERMIQUES EAU FROIDE				NHP ELECTRIQUES EAU CHAUDE				Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
KPWB720TL	KPW780TGP	KPW780TGX	KPW960TGX	KPW600HW	KPW720HW	KPW901HW	KPW1080HW		
				X				36,00 €	1,80 €
								26,00 €	1,30 €
X								96,00 €	4,80 €
	X	X	X		X	X	X	103,00 €	5,15 €
								118,00 €	5,90 €
								81,00 €	4,05 €
								86,00 €	4,30 €
								139,00 €	6,95 €
X	X	X		X	X	X	X	199,00 €	9,95 €
								199,00 €	9,95 €
			X				X	208,00 €	10,40 €
								34,00 €	1,70 €
								86,00 €	4,30 €
								97,00 €	4,85 €
				X				88,00 €	4,40 €
								109,00 €	5,45 €
X	X	X						148,00 €	7,40 €
							X	184,00 €	9,20 €
							X	186,00 €	9,30 €
								96,00 €	4,80 €
	X							219,00 €	10,95 €
								65,00 €	3,25 €
X	X	X	X		X	X	X	243,00 €	12,15 €
								16,00 €	0,80 €
				X				67,00 €	3,35 €
X	X	X	X		X	X	X	111,00 €	5,55 €
X	X							154,00 €	7,70 €
						X		147,00 €	7,35 €
								190,00 €	9,50 €
						X		360,00 €	18,00 €
							X	526,00 €	26,30 €
							X	536,00 €	26,80 €
								14,00 €	0,70 €
X	X	X			X	X	X	83,00 €	4,15 €
		X	X					48,00 €	2,40 €
X	X	X			X	X	X	15,00 €	0,75 €
								15,00 €	0,75 €
	X							16,00 €	0,80 €
						X	X	61,00 €	3,05 €
								71,00 €	3,55 €
						X		96,00 €	4,80 €
								291,00 €	14,55 €
						X		96,00 €	4,80 €
							X	63,00 €	3,15 €
X								86,00 €	4,30 €
								129,00 €	6,45 €

# PULVÉRISATEURS À BATTERIE ISEKI




Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire €HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	----------------------

## PULVÉRISATEURS À BATTERIE

PE100	3	3570523723832	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contenance</b> : 1L • <b>Batterie</b> : Lithium-Ion intégrée</li> <li>• <b>Autonomie</b> : jusqu'à 90 min (20 L)</li> <li>• <b>Pression</b> : 1,5 bar • <b>Débit</b> : 250 ml/min</li> <li>• <b>Joint</b> : EPDM • <b>Poids</b> : 300 g</li> <li>• <b>Accessoires inclus</b> : buse standard et buse extra-fine, câble de chargement micro USB</li> </ul>	27,00	1,35
PE500	3	3570523723849	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contenance</b> : 5L • <b>Batterie</b> : Lithium-Ion intégrée</li> <li>• <b>Autonomie</b> : jusqu'à 120 minutes</li> <li>• <b>Pression</b> : jusqu'à 2 bars • <b>Débit</b> : 300 ml /min</li> <li>• <b>Joint</b> : EPDM • <b>Pompe</b> "stop" gouttes et poignée professionnelle</li> <li>• <b>Portage</b> : à main • <b>Poids</b> : 1,9 kg</li> <li>• <b>Accessoire inclus</b> : câble de chargement micro USB</li> </ul>	67,00	3,35
PE1500	3	3570523723856	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contenance</b> : 15L • <b>Autonomie</b> : jusqu'à 7 heures</li> <li>• <b>Batterie</b> : Lithium-Ion amovible 18V</li> <li>• <b>Pression</b> : de 2 à 4,2 bars selon la vitesse et le type de buse sélectionnés</li> <li>• <b>Débit</b> : de 0,7 à 1,5L /min suivant type de buse et vitesse choisie</li> <li>• <b>Système 3S</b> : 3 vitesses de travail</li> <li>• <b>Pompe</b> "stop" gouttes et poignée professionnelle • <b>Joint</b> : Viton</li> <li>• <b>Portage</b> : à dos • <b>Poids</b> : 3,8 kg</li> <li>• <b>Accessoire inclus</b> : 3 types de buses (réglable, 4 sorties, jet plat), cloche rectangulaire de pulvérisation, gobelet de mélange 25cl, câble de chargement sur secteur</li> </ul>	167,00	8,35
<b>NEW</b> PE3500-2	3	3570523755642	<p><b>VERSION RENFORCÉE DU PE3500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contenance</b> : 35L • <b>Autonomie</b> : jusqu'à 7 heures</li> <li>• <b>Batterie</b> : Lithium-Ion amovible 18V</li> <li>• <b>Pression</b> : de 2 à 4,2 bars selon la vitesse et le type de buse sélectionnés</li> <li>• <b>Débit</b> : de 0,7 à 1,5L /min suivant type de buse et vitesse choisie</li> <li>• <b>Système 3S</b> : 3 vitesses de travail</li> <li>• <b>Pompe</b> "stop" gouttes et poignée professionnelle • <b>Joint</b> : Viton</li> <li>• <b>Portage</b> : sur roue • <b>Poids</b> : 7,5 kg</li> <li>• <b>Accessoires inclus</b> : 3 types de buses (réglable, 4 sorties, jet plat), cloche rectangulaire de pulvérisation, gobelet de mélange 25cl, câble de chargement sur secteur</li> </ul>	255,00	12,75

## ACCESSOIRES (EN OPTION)

PE/BATTERIE	3	3570523723894	Batterie Lithium-Ion 18V pour pulvérisateurs électriques PE1500 et PE3500 (vendue sans le chargeur)	65,00	3,25
PE/LANCE-2TETES	3	3570523723887	Lance horizontale de 45cm équipée de deux têtes, pour pulvérisateurs électriques PE1500 et PE3500.	15,00	0,75
PE/LANCE-5M	3	3570523734357	Lance télescopique fibre de verre 5m - 5 bars max - pour PE1500 et PE3500. Portée d'environ 5 m à vitesse 3 avec buse réglable jet fin.	105,00	5,25
<b>NEW</b> PE/BUSE130	3	3570523785267	Blister de 12 buses grand angle, 130, pour lance deux têtes PE/LANCE-2TETES 	50,00	2,50

Ecotaxe en sus : PE100 (0,08 € TTC), PE500 (0,48 € TTC), PE1500 (0,82 € TTC), PE3500-2 (1,46 € TTC)

## NOTES

# NOUVEAUX OUTILS DE COUPE MANUELS ISEKI



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire €HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	----------------------

## L'AFFÛTEUR, ET LES SÉCATEURS

AM100	3	3570523732513	<p><b>AFFÛTEUR POUR SÉCATEURS ET COUTEAUX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Matière</b> : carbure</li> </ul>	14,50	0,73
SR170	3	3570523732407	<p><b>SÉCATEUR DE RÉCOLTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lame</b> : droite - Acier trempé • <b>Longueur</b> : 170 mm</li> <li>• <b>Manche</b> : acier et plastique • <b>Poids</b> : 0,120 kg • <b>Usages</b> : agrumes, néfliers</li> </ul>	5,00	0,25
SR190	3	3570523732414	<p><b>SÉCATEUR DE RÉCOLTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lame</b> : courbe - Acier trempé • <b>Longueur</b> : 190 mm</li> <li>• <b>Manche</b> : acier et plastique • <b>Poids</b> : 0,140 kg • <b>Usages</b> : vignes, fleurs</li> </ul>	5,00	0,25
SJ230M	3	3570523732391	<p><b>SÉCATEUR USAGE GRAND PUBLIC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lame</b> : acier SK5 • <b>Diamètre de coupe</b> : 20 mm</li> <li>• <b>Longueur</b> : 230 mm • <b>Taille</b> : M (taille main)</li> <li>• <b>Manche</b> : polyamide recouvert de caoutchouc</li> <li>• <b>Butoir</b> : en caoutchouc pour amortir le geste à la fin de la coupe</li> <li>• <b>Poids</b> : 0,190 kg • <b>Usages</b> : fleurs, horticulture</li> </ul>	9,00	0,45
SA230L	3	3570523732377	<p><b>SÉCATEUR USAGE SEMI-PRO / PROFESSIONNEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lame</b> : acier SK5 • <b>Diamètre de coupe</b> : 25 mm, grande lame.</li> <li>• <b>Longueur</b> : 230 mm • <b>Taille</b> : L (taille main)</li> <li>• <b>Manche</b> : polyamide recouvert de caoutchouc.</li> <li>• <b>Poids</b> : 0,250 kg • <b>Usages</b> : arbres fruitiers, vigne, fleurs</li> </ul>	25,50	1,28
SA210M	3	3570523732360	<p><b>SÉCATEUR USAGE SEMI-PRO / PROFESSIONNEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lame</b> : acier SK5 • <b>Diamètre de coupe</b> : 20 mm</li> <li>• <b>Longueur</b> : 210 mm • <b>Taille</b> : M (taille main)</li> <li>• <b>Manche</b> : polyamide recouvert de caoutchouc</li> <li>• <b>Poids</b> : 0,220 kg • <b>Usages</b> : arbres fruitiers, vigne, fleurs</li> </ul>	23,00	1,15
SA210MR	3	3570523732384	<p><b>SÉCATEUR USAGE SEMI-PRO / PROFESSIONNEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lame</b> : acier SK5 • <b>Poignée</b> : rotative en polyamide et fibre (facilite la prise en main, réduit l'effort, grande résistance)</li> <li>• <b>Diamètre de coupe</b> : 20 mm • <b>Longueur</b> : 210 mm • <b>Taille</b> : M (taille main)</li> <li>• <b>Poids</b> : 0,300 kg • <b>Usages</b> : arbres fruitiers, vigne, fleurs</li> </ul>	26,00	1,30
SF210M	3	3570523732353	<p><b>SÉCATEUR USAGE PROFESSIONNEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lame</b> : acier SK5, revêtement Téflon • <b>Diamètre de coupe</b> : 20 mm</li> <li>• <b>Longueur</b> : 210 mm • <b>Taille</b> : M (taille main)</li> <li>• <b>Manche</b> : polyamide recouvert de caoutchouc</li> <li>• <b>Poids</b> : 0,220 kg • <b>Usages</b> : arbres fruitiers, vigne, fleurs, bois vert</li> </ul>	23,00	1,15
SF210MY	3	3570523732346	<p><b>SÉCATEUR USAGE PROFESSIONNEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lame</b> : acier SK5, revêtement Téflon</li> <li>• <b>Diamètre de coupe</b> : 20 mm • <b>Contre lame</b> : type enclume.</li> <li>• <b>Longueur</b> : 205 mm</li> <li>• <b>Taille</b> : M (taille main)</li> <li>• <b>Manche</b> : polyamide recouvert de caoutchouc</li> <li>• <b>Poids</b> : 0,235 kg • <b>Usages</b> : arbres fruitiers, vigne, fleurs, bois sec</li> </ul>	23,00	1,15

## NOTES

# NOUVEAUX OUTILS DE COUPE MANUELS ISEKI



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire €HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	----------------------

## LES ÉBRANCHEURS, TAILLE-HAIES, ET SCIES À MAIN

ST6090	3	3570523732445	<b>ÉBRANCHEUR USAGE GRAND PUBLIC</b> • Manche : extensible de 600 à 900 mm, système de fixation par crans • Diamètre de coupe : 32 mm - Lame : type By-pass • Poids : 1,2 kg • Usages : bois vert et fleurs.	35,00	1,75
EC460E	3	3570523786059	<b>ÉBRANCHEUR A CRÉMAILLÈRE SEMI-PRO</b> • Longueur de l'outil : 452 mm • Diamètre de coupe : 30 mm • Lame : enclume acier trempé SK5 avec revêtement Téflon® • Manche : polyamide renforcé de fibre de verre et injection TPE au niveau des poignées pour plus de confort et une meilleure prise en main. • Poids : 0,549 kg • Usages : taille de branches sèches et dures, enlèvement des matières ligneuses, débroussaillage, entretien des arbres fruitiers et aménagement paysager.	29,00	1,45
EC560F	3	3570523786066	<b>ÉBRANCHEUR A CRÉMAILLÈRE SEMI-PRO</b> • Longueur de l'outil : 558 mm • Diamètre de coupe : 28 mm • Lame : franche acier trempé SK5 avec revêtement Téflon® • Manche : polyamide renforcé de fibre de verre et injection TPE au niveau des poignées pour plus de confort et une meilleure prise en main. • Poids : 0,650 kg • Usages : taille des arbres fruitiers, récolte des cultures, entretien des espaces verts et aménagement paysager.	34,00	1,70
EC720F	3	3570523786066	<b>ÉBRANCHEUR A CRÉMAILLÈRE SEMI-PRO</b> • Longueur de l'outil : 720 mm • Diamètre de coupe : 50 mm • Lame : franche acier trempé SK5 avec revêtement Téflon® • Manche : polyamide renforcé de fibre de verre et injection TPE au niveau des poignées pour plus de confort et une meilleure prise en main. • Poids : 1,119 kg • Usages : taille des arbres fruitiers, récolte des cultures, entretien des espaces verts et aménagement paysager.	40,00	2,00
ET2440	3	3570523786080	<b>ÉCHENILLOIR TÉLÉSCOPIQUE SEMI-PRO</b> • Longueur de l'outil : de 2,40 à 4 m • Diamètre de coupe : 32 mm • Lame : acier trempé avec revêtement Téflon® • Manche : tube en aluminium anodisé. • Tête et grip du manche : en PA renforcé de fibres de verre • Tête rotative à 200° • Poids : 1,9kg • Usages : taille des branches hautes, récolte des fruits, taille des plantes grimpanes, taille des branches basses profondes, coupe de palissage, entretien espaces verts.	87,00	4,35
<b>NEW</b> E-PTMULTI	3	3570523844636	<b>ÉCHENILLOIR POUR PERCHE MULTI-OUTILS PT-MULTI45</b> • Diamètre de coupe : 32 mm • Lame : acier SK5 avec revêtement Téflon® • Tête rotative à 200° avec crochet et poignée tire-corde • Corde : 6 m • Poids : 2,2kg • Usages : taille des branches hautes, récolte des fruits, taille des plantes grimpanes, taille des branches basses profondes, coupe de palissage, entretien espaces verts.	39,00	1,95
<b>NEW</b> SC360-PT-MULTI	3	3570523844629	<b>SCIE POUR PERCHE MULTI-OUTILS PT-MULTI45</b> • Lame : courbe chromée • Longueur : 360 mm • Diamètre de coupe : 80 mm • Type de denture : Dents japonaises, acier SK4 avec deux crochets tire-branches • Livrée avec étui de protection et sangle • Usages : fruitiers, agrumes Le + : peut-être clipsée à la perche PT-MULTI45 ou utilisée à la main.	45,00	2,25
<b>NEW</b> PT-MULTI45	3	3570523844612	<b>PERCHE MULTI-OUTILS</b> Permet de clipser soit une tête d'échenilloir E-PTMULTI soit une scie SC360-PTMULTI. • Téléscopique 3 x 1,5 m • Tube aluminium ovale avec poignée anti-dérapante • Poids : 1,8 kg	72,00	3,60
SDM750	3	3570523732421	<b>ÉBRANCHEUR USAGE SEMI-PROFESSIONNEL</b> • Longueur : 750 mm • Diamètre de coupe : 45 mm - Lame : type By-pass. • Poids : 1,1 kg • Usages : bois vert, fleurs, arbustes, fruitiers	51,00	2,55
SDM900	3	3570523734197	<b>ÉBRANCHEUR USAGE SEMI-PROFESSIONNEL</b> • Longueur : 900 mm • Diamètre de coupe : 45 mm - Lame : type By-pass. • Poids : 1,220 kg • Usages : bois vert, fleurs, arbustes, fruitiers	55,00	2,75
THM750	3	3570523732452	<b>TAILLE-HAIE USAGE SEMI-PROFESSIONNEL</b> • Longueur : 750 mm • Manche aluminium • Diamètre de coupe : 45 mm • Lame type By-pass • Poids : 0,860 kg • Usages : haies, arbustes	34,00	1,70

# NOUVEAUX OUTILS DE COUPE MANUELS ISEKI

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire €HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	----------------------

## LES ÉBRANCHEURS, TAILLE-HAIES, ET SCIES À MAIN (SUITE)

SC330	3	3570523732537	<b>SCIE À MAIN USAGE SEMI-PRO ET PROFESSIONNEL</b> • Lame : courbe chromée • Longueur : 330 mm • Diamètre de coupe : 80 mm • Type de denture : Dents japonaises, acier SK4 • Livrée avec étui de protection et sangle • Usages : fruitiers, agrumes	20,00	1,00
SD270	3	3570523732476	<b>SCIE À MAIN USAGE SEMI-PRO ET PROFESSIONNEL</b> • Lame : droite chromée : 270 mm • Diamètre de coupe : 70 mm • Type de denture : Dents japonaises, acier SK4 • Livrée avec étui de protection et sangle • Usages : fruitiers, agrumes	17,50	0,88
SDP180	3	3570523732469	<b>SCIE À MAIN PLIABLE USAGE SEMI-PRO ET PROFESSIONNEL</b> • Lame : chromée • Longueur : 180 mm • Diamètre de coupe : 50 mm • Type de denture : Dents japonaises, acier SK4 • Usages : fruitiers, vigne, fleurs	14,50	0,73
SP330-15	3	3570523732483	<b>SCIE À MAIN SUR PERCHE USAGE SEMI-PRO ET PROFESSIONNEL</b> • Lame : chromée courbe avec crochet supérieur • Longueur : 330 mm • Diamètre de coupe : 80 mm • Type de denture : Dents japonaises, acier SK4 • Perche : 1,5m tube oval avec revêtement caoutchouc	39,00	1,95
SPT330-45	3	3570523732520	<b>SCIE À MAIN SUR PERCHE USAGE SEMI-PRO ET PROFESSIONNEL</b> • Lame : chromée courbe avec crochet supérieur • Longueur : 330 mm • Diamètre de coupe : 80 mm • Type de denture : Dents japonaises, acier SK4 • Perche : 3 x 1,5 m tube oval avec revêtement caoutchouc	89,00	4,45
SPT360-6	3	3570523732490	<b>SCIE À MAIN SUR PERCHE USAGE SEMI-PRO ET PROFESSIONNEL</b> • Lame : chromée courbe avec crochet supérieur et inférieur • Longueur : 360 mm • Diamètre de coupe : 80 mm • Type de denture : Dents japonaises, acier SK4 • Perche : 3 x 2 m tube oval avec revêtement caoutchouc	110,00	5,50
<b>PLV</b>					
OAM-PLV1		3570523758605	<b>PRÉSENTOIR METALLIQUE</b> • Dimensions : 1000 x 450 x 1980 cm Livré avec 16 broches.	220,00	11,00
OAM-PLV2		3570523758612	<b>PRÉSENTOIR CARTON DE COMPTOIR</b> • Dimensions : 25 x 47 x 48 cm Livré avec 5 broches.	35,00	1,75
OAM-PLVP		3570523844575	<b>PRÉSENTOIR METALLIQUE POUR PERCHES</b> • Dimensions : 76 x 52 x 32 cm • Dimensions : 8 outils à batterie sur perche ou 16 scies sur perche ou échenilloirs manuels	120,00	?

PRÉSENTOIR METALLIQUE



PRÉSENTOIR METALLIQUE POUR PERCHES



PRÉSENTOIR CARTON DE COMPTOIR

# NOUVEAUX OUTILS DE COUPE À BATTERIE ISEKI



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	---------------------	-----------------------------

## LES SÉCATEURS À BATTERIE

ISH25-1BA	3	3570523756373	<b>SÉCATEUR À BATTERIE</b> • Batterie : Lithium-Ion 14,4V - 2Ah (compatible avec la scie à batterie IP9) • Diamètre de coupe : 25 mm • Lame : Téflon • Ouverture de lame : 1 • Autonomie : 2-3 h • Temps de charge : 2 à 3 h • Nombre de batterie : 1 • Nombre de lame : 1 • Poids sécateur + batterie : 0,9kg • Kit graissage et chargeur inclus • Usage : privé ou non intensif, taille de vignes, fruitiers, bois tendres, espaces verts... • Livré dans une malette carton impression quadrichromie	154,00	7,70
ISH40-2BA	3	3570523756397	<b>SÉCATEUR À BATTERIE PRO</b> • Batterie : Lithium-Ion 21,6V - 4Ah (compatible avec l'IP20, IPSH35, IPP25) • Diamètre de coupe : 40 mm • Lame : Téflon • Ouverture de lame : 3 (petite, grande, progressive) • Autonomie : 3 à 4h • Temps de charge : 2 à 3 h • Nombre de batteries : 2 • Nombre de lames : 2 • Poids sécateur + batterie : 1,24 kg • Kit graissage et chargeur 3 sorties inclus • Ecran digital à l'arrière du sécateur (nombre de coupes, état de charge) • Usage pro : arboriculture, espaces verts, jardinage. • Livré dans une malette plastique	529,00	26,45
ISH43-1BAF	3	3570523756786	<b>SÉCATEUR PRO À BATTERIE FILAIRE</b> • Batterie : Lithium-Ion 43V - 4Ah • Diamètre de coupe : 40 mm • Lame : SK5 Téflon • Ouverture de lame : 3 (petite, grande, progressive) • Autonomie : 8h • Temps de charge : 3 à 5 h • Nombre de batteries : 1 • Nombre de lames : 2 • Poids sécateur + batterie : 0,950kg + 1,6kg • Kit graissage et chargeur 3 sorties inclus • Usage : Pro, arboriculture, espaces verts, jardinage • Livré dans une malette plastique	750,00	37,50
IPSH35-2BA	3	3570523756427	<b>SÉCATEUR SUR PERCHE À BATTERIE</b> • Batterie : Lithium-Ion 21,6V - 4Ah (compatible IBH40, IP20, IPP25) • Diamètre de coupe : 38 mm • Perche : Aluminium 1,50 m • Lame : SK5 Téflon • Ouverture de lame : progressive • Autonomie : 3 à 5 h • Temps de charge : 2 à 3 h • Nombre de batteries : 2 • Nombre de lames : 2 • Poids sécateur + batterie : 2,05kg • Kit graissage, sangle de portage et chargeur 3 sorties inclus. • Usage : Pro, arboriculture, espaces verts, jardinage • Livré en carton	445,00	22,25

## SCIE ET ÉLAGEUSES À BATTERIE

IP9-1BA	3	3570523756380	<b>SCIE / ÉLAGEUSE À BATTERIE SEMI-PRO</b> • Batterie : Lithium-Ion 14,4V - 2Ah (compatible ISH25) • Diamètre de coupe : 80 mm • Guide chaîne : 9 cm • Frein de chaîne : immédiat • Pompe de graissage • Autonomie : 2 à 3h • Temps de charge : 2 à 3 h • Nombre de batterie : 1 • Nombre de chaîne : 1 • Poids élagueuse + batterie : 1,450 kg • Kit graissage et chargeur inclus • Usage : Pro, taille de branches, espaces verts • Livrée dans une malette de transport carton	165,00	8,25
IP20-2BA	3	3570523756410	<b>ÉLAGEUSE À BATTERIE SEMI-PRO</b> • Batterie : Lithium-Ion : 21,6V - 4Ah (compatible ISH40, IPSH35, IPP25) • Diamètre de coupe : 160 mm • Guide chaîne : 20 cm • Autonomie : 1 à 2h • Temps de charge : 2 à 3 h • Réglage automatique de la tension de chaîne • Graissage automatique de la chaîne • Ecran digital LED large (état de charge, T° huile, chrono...) • Nombre de batteries : 2 • Nombre de chaînes : 2 • Poids élagueuse + batterie : 1,990 kg • Kit graissage, sangle de portage et chargeur 3 sorties inclus • Usage : Pro, arboriculture, espaces verts, jardinage • Livrée en malette plastique	385,00	19,25
IPP25-2BA	3	3570523756441	<b>ÉLAGEUSE SUR PERCHE À BATTERIE</b> • Batterie : Lithium-Ion 21,6V - 4Ah (compatible IP20, ISH40, IPSH35) • Diamètre de coupe : 160 mm • Perche : Aluminium 1,75 m à 2,50 m • Guide chaîne : 25 cm • Autonomie : 1,40 h • Temps de charge : 2 à 3 h • Réglage automatique de la tension de chaîne • Graissage automatique de la chaîne • Nombre de batteries : 2 • Nombre de chaînes : 2 • Poids élagueuse + batterie : 3,3 kg • Kit graissage, sangle de portage et chargeur 3 sorties inclus. • Usage : Pro, arboriculture, espaces verts, jardinage • Livrée en carton	430,00	21,50

## ACCESSOIRES (EN OPTION)

CT-BA14	3	3570523756571	Batterie 14,4V 2Ah pour ISH25 - IP9	50,00	2,50
CT-BA21	3	3570523756588	Batterie 21,6V 4Ah pour ISH40, IP20, IPSH35, IPP25	80,00	4,00
ISH40-P225	3	3570523844551	Perche télescopique aluminium pour ISH40-2BA. Longueur : 155 à 225 cm Réglable, 5 positions	135,00	6,75
ISH40-2BA-R43	3	3570523785144	Câble d'extension pour batterie 21V. Le + : permet de déporter le poids de la batterie à la ceinture. Compatible pour les outils ISH40-2BA, IPSH35-2BA, IP20-2BA, IPP25-2BA	32,00	1,60

## PLV

OAM-PLV2		3570523758612	<b>PRESENTOIR CARTON DE COMPTOIR</b> • Dimensions : 25 x 47 x 48 cm. Livré avec 5 broches.	35,00	1,75
----------	--	---------------	---	-------	------

Ecotaxe en sus : ISH25-1BA (0,13€ TTC), ISH40-2BA (0,48€ TTC), ISH43-1BAF (0,48€ TTC), IPSH35-2BA (0,48€ TTC), IP9-1BA (0,25€ TTC), IP20-2BA (0,25€ TTC), IPP25-2BA (0,48€ TTC).

# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT SWE



Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	---------------------	--------------------------

## TONDEUSES AUTOPROPULSÉES CARTER ACIER

<b>NEW</b> SWE4181PLUSB3	3	3570523757011	<b>SWE4181B3 NOUVEAU DESIGN ET COMMANDES PLUS ERGONOMIQUES</b> • Moteur : ISEKI Pro 145 QSS • Cylindrée : 139 cm³ • Autopropulsée : 1 vitesse • Carter : acier • Coupe : largeur 46 cm - hauteur : 3 à 8 cm • Réglage de la hauteur de coupe : centralisé • Fonction 3 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière • Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm • Bac mixte : 70 litres • Superficie : inférieure ou égale à 1 200 m²	449,00	22,45
SWE4180C4*	3	3570523206809	• Moteur : Briggs & Stratton série 675 EXi • Cylindrée : 163 cm³ • Autopropulsée : variable • Carter : acier • Coupe : largeur 46 cm - hauteur : 3 à 8 cm • Réglage de la hauteur de coupe : centralisé • Fonction 3 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale • Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm • Bac mixte : 70 litres • Superficie : inférieure ou égale à 1 200 m² • Guidon : cockpit	685,00	34,25
<b>NEW</b> SWE4180PLUSC4	3	3570523757110	<b>SWE4180C4 NOUVEAU DESIGN</b> • Moteur : ISEKI Pro 170 QSS • Cylindrée : 166 cm³ • Autopropulsée : variable • Carter : acier • Coupe : largeur 46 cm - hauteur : 3 à 8 cm • Réglage de la hauteur de coupe : centralisé • Fonction 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale • Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm • Bac mixte : 70 litres • Superficie : inférieure ou égale à 1 200 m² • Guidon : cockpit	625,00	31,25
<b>NEW</b> SWE4200PLUSB4	3	3570523757134	<b>SWE4200B4 NOUVEAU DESIGN ET COMMANDES PLUS ERGONOMIQUES</b> • Moteur : ISEKI Pro 170 QSS • Cylindrée : 166 cm³ • Autopropulsée : 1 vitesse • Carter : acier • Coupe : largeur 51 cm - hauteur : 3 à 8 cm • Réglage de la hauteur de coupe : centralisé • Fonction 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale • Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm • Bac mixte : 70 litres • Superficie : inférieure ou égale à 1 600 m²	555,00	27,75
<b>NEW</b> SWE4200PLUSCR4	3	3570523757202	<b>SWE4200CR4 NOUVEAU DESIGN ET GUIDON PLIABLE</b> • Moteur : ISEKI Pro 170 QSS • Cylindrée : 166 cm³ • Autopropulsée : variable • Carter : acier • Coupe : largeur 51 cm - hauteur : 3 à 8 cm • Réglage de la hauteur de coupe : centralisé • Fonction 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale • Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm • Bac mixte : 70 litres • Superficie : inférieure ou égale à 1 600 m² • Guidon : cockpit - renforts	720,00	36,00

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## NOTES

# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT SWE



SWE42PLUSCIS4

SWE5210PLUSVS4

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
<b>NEW</b> SWE42PLUSCIS4L	3	3570523844858	<b>SWE4200CIS4 NOUVEAU DESIGN ET GUIDON PLIABLE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : ISEKI Pro 170 Dual Start • Cylindrée : 166 cm<sup>3</sup></li> <li>• Autopropulsée : variable • Carter : acier</li> <li>• Coupe : largeur 51 cm - hauteur : 3 à 8 cm</li> <li>• Réglage de la hauteur de coupe : centralisé</li> <li>• Fonction 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale</li> <li>• Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm</li> <li>• Bac mixte : 70 litres • Superficie : inférieure ou égale à 1 600 m<sup>2</sup></li> <li>• Guidon : cockpit - renforts</li> <li>• Démarrage par batterie rechargeable ou au lanceur</li> </ul>	795,00	39,75

## TONDEUSES AUTOPROPULSÉES CARTER ALUMINIUM

SWE5190VS4*	3	3570523206847	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Briggs &amp; Stratton série 675 EXi • Cylindrée : 163 cm<sup>3</sup></li> <li>• Autopropulsée : variable • Carter : aluminium</li> <li>• Coupe : largeur 48 cm - hauteur : 3 à 8,5 cm</li> <li>• Réglage de la hauteur de coupe : centralisé</li> <li>• Fonction 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale</li> <li>• Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm</li> <li>• Bac mixte : 75 litres • Superficie : inférieure ou égale à 1 500 m<sup>2</sup></li> <li>• Guidon : cockpit - renforts - réglable</li> </ul>	920,00	46,00
<b>NEW</b> SWE5190PLUSVS4	3	3570523757189	<b>SWE5190VS4 NOUVEAU DESIGN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Briggs &amp; Stratton série 675 EXi • Cylindrée : 163 cm<sup>3</sup></li> <li>• Autopropulsée : variable • Carter : aluminium</li> <li>• Coupe : largeur 48 cm - hauteur : 3 à 8,5 cm</li> <li>• Réglage de la hauteur de coupe : centralisé</li> <li>• Fonction 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale</li> <li>• Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm</li> <li>• Bac mixte : 75 litres • Superficie : inférieure ou égale à 1 500 m<sup>2</sup></li> <li>• Guidon : cockpit - renforts - réglable</li> </ul>	790,00	39,50
SWE5210VS4*	3	3570523686854	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : ISEKI Pro 170 QSS • Cylindrée : 166 cm<sup>3</sup></li> <li>• Autopropulsée : variable • Carter : aluminium</li> <li>• Coupe : largeur 52 cm - hauteur : 3 à 8,5 cm</li> <li>• Réglage de la hauteur de coupe : centralisé</li> <li>• Fonction 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale</li> <li>• Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm</li> <li>• Bac mixte : 75 litres • Superficie : inférieure ou égale à 2 000 m<sup>2</sup></li> <li>• Guidon : cockpit - renforts - réglable</li> </ul>	995,00	49,75
<b>NEW</b> SWE5210PLUSVS4	3	3570523757196	<b>SWE5210VS4 NOUVEAU DESIGN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : ISEKI Pro 170 QSS • Cylindrée : 166 cm<sup>3</sup></li> <li>• Autopropulsée : variable • Carter : aluminium</li> <li>• Coupe : largeur 52 cm - hauteur : 3 à 8,5 cm</li> <li>• Réglage de la hauteur de coupe : centralisé</li> <li>• Fonction 4 en 1 : ramassage, mulching, éjection arrière et latérale</li> <li>• Diamètre des roues AV/AR : 200/280 mm</li> <li>• Bac mixte : 75 litres • Superficie : inférieure ou égale à 2 000 m<sup>2</sup></li> <li>• Guidon : cockpit - renforts - réglable</li> </ul>	995,00	49,75

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## NOTES

# TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT SW8



SW8210BAE4

SW8210BAE4HD

SW8210BHA4HD

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	-----------------------

## TONDEUSES AUTOPROPULSÉES PRO CARTER ALUMINIUM

SW8210BAE4	3	3570522998316	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Honda GXV160UH2 OHV • Cylindrée : 163 cm<sup>3</sup></li> <li>• Autopropulsée : boîte 2 vitesses • Carter : aluminium</li> <li>• Coupe : largeur 53 cm - hauteur : 1,5 à 7,7 cm</li> <li>• Bac : 75 litres • Superficie : inférieure ou égale à 2 500 m<sup>2</sup></li> <li>• Transmission : par cardan</li> <li>• Kit mulching et déflecteur en option</li> <li>• Roues AV/AR : diamètre 20,3 cm</li> <li>• Poids : 56 kg</li> </ul>	1 610,00	80,50
SW8210BAE4HD	3	3570523011489	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Honda GXV160UH2 OHV • Cylindrée : 163 cm<sup>3</sup></li> <li>• Autopropulsée : boîte 2 vitesses • Carter : aluminium</li> <li>• Coupe : largeur 53 cm - hauteur : 2,2 à 8,2 cm</li> <li>• Bac : 75 litres • Superficie : inférieure ou égale à 2 500 m<sup>2</sup></li> <li>• Transmission : par cardan</li> <li>• Kit mulching et déflecteur en option</li> <li>• Roues AV/AR : diamètre 24,4 cm • Poids : 62 kg</li> <li>• Pare-chocs AV • Guidon avec renforts haubanés</li> </ul>	1 710,00	85,50
SW8210BHA4HD	3	3570523011496	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur : Honda GXV160UH2 OHV • Cylindrée : 163 cm<sup>3</sup></li> <li>• Autopropulsée : transmission hydrostatique</li> <li>• Carter : aluminium</li> <li>• Coupe : largeur 53 cm - hauteur : 2,2 à 8,2 cm</li> <li>• Bac : 75 litres • Superficie : inférieure ou égale à 2 500 m<sup>2</sup></li> <li>• Transmission : par cardan</li> <li>• Kit mulching et déflecteur en option</li> <li>• Roues AV/AR : diamètre 24,4 cm • Poids : 68 kg</li> <li>• Pare-chocs AV • Guidon avec renforts haubanés</li> </ul>	2 220,00	111,00

## ACCESSOIRES (EN OPTION)

MSC21	3	3570523025981	Kit mulching composé de deux lames et d'un obturateur pour SW8210	125,00	6,25
71901-924	3	3570523042667	Déflecteur latéral pour SW8210	65,00	3,25

## NOTES

# TONDEUSES AUTOPORTÉES SLE





SLE118+

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	-----------------------

## TONDEUSES AUTOPORTÉES ÉJECTION LATÉRALE

<b>NEW</b> SLE115PLUSH95	3	3570523756953	<b>CALANDRE NOUVEAU DESIGN, NOUVEAU SIÈGE ÉJECTION LATÉRALE MONO CYLINDRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Superficie</b> : inférieure ou égale à 5 000 m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Moteur</b> : ISEKI Pro 450 • <b>Cylindrée</b> : 452 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Transmission</b> : hydrostatique au pied Hydro Gear T3</li> <li>• <b>Coupe</b> : largeur 95 cm • <b>Embrayage de lame</b> : électromagnétique</li> <li>• <b>Réglage de la hauteur de coupe</b> : centralisé</li> <li>• <b>Dimension des roues AV/AR</b> : 15" / 20"</li> <li>• <b>Obturbateur mulching</b> : de série</li> <li>• Attelage • Optiques avant LED</li> </ul>	<b>3 330,00</b>	166,50
<b>NEW</b> SLE118PLUSH110	3	3570523756939	<b>CALANDRE NOUVEAU DESIGN, NOUVEAU SIÈGE ÉJECTION LATÉRALE BI-CYLINDRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Superficie</b> : inférieure ou égale à 6 000 m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Moteur</b> : ISEKI Pro 600 V2 • <b>Cylindrée</b> : 586 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Transmission</b> : hydrostatique au pied Hydro Gear T3</li> <li>• <b>Coupe</b> : largeur 110 cm • <b>Embrayage de lame</b> : électromagnétique</li> <li>• <b>Réglage de la hauteur de coupe</b> : centralisé</li> <li>• <b>Dimension des roues AV/AR</b> : 15" / 20"</li> <li>• <b>Obturbateur mulching</b> : de série</li> <li>• Attelage • Optiques avant LED</li> </ul>	<b>3 765,00</b>	188,25
<b>NEW</b> SLE122PLUSH110	3	3570523756946	<b>CALANDRE NOUVEAU DESIGN, NOUVEAU SIÈGE ÉJECTION LATÉRALE BI-CYLINDRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Superficie</b> : inférieure ou égale à 6 500 m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Moteur</b> : AL-KO Pro 700 V-Twin • <b>Cylindrée</b> : 700 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Transmission</b> : hydrostatique au pied Hydro Gear T3</li> <li>• <b>Coupe</b> : largeur 110 cm • <b>Embrayage de lame</b> : électromagnétique</li> <li>• <b>Smart Cockpit</b> (application sur smartphone qui remplace le tableau de bord digital).</li> <li>• <b>Réglage de la hauteur de coupe</b> : centralisé</li> <li>• Système mémoire réglage hauteur de coupe.</li> <li>• <b>Dimension des roues AV/AR</b> : 15" / 20"</li> <li>• <b>Obturbateur mulching</b> : de série • Optiques avant LED</li> <li>• Pare-chocs avant • Attelage • Régulateur de vitesse</li> </ul>	<b>3 390,00</b>	169,50

## ACCESSOIRES (EN OPTION)

<b>119658</b>	3	3570523154490	Pare-choc avant pour SXE-SLE (autre référence pour la gamme SXE-SLE PLUS) 	<b>66,00</b>	3,30
<b>127731</b>	3	3570523759787	Pare-choc avant compatible avec la gamme SXE-SLE PLUS, et SXE-SLE fabriqués en 2013 et après. Assemblage rapide (10 min environ).	<b>115,00</b>	5,75
<b>127730</b>	3	3570523760134	Accoudoirs compatibles avec la gamme SXE-SLE PLUS, et SXE-SLE fabriqués en 2013 et après. Assemblage rapide (20 min environ).	<b>115,00</b>	5,75
<b>127740</b>	3	3570523760127	Système mémoire hauteur de coupe. Compatible avec la gamme SXE-SLE PLUS, et SXE-SLE fabriqués en 2013 et après. Assemblage 45 min environ. 	<b>60,00</b>	3,00

## NOTES

# TONDEUSES AUTOPORTÉES SXE



SXE218+

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	--------	------------------	------------------	-----------------------

## TONDEUSES AUTOPORTÉES ÉJECTION ARRIÈRE AVEC BAC DE RAMASSAGE

<b>NEW</b> SXE213PLUSH95	3	3570523756960	<b>CALANDRE NOUVEAU DESIGN, NOUVEAU SIÈGE RAMASSAGE ARRIÈRE MONO CYLINDRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Superficie</b> : inférieure ou égale à 5 000 m<sup>2</sup> • <b>Moteur</b> : ISEKI Pro 450</li> <li>• <b>Cylindrée</b> : 452 cm<sup>3</sup> • <b>Transmission</b> : hydrostatique au pied Hydro-Gear T3 • <b>Coupe</b> : largeur 95 cm</li> <li>• <b>Embrayage de lame</b> : électromagnétique</li> <li>• <b>Réglage de la hauteur de coupe</b> : centralisé</li> <li>• <b>Dimension des roues AV/AR</b> : 15" / 20" • <b>Bac</b> : 310 litres</li> <li>• <b>Vidange du bac</b> : manuel (électrique en option)</li> <li>• <b>Obturbateur mulching</b> : de série</li> <li>• Attelage • Optiques avant LED</li> </ul>	<b>3 830,00</b>	191,50
<b>NEW</b> SXE218PLUSHE105	3	3570523756977	<b>CALANDRE NOUVEAU DESIGN, NOUVEAU SIÈGE RAMASSAGE ARRIÈRE BI-CYLINDRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Superficie</b> : inférieure ou égale à 6 000 m<sup>2</sup></li> <li>• <b>Moteur</b> : ISEKI Pro 600 • <b>Cylindrée</b> : 586 cm<sup>3</sup></li> <li>• <b>Transmission</b> : hydrostatique au pied Hydro Gear T3</li> <li>• <b>Coupe</b> : largeur 105 cm • <b>Embrayage de lame</b> : électromagnétique</li> <li>• <b>Réglage de la hauteur de coupe</b> : centralisé</li> <li>• <b>Dimension des roues AV/AR</b> : 16" / 20"</li> <li>• <b>Bac</b> : 310 litres • <b>Vidange du bac</b> : électrique et manuel</li> <li>• <b>Obturbateur mulching</b> : de série</li> <li>• Attelage • Optiques avant LED</li> </ul>	<b>4 435,00</b>	221,75

## NOTES

# TONDEUSES AUTOPORTÉES SXE



SXE222+

Référence	Code tarif	Gencod	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
SXE222PLUSHE105	3	3570523756984	<b>CALANDRE NOUVEAU DESIGN, NOUVEAU SIÈGE RAMASSAGE ARRIÈRE BI-CYLINDRE</b> • <b>Superficie</b> : inférieure ou égale à 7 000 m <sup>2</sup> • <b>Moteur</b> : ISEKI Pro 700 • Cylindrée : 708 cm <sup>3</sup> • <b>Transmission</b> : hydrostatique au pied Hydro Gear G700 • <b>Coupe</b> : largeur 105 cm • <b>Embrayage de lame</b> : électromagnétique • <b>Réglage de la hauteur de coupe</b> : centralisé • Système mémoire réglage hauteur de coupe • <b>Dimension des roues AV/AR</b> : 16" / 23" • <b>Bac</b> : 310 litres • <b>Vidange du bac</b> : électrique et manuel • <b>Smart Cockpit</b> (application sur smartphone qui remplace le tableau de bord digital) • <b>Obturbateur mulching</b> : de série • Essieu avant en fonte • Optiques avant LED • Pare-chocs avant • Attelage • Régulateur de vitesse	5 445,00	163,35
SXE224PLUSHE125	3	3570523757004	<b>CALANDRE NOUVEAU DESIGN, NOUVEAU SIÈGE AVEC ACCOUDOIRS DE SÉRIE. RAMASSAGE ARRIÈRE BI-CYLINDRE</b> • <b>Superficie</b> : inférieure ou égale à 8 000 m <sup>2</sup> • <b>Moteur</b> : Briggs & Stratton Série 8240 V-Twin • <b>Cylindrée</b> : 724 cm <sup>3</sup> • <b>Transmission</b> : hydrostatique au pied • <b>Coupe</b> : largeur 125 cm • <b>Embrayage de lame</b> : électromagnétique • <b>Réglage de la hauteur de coupe</b> : centralisé • <b>Dimension des roues AV/AR</b> : 16" / 23" • <b>Bac</b> : 310 litres • <b>Vidange du bac</b> : électrique et manuel • <b>Smart Cockpit</b> (application sur smartphone qui remplace le tableau de bord digital) • <b>Obturbateur mulching</b> : de série • Essieu avant en fonte • Optiques avant LED • Pare-chocs avant • Attelage • Régulateur de vitesse	5 830,00	174,90

## ACCESSOIRES (EN OPTION)

SXE2-ATT	3	3570523214293	Dispositif d'attelage de remorque pour modèles SXE2	50,00	2,50
SXE2-DEFL	3	3570523214309	Défecteur andainier pour modèles SXE2	185,00	9,25
SXE2-BENELEC	3	3570523214316	Bennage électrique pour modèles SXE2	399,00	19,95
119656S	3	3570523154476	Kit mulching pour coupe 105 - 103 cm	127,00	6,35
119658	3	3570523154490	Pare-choc avant pour SXE-SLE	66,00	3,30
127731	3	3570523759787	Pare-choc avant compatible avec la gamme SXE-SLE PLUS, et SXE-SLE fabriqués en 2013 et après. Assemblage rapide (10 min environ).	115,00	5,75
127730	3	3570523760134	Accoudoirs compatible avec la gamme SXE-SLE PLUS, et SXE-SLE fabriqués en 2013 et après. Assemblage rapide (20 min environ).	115,00	5,75
127740	3	3570523760127	Système mémoire hauteur de coupe. Compatible avec la gamme SXE-SLE PLUS, et SXE-SLE fabriqués en 2013 et après. Assemblage 45 min environ.	60,00	3,00

## NOTES

# TONDEUSES AUTOPORTÉES SXG SXG216



- Moteur ISEKI Diesel 2 cylindres STAGE V (Nette ECE-R120 = 10,2 kW
- Puissance approx. 14 Cv) - 688 cm<sup>3</sup> • Transmission hydrostatique
- Direction mécanique
- Pneumatiques : avant : 16x6.50-8 / arrière : 20x8.00-10
- Poids avec bac au sol et plateau de coupe 1,02 m : 422 kg

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
SXG216H7-102LAE	2	Standard	Largeur de coupe 1,02m éjection arrière bac sol	11 368,00	204,62

Produit soumis à la taxe REP ABJ

## PLATEAU DE COUPE (LIVRÉ AVEC CARDAN)

SXG102N	2	Ventral éjection arrière pour SXG216H3 et H54	Largeur de coupe 1,02 m - 2 lames pour SXG216 et SXG15	2 195,00	54,88
---------	---	---	--	----------	-------

Produit soumis à la taxe REP ABJ

KITMULSXG15	2	Ventral éjection arrière pour SXG216H3 et H55	Kit mulching pour plateau 1,02 m réf. SXG102 Comprend 2 lames et 1 obturbateur	495,00	12,37
KITDEFLSXG216H54	2	pour SXG216H54	Permet de passer en éjection arrière après démontage du bac	419,00	10,48

## COLLECTEUR

SXG350SA	2	pour SXG216H54	<b>Type</b> : toile <b>Capacité</b> : 350 litres Système sonore de remplissage du bac Bennage au sol (hauteur de déversement 0,54 m) Ouverture électrique Vérin électro-hydraulique Arceau de sécurité	2 509,00	62,72
----------	---	----------------	--	----------	-------

Produit soumis à la taxe REP ABJ

## DIVERS

SXG216S	2	Pour SXG15 et 216	Siège complet	204,00	5,10
---------	---	-------------------	---------------	--------	------

## CONSOMMABLES

SCMA40-SXG216-KIT	4	SXG102N	Kit lames SCMA40-SXG216	177,63	Frais forfaitaires
-------------------	---	---------	-------------------------	--------	--------------------

## NOTES

# TONDEUSES AUTOPORTÉES SXG SXG324



- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres STAGE V (Regulation (EU) 2016/1628 = 14,6 kW
- Puissance approx. 20 Cv) - 1123 cm<sup>3</sup> • Transmission hydrostatique • Direction assistée
- Pneumatiques : av : 16x6.50-8 ar : 23x10.50-12 • Poids avec bac au sol et plateau de coupe 1,22 m : 742 kg • Arceau de sécurité

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
SXG324-122LDVR	2	Equipé route	Largeur de coupe 1,22 m éjection arrière - bac sol - avec arceau	<b>18 488,00</b>	332,78
SXG324-122HDVR	2	Equipe route	Largeur de coupe 1,22 m éjection arrière - bac hauteur - avec arceau	<b>22 558,00</b>	406,58

## PLATEAU DE COUPE (LIVRÉ AVEC CARDAN)

SXG122C	2	Ventral éjection AR	Largeur de coupe 1,22 m - 2 lames	<b>2 484,00</b>	62,10
---------	---	---------------------	-----------------------------------	-----------------	-------

## COLLECTEURS

SXG590S	2		Type : rigide - Capacité : 590 litres - Système sonore de remplissage du bac Bennage au sol (ouverture hydraulique de la porte) Démontage rapide	<b>2 734,00</b>	68,35
SXG650HA	2		Type : rigide avec arceau - Démontage rapide sans outils - Capacité : 650 litres Système sonore de remplissage du bac - Bennage hydraulique en hauteur à 1,95 m - Démontage rapide	<b>5 263,00</b>	131,58

## DIVERS

KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	<b>765,00</b>	19,12
KITDEFLSXG600H	2	Bennage hauteur et sol	Kit fond de bac amovible - adaptable sur SXG600H, SXG590S, SXG650HA	<b>571,00</b>	14,28
T4332/SXG	2	Bennage sol et hauteur	Support avant pour contrepoids de 15 kg - (6 maximum) - toutes versions	<b>73,00</b>	1,82
T1333	2		1 élément contrepoids 15 kg (type jerrican)	<b>66,00</b>	1,65
SXG3-KITMUL122A	2		Kit mulching pour SXG122A et SXG122C (obturateur)	<b>158,00</b>	3,95
SXG3-KITMUL122	2		Kit mulching pour SXG122B (obturateur)	<b>148,00</b>	3,70
SXG3-KITMUL137	2		Kit mulching pour SXG137 (obturateur)	<b>179,00</b>	4,47
ACC980DX	4	Pour SXG2412	Accoudoir droit	<b>43,30</b>	Frais forfaitaires
ACC980SX	4	Pour SXG2412	Accoudoir gauche	<b>43,30</b>	Frais forfaitaires

## CONSOMMABLES

SCMC48-SXG327-KIT	4	SXG122C	Kit lames SCMC48-SXG3	<b>203,00</b>	Frais forfaitaires
SCMB48-SXG326-KIT	4	SXG122B	Kit lames SCMB48-SXG3	<b>212,41</b>	Frais forfaitaires

\*\*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## NOTES

# TONDEUSES AUTOPORTÉES SXG SXG327



- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres STAGE V, (Regulation (EU) 2016/1628= 16,3 kW
- Puissance approx. 22,5 Cv) - 1123 cm<sup>3</sup> • Transmission hydrostatique • Direction assistée
- Pneumatiques : av : 18x8.50-8 / ar : 26x10.50-12
- Poids avec bac en hauteur et plateau de coupe 1,37 m : 820 kg
- 2 largeurs de coupe : 1,22 et 1,37 m • Arceau de sécurité repliable

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
SXG327-122HDVR	2	Equipé route	Largeur de coupe 1,22 m éjection arrière - bac hauteur - avec arceau	<b>24 582,00</b>	442,48
SXG327-137HDVR	2	Equipe route	Largeur de coupe 1,37 m éjection arrière - bac hauteur - avec arceau	<b>25 107,00</b>	376,60

## PLATEAU DE COUPE (LIVRÉ AVEC CARDAN)

SXG122C	2	Ventral éjection ar	Largeur de coupe 1,22 m	<b>2 484,00</b>	62,10
SXG137	2	Ventral éjection ar	Largeur de coupe 1,37 m - 2 lames	<b>2 845,00</b>	71,12
SXG137HACH	2	Ventral mulching sur SXG327	Largeur de coupe 1,37 m - 3x2 lames (pas d'entrée d'air sur ce modèle)	<b>3 386,00</b>	84,65

## COLLECTEURS

SXG590S	2		Type : rigide - Capacité : 550 litres - Système sonore de remplissage du bac - Bennage au sol (ouverture hydraulique de porte). Démontage rapide	<b>2 734,00</b>	68,35
SXG650HA	2		Type : rigide avec arceau Démontage rapide sans outils - Capacité : 650 litres Système sonore de remplissage du bac - Bennage hydraulique en hauteur à 1,95 m - Démontage rapide	<b>5 263,00</b>	131,58

## DIVERS

KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	<b>765,00</b>	19,12
KITDEFLSXG600H	2		Kit fond de bac amovible - adaptable sur SXG600H, SXG590S, SXG650HA	<b>571,00</b>	14,28
T4332/SXG	2	Bennage sol et hauteur	Support avant pour contrepoids de 15 kg - (6 maximum) - toutes versions	<b>73,00</b>	1,82
T1333	2		1 élément contrepoids 15 kg (type jerrican)	<b>66,00</b>	1,65
SXG3-KITMUL122A	2		Kit mulching pour SXG122A et SXG122C (obturateur)	<b>158,00</b>	3,95
SXG3-KITMUL122	2		Kit mulching pour SXG122B (obturateur)	<b>148,00</b>	3,70
SXG3-KITMUL137	2		Kit mulching pour SXG137 (obturateur)	<b>179,00</b>	4,47
ACC980DX	4	Pour SXG2412	Accoudoir droit	<b>43,30</b>	Frais forfaitaires
ACC980SX	4	Pour SXG2412	Accoudoir gauche	<b>43,30</b>	Frais forfaitaires

## CONSOMMABLES

SCMC48-SXG327-KIT	4	SXG122C	Kit lames SCMC48-SXG3	<b>203,00</b>	Frais forfaitaires
SCMB48-SXG326-KIT	4	SXG122B	Kit lames SCMB48-SXG3	<b>212,41</b>	Frais forfaitaires
SCMA54-SXG327-KIT	4	SXG137	Kit lames SCMA54-SXG3	<b>218,23</b>	Frais forfaitaires

\*\*Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## NOTES

# TONDEUSES À COUPE FRONTALE SF2 SF237SD



## SF225SD

- Moteur ISEKI Diesel STAGE V 3 cylindres (ECE-R120 = 16,3 kW- Puissance approx. 22 Cv) - 1123 cm<sup>3</sup>
- Transmission hydrostatique
- Direction assistée hydrostatique, 4 roues motrices
- Pneumatiques gazon d'origine avant : 23x10.50-12 / arrière : 18x8.5-8
- Siège grand confort avec accoudoirs, repose tête et ceinture de sécurité
- Blocage de différentiel
- Arceau de sécurité

## SF237SD

- SF237SD Moteur ISEKI Diesel Turbo STAGE V 3 cylindres (ECE-R120= 25,7 kW - Puissance approx. 35 Cv) - 1826 cm<sup>3</sup>
- Transmission hydrostatique
- Direction assistée hydrostatique, 4 roues motrices
- Pneumatiques gazon d'origine avant : 23x10.50-12 / arrière : 18x8.5-8
- Siège grand confort avec accoudoirs, repose tête et ceinture de sécurité
- Blocage de différentiel
- Arceau de sécurité

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
SF225SD137	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec plateau de coupe éjection latérale 1,37 m - 3 lames - arceau de sécurité	23 725,00	427,05
SF225SD137VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices version route avec plateau de coupe éjection latérale 1,37 m - 3 lames - arceau de sécurité	23 899,00	430,18
SF225SD	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices sans plateau de coupe - arceau de sécurité- si équipement homologation route prévoir plateau de coupe d'origine ISEKI - machine livrée sans bras	21 134,00	380,41
SF237SD137	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec plateau de coupe éjection latérale 1,37 m - 3 lames - arceau de sécurité	30 345,00	455,17
SF237SD137VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec plateau de coupe éjection latérale 1,37 m -3 lames - arceau de sécurité.	30 513,00	457,69
SF237SD	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices sans plateau de coupe- arceau de sécurité - si équipement homologation route prévoir plateau de coupe d'origine ISEKI	27 759,00	416,38

## PLATEAUX DE COUPE (LIVRÉS AVEC CARDAN)

SF2137SD	2	Frontal éjection latérale	Plateau de coupe éjection latérale 1,37 m - 3 lames	2 815,00	70,37
SF2152MUL	2	Frontal Mulching	Plateau de coupe mulching 1,52 m - 3 lames	5 416,00	135,40
KIT6LAMESTFP	2		Kit 6 lames pour SF2152MUL	235,00	5,87

## OPTIONS

KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	765,00	19,12
SF2-BENNEV2-	2	Pour SF225 et SF237SD	Benne arrière pour SF2 sans bac de ramassage	1 316,00	32,90
SF4KITVRM-NEW	2	Pour SF2 et SF4	Kit version route pour machines destinées à une utilisation route et déjà livrées (préciser le numéro de série à la commande)	204,00	5,10
KITMUL137B	2	Pour SF2137SD	Kit mulching pour plateau 137 cm éjection latérale comprend un obturateur monobloc et 3x2 lames jusqu'au n° de série 100000	408,00	10,20
KITMUL137C	2	Pour SF2137SD	Kit mulching pour plateau 137 cm éjection latérale comprend un obturateur monobloc et 3x2 lames à partir du n° de série 100001	408,00	10,20
KITIMMATSF	2	Pour SF2 et SF5	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	26,00	0,65

POUR TOUTE AUTRE OPTION, NOUS CONSULTER.

# TONDEUSE A COUPE FRONTALE SF2 SF225HD & SF237HD



## SF225HD

- Moteur ISEKI Diesel STAGE V 3 cylindres (Puissance 16,3 kW) - 1123 cm<sup>3</sup>
- Transmission hydrostatique
- Direction assistée hydrostatique, 2 ou 4 roues motrices
- Pneumatiques gazon d'origine avant : 23x10.50-12 / arrière : 18x8.5-8
- Siège grand confort avec accoudoirs, repose tête et ceinture de sécurité
- Blocage de différentiel
- Bac de ramassage de série 950 litres avec turbine d'assistance
- Arceau de sécurité

## SF237HD

- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres STAGE V (Puissance 25,7 kW) - 1826 cm<sup>3</sup> Turbo
- Transmission hydrostatique • Direction assistée hydrostatique, 2 ou 4 roues motrices
- Pneumatiques gazon d'origine avant : 23x10.50-12 / arrière : 18x8.5-8
- Siège grand confort avec accoudoirs, repose tête et ceinture de sécurité
- Blocage de différentiel • Bac de ramassage de série 950 litres avec turbine d'assistance • Arceau de sécurité

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
SF225HD137	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac et plateau 1,37 m kit mulching et lames mulching de série	29 111,00	436,66
SF225HD137VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac et plateau 1,37 m kit mulching et lames mulching de série et kit version route (non monté)	29 274,00	439,11
SF225HD	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac - prévoir plateau de coupe ISEKI en plus	27 040,00	405,60
SF237HD137	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac et plateau 1,37 m kit mulching et lames mulching de série	38 199,00	381,99
SF237HD137VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac et plateau 1,37 m kit mulching et lames mulching de série et kit version route (non monté)	38 352,00	383,52
SF237HD152	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac et plateau 1,52 m kit mulching de série	39 673,00	396,73
SF237HD152VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac et plateau 1,52 m kit mulching de série et kit version route (non monté)	39 831,00	398,31
SF237HD152H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac et plateau 1,52 m avec réglage électrohydraulique- kit mulching de série	40 840,00	408,40
SF237HD152HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac et plateau 1,52 m avec réglage électrohydraulique-kit mulching de série et kit version route (non monté)	40 667,00	406,67
SF237HD	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac - prévoir plateau de coupe ISEKI en plus	36 313,00	363,13

## MACHINES ASSEMBLÉES DANS NOS ATELIERS

SF225HDBAC137	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac et plateau 1,37 m kit mulching et lames mulching de série	30 182,00	452,73
SF225HDBAC137VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac et plateau 1,37 m kit mulching et lames mulching de série	30 377,00	455,65
SF237HDBAC137	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac et plateau 1,37 m kit mulching et lames mulching de série	39 188,00	391,88
SF237HDBAC137VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac et plateau 1,37 m kit mulching et lames mulching de série	39 362,00	393,62
SF237HDBAC152	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac et plateau 1,52 m kit mulching de série	40 673,00	406,73
SF237HDBAC152VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac et plateau 1,52 m kit mulching de série	40 841,00	408,41
SF237HDBAC152H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac et plateau 1,52 m avec réglage électrohydraulique kit mulching de série	41 504,00	415,04
SF237HDBAC152HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac et plateau 1,52 m avec réglage électrohydraulique kit mulching de série	41 667,00	416,67

# TONDEUSE A COUPE FRONTALE SF2 SF225HD & SF237HD

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	---------	------------------	---------------------	--------------------------

## PLATEAUX DE COUPE (LIVRÉS AVEC CARDAN)

SF2137	2	Frontal éjection centrale arrière	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,37 m - 2 lames et kit mulching	<b>2 815,00</b>	70,37
SF2152	2	Frontal éjection centrale arrière	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,52 m - 2x2 lames et kit mulching	<b>4 299,00</b>	107,47
SF2152H	2	Frontal éjection centrale arrière	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,52 m - réglage électro hydraulique - 2x2 lames et kit mulching	<b>5 294,00</b>	132,35
SF2137SD	2	Frontal éjection latérale pour SF224 et 235	Plateau de coupe éjection latérale 1,37 m - 3 lames	<b>2 815,00</b>	70,37
SF2152MUL	2	Frontal Mulching	Plateau de coupe mulching 1,52 m - 3 lames	<b>5 416,00</b>	135,40
KIT6LAMESTFP	2		Kit 6 lames pour SF2152MUL	<b>235,00</b>	5,87

## COLLECTEUR

SF950H	2	SF224 et 235	Type : rigide 950 litres - Bennage en hauteur	<b>5 508,00</b>	137,70
SF950H3	2	SF225 et 237	Type : rigide 950 litres - Bennage en hauteur	<b>5 508,00</b>	137,70

## OPTIONS

KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	<b>765,00</b>	19,12
SF4KITVRM-NEW	2	Pour SF2	Kit version route pour machines destinées à une utilisation route et déjà livrées (préciser le numéro de série à la commande)	<b>204,00</b>	5,10
SF4-ASPI	2	Pour SF2152, SF452 et SF552	Kit ramasse feuilles livré avec tuyau de 5 mètres diamètre 200 mm et embout suceur	<b>923,00</b>	23,07

## CONSOMMABLES

SCMA54-SF235-KIT	4	SF2137	KIT LAMES SCMA54-SF235	<b>237,40</b>	Frais forfaitaires
SCMB60-SF235-KIT	4	SF2152	KIT LAMES SCMB60-SF235	<b>274,60</b>	Frais forfaitaires

## DIVERS

KITIMMATSF	2	SF2 SF5	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	<b>26,00</b>	0,65
------------	---	---------	---	--------------	------

## NOTES

# TONDEUSES À COUPE FRONTALE SF5 SF544 - SF551



• Moteur ISEKI Diesel STAGE V : 3 cylindres ECE-R120 = 31 kW - Puissance approx. 42 Cv - 1826 cm<sup>3</sup> Turbo (SF544), 4 cylindres ECE-R120 = 36 kW - Puissance approx. 49 Cv - 2434 cm<sup>3</sup> (SF551) • Transmission hydrostatique 4 roues motrices (1 moteur hydraulique par roue) avec blocage de différentiel • Direction assistée • Pneumatiques gazon larges d'origine : avant : 24x12.00-12 / arrière : 20x10.00-10 • Bac de ramassage 1 300 litres avec turbine et assistance

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
SF544HD152	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	<b>45 528,00</b>	455,28
SF544HD152VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	<b>45 696,00</b>	456,96
SF544HD152H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,52 m éjection arrière avec réglage électrohydraulique et kit mulching	<b>46 384,00</b>	463,84
SF544HD152HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,52 m éjection arrière avec réglage électrohydraulique et kit mulching	<b>46 553,00</b>	465,53
SF544HD	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac - prévoir plateau de coupe en plus	<b>42 820,00</b>	428,20
SF551HD152	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	<b>49 388,00</b>	493,88
SF551HD152VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	<b>49 582,00</b>	495,82
SF551HD152H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,52 m éjection arrière avec réglage électrohydraulique et kit mulching	<b>50 434,00</b>	504,34
SF551HD152HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,52 m éjection arrière avec réglage électrohydraulique et kit mulching avec kit version route (non monté)	<b>50 612,00</b>	506,12
SF551HD183	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,80 m éjection arrière et kit mulching	<b>49 388,00</b>	493,88
SF551HD183VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,80 m éjection arrière et kit mulching	<b>49 582,00</b>	495,82
SF551HD183H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,80 m avec réglage électrohydraulique-éjection arrière et kit mulching	<b>52 387,00</b>	523,87
SF551HD183HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac coupe 1,80 m avec réglage électrohydraulique-éjection arrière et kit mulching	<b>52 561,00</b>	525,61
SF551HD	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices avec bac - prévoir plateau de coupe en plus	<b>46 900,00</b>	469,00

## MACHINES ASSEMBLÉES DANS NOS ATELIERS

SF544HDBAC152	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	<b>46 532,00</b>	465,32
SF544HDBAC152VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	<b>46 696,00</b>	466,96
SF544HDBAC152H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,52 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	<b>47 573,00</b>	475,73
SF544HDBAC152HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,52 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	<b>47 756,00</b>	477,56
SF551HDBAC152	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	<b>50 388,00</b>	503,88
SF551HDBAC152VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	<b>50 572,00</b>	505,72
SF551HDBAC152H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,52 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	<b>51 428,00</b>	514,28
SF551HDBAC152HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,52 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	<b>51 612,00</b>	516,12
SF551HDBAC183	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,80 m éjection arrière et kit mulching	<b>50 388,00</b>	503,88
SF551HDBAC183VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,80 m éjection arrière et kit mulching	<b>50 572,00</b>	505,72
SF551HDBAC183H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,80 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	<b>53 386,80</b>	533,87
SF551HDBAC183HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège et bac coupe 1,80 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	<b>53 550,00</b>	535,50

# TONDEUSES À COUPE FRONTALE SF5

## SF544 - SF551

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	---------	------------------	------------------	-----------------------

### MACHINES AVEC CABINES ASSEMBLÉES DANS NOS ATELIERS

SF544HDCAB152	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	61 251,00	612,51
SF544HDCAB152VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	61 404,00	614,04
SF544HDCAB152H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,52 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	62 322,00	623,22
SF544HDCAB152HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,52 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	62 475,00	624,75
SF551HDCAB152	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	65 102,00	651,02
SF551HDCAB152VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,52 m éjection arrière et kit mulching	65 270,00	652,70
SF551HDCAB152H	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,52 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	66 142,00	661,42
SF551HDCAB152HVR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,52 m avec réglage électrohydraulique éjection arrière et kit mulching	66 320,00	663,20
SF551HDCAB183	2	Standard	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,80 m éjection arrière et kit mulching	65 102,00	651,02
SF551HDCAB183VR	2	Version route	Tondeuse frontale 4 roues motrices entièrement montée avec avec siège sans accoudoirs cabine climatisée bac et coupe 1,80 m éjection arrière et kit mulching	65 270,00	652,70

### PLATEAUX DE COUPE (LIVRÉ AVEC CARDAN)

SF552	2	Frontal éjection ar	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,52 m- 2x2 lames et kit mulching	4 748,00	118,70
SF552H	2	Frontal éjection ar	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,52 m - réglage électro hydraulique - 2x2 lames et kit mulching	5 967,00	149,17
SF583	2	Frontal éjection ar	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,80 m- 2x2 lames et kit mulching	5 136,00	128,40
SF583H	2	Frontal éjection ar	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,80 m - réglage électro hydraulique - 2x2 lames et kit mulching	6 350,00	158,75

### COLLECTEUR

SF1300H	2		Capacité 1300 litres – livré sans arceau de sécurité	7 181,00	176,00
---------	---	--	--	----------	--------

### DIVERS

KITIMMATSF	2	SF2 et SF5	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	26,00	0,62
KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	765,00	18,37
SF4KITVRM-NEW	2	Pour SF2 et SF5	Kit version route pour machines destinées à une utilisation route et déjà livrées (préciser le numéro de série à la commande)	204,00	4,87
SF4-ASPI	2	SF4 et SF5	Kit ramasse-feuilles livré avec tuyau de 5 mètres Ø 200 mm et embout suceur	923,00	22,25
SF4-KITPROTEC*	2	SF4 et SF5	Kit renfort de protection de radiateur pour SF4	163,00	3,88

### CONSOMMABLES

SCMA60-SF450-KIT	4	Pour SF452 et SF552	KIT LAMES SCMA60-SF450	233,80	5,73
------------------	---	---------------------	------------------------	--------	------

\* Jusqu'à épuisement du stock

## ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTÉES ET FRONTALES

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	------------------	-----------------------

### A

Arceau de sécurité					
SFH220-ARC	2	Arceau de protection repliable (option) - nécessite de commander 2 pieds d'arceau référence 1771-701-200-10 pour SFH220 et 240 sans bac (pour ancienne génération)	SFH220	1 520,00	38,00
SFH240-ARC	2	Arceau de protection repliable (option) - nécessite de commander 2 pieds d'arceau référence 1771-701-200-10 pour SFH220 et 240 sans bac (pour ancienne génération)	SFH240	960,00	24,00

### B

Benne					
SF2-BENNEV2-	2	Benne arrière pour SF2 sans bac de ramassage	SF2 sans turbine	1 316,00	32,90

### C

Contrepoids					
T1333	2	1 élément contrepoids 15 kg (type jerrican)		66,00	1,65

Collecteurs					
SXG350SA	2	Type : toile - Capacité : 450 litres Système sonore de rem- plissage du bac Bennage au sol (Hauteur de déversement 0,55 m) Ouverture électrique - Vérin électro-hydraulique Arceau de sécurité	SXG216H5	2 509,00	62,72
SXG590S	2	Type : rigide - Capacité : 590 litres - Système sonore de rem- plissage du bac Bennage au sol (ouverture hydraulique de la porte) Démontage rapide	SXG324 et 327	2 734,00	68,35
SXG650HA	2	Type : rigide avec arceau - Démontage rapide sans outils - Capacité : 650 litres Système sonore de remplissage du bac - Bennage hydraulique en hauteur à 1,95 m Démontage rapide	SXG324 et 327	5 263,00	131,58
SF950H	2	Type : rigide 950 litres - Bennage en hauteur	SF224 - SF235	5 508,00	137,70
SF950H3	2	Type : rigide 950 litres - Bennage en hauteur	SF225 - SF237	5 508,00	137,70
SXG600HA	2	Type : rigide - Capacité : 620 litres - Système sonore de remplissage du bac - Bennage hydraulique en hauteur à 1,95 m - Démontage rapide	SXG323 et SXG326 avec arceau	5 263,00	131,58
SF1300H	2	Capacité 1300 litres – livré sans arceau de sécurité	SF450, SF438	7 181,00	179,53

### NOTES

## ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTÉES ET FRONTALES

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	---------------------	--------------------------

### G

Gyrophares (en kit)					
T2189-FLEX	2	Gyrophare, lampe flexible. Prévoir support de gyrophare.	Tous modèles (à préciser à la commande) - Prévoir un support de gyrophare	31,00	0,77

### K

Kits ramasse-feuilles SF Ø 200 (livrés avec tuyau et embout suceur)					
T21625/NM	2	Longueur 2,50 m	Pour aspirateur collecteur SF900H	423,00	10,58
T21635/NM	2	Longueur 3,50 m	Pour aspirateur collecteur SF900H	515,00	12,88
SF4-ASPI	2	Longueur 5 m	Kit ramasse feuille livré avec tuyaux et embout suceur pour SF552, 552H et SF2152	923,00	23,07
Kits mulching					
KITMULSXG15	2	Kit mulching pour plateau 1,02 m réf. SXG102 Comprend 2 lames et 1 obturateur	SXG15 - SXG216	495,00	12,37
SXG3-KITMUL122	2	Kit mulching pour SXG122B (obturateur)	SXG122B	148,00	3,70
SXG3-KITMUL122A	2	Kit mulching SXG323/326 uniquement un obturateur pour coupe 122 cm	SXG122A et SXG122C	158,00	3,95
SXG3-KITMUL137	2	Kit mulching SXG326 uniquement un obturateur pour coupe 137 cm (éjection AR)	SXG137B	179,00	4,47
KITMUL137B	2	Kit mulching pour plateau 137 cm éjection latérale comprend un obturateur monobloc et 3x2 lames jusqu'au n° de série 100000	Pour SF2137SD	408,00	10,20
KITMUL137C	2	Kit mulching pour plateau 137 cm éjection latérale comprend un obturateur monobloc et 3x2 lames à partir du n° de série 100001	Pour SF2137SD	408,00	10,20
KITMUL152B	2	Kit mulching pour plateau 152 cm Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	Tous plateaux éjection latérale ISEKI 152	479,00	11,98
KITMUL152NEW	2	Kit mulching pour plateau 152 cm Comprend 3 déflecteurs + 3 lames mulching	Tous plateaux éjection latérale ISEKI 152	765,00	19,12
KITMUL183B	2	Kit mulching pour SF383 Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	Tous plateaux éjection latérale ISEKI 183 sauf SZ183	536,00	13,40
KITMUL183NEW	2	Kit mulching pour SF383 Comprend 3 déflecteurs + 3 lames mulching	Tous plateaux éjection latérale ISEKI 183 sauf SZ183	811,00	20,28
KITMULSF383R	2	Kit mulching pour SF383R - Comprend 1 déflecteur 3 coupes + 3 lames mulching	SF383R	536,00	13,40
KIT6LAMESTFP	2	Kit 6 lames pour SF2152MUL	SF2152MUL	235,00	5,87

## NOTES

## ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTÉES ET FRONTALES

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	---------------------	--------------------------

### K (suite)

Kits divers					
KITDEFLSXG216H54	2	Permet de passer en éjection arrière après démontage du bac	SXG216H5	419,00	10,48
KITDEFLSXG	2	Kit fond de bac amovible - toutes versions	SXG550S ou SXG550H	566,00	14,15
KITDEFLSXG600H	2	Kit fond de bac amovible bennage sol et en hauteur	SXG600H, SXG590S, SXG650HA	571,00	14,28
KITRENFORTSF383R	2	Kit renforts périphériques pour SF383R	SF383R	413,00	10,33
SF4-KITPROTEC	2	Kit renfort de protection de radiateur pour SF4	SF4	163,00	4,07
Kits version route					
SF4KITVRM-NEW	2	Kit version route pour machine destinées une utilisation route et déjà livrées. Le kit comprend 1 autocollant 25 km/h., 1 feu rotatif avec son support et 1 support plaque. Préciser le numéro de série à la commande	SF2 et SF5	204,00	5,10
SXG3KITVR2024	2	Kit version route pour SXG3 Bac bennage sol et hauteur avec arceau de sécurité. Le kit comprend 1 rampe de feux arrière, 1 feu rotatif avec son support et 2 rétroviseurs. Préciser le n° de série à la commande. Pour machines SXG324 >001366 - SXG327>000799 pour les machines plus anciennes commander en PLUS les références 1x1774-650-210-10L et 2x2310-4005-00-A	SXG324 et 327	627,00	15,68

### L

Lames à neige					
BR-TLAN125-	2	Bande racleuse élastomère avec visserie	Lames à neige 1,25 m	140,00	3,50

### P

Packs Logiciels					
TOOL/PCCHECKER	4	Logiciel de diagnostic pour l'ensemble des tracteurs de la gamme ISEKI, permet de faire le diagnostic et l'ajustement sur la partie machine.		175,89	Port forfaitaire
TOOL/STAGEV-2	4	Logiciel de diagnostic pour les moteurs Stage V, permet de faire le diagnostic et l'ajustement sur la partie moteur		1 715,25	Port forfaitaire
TOOL/MT15N	4	Logiciel de diagnostic pour les machines Addax, permet de faire le diagnostic et l'ajustement sur la partie machine et moteur		1490,33	Port forfaitaire
TOOL/PILOT-S	4	Logiciel de réglage pour l'ajustement des mouvements hydrauliques, permet le réglage des mouvements et fonctions hydrauliques du joystick Pilot-S		549,12	Port forfaitaire
TOOL/RCBE80	4	Logiciel de diagnostic pour les Robots RCBE80, permet le diagnostic et le réglage sur la partie machine		401,94	Port forfaitaire

Pour la distribution de ces logiciels, vous devez présenter un BL de moins d'un mois avec l'une des références ci-dessus. Sur présentation de ce BL, nous envoyons le logiciel via WETRANSFER Afin de faciliter l'installation et pour le bon fonctionnement des logiciels, il est indispensable d'avoir un PC avec la configuration ci-dessous au minimum :  
Accès Administrateur - CPU : 2 cores / 4 threads - Memory : 8 Go - Hard Disk : SSD - 1 USB port  
En cas de renseignements supplémentaires contacter notre service technique. \* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

## NOTES

## ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTÉES ET FRONTALES

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
<b>P (suite)</b>					
<b>Plateaux de coupe</b>					
<b>SXG102N</b>	2	Ventral éjection arrière, largeur de coupe 1,02 m - 2 lames	SXG216 et SXG15	<b>2 152,00</b>	53,80
<b>SXG122C</b>	2	Ventral éjection arrière, largeur de coupe 1,22 m - 2 lames	SXG tous modèles	<b>2 484,00</b>	62,10
<b>SXG137</b>	2	Ventral éjection arrière, largeur de coupe 1,37 m - 2 lames	SXG22, 326 et 326+ et SXG327	<b>2 846,00</b>	71,15
<b>SXG137HACH</b>	2	Ventral mulching, largeur de coupe 1,37 m - 3x2 lames (pas d'entrée d'air sur ce modèle)	uniquement sur SXG327 SXG326 et SXG22	<b>3 386,00</b>	84,65
<b>SFH237SD*</b>	2	Frontal éjection latérale - Plateau de coupe éj. latérale 1,37 m 3 lames	SFH	<b>2 984,00</b>	74,60
<b>SF2137</b>	2	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,37 m - 2 lames et kit mulching	SF2	<b>2 815,00</b>	70,37
<b>SF2152</b>	2	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,52 m - 2x2 lames et kit mulching	SF237	<b>4 299,00</b>	107,47
<b>SF2152H</b>	2	Plateau de coupe éjection centrale arrière 1,52 m réglage électro hydraulique - 2x2 lames et kit mulching	SF237	<b>5 294,00</b>	132,35
<b>SF2137SD</b>	2	Plateau de coupe éjection latérale 1,37 m - 3 lames	SF2	<b>2 815,00</b>	70,37
<b>SF2152MUL</b>	2	Frontal Mulching Plateau de coupe mulching 1,52 m - 3 lames option KIT6LAMESTFP	SF2	<b>5 416,00</b>	135,40
<b>SF352-</b>	2	Frontal éjection latérale - Largeur de coupe 1,52 m - 3 lames	SF310-370	<b>3 590,00</b>	89,75
<b>SF352MUL</b>	2	Frontal Mulching Plateau de coupe mulching 1,52 m option KIT6LAMESTFP	SF310-370	<b>4 814,00</b>	120,35
<b>SF383R-</b>	2	Frontal éjection arrière - Largeur de coupe 1,83 m - 3 lames	SF310-370	<b>5 391,00</b>	134,78
<b>SF552</b>	2	Frontal éjection arrière - Largeur de coupe 1,52 m - 2x2 lames	SF438-450-544-551	<b>4 748,00</b>	118,70
<b>SF552H</b>	2	Frontal éjection arrière - Largeur de coupe 1,52 m - 2x2 lames	SF544-551	<b>5 967,00</b>	149,17
<b>SF583</b>	2	Frontal éjection arrière - Largeur de coupe 1,80 m - 2x2 lames réglage de la hauteur de coupe mécanique	SF551	<b>5 136,00</b>	128,40
<b>SF583H</b>	2	Frontal éjection arrière - Largeur de coupe 1,80 m - 2x2 lames réglage de la hauteur de coupe électro hydraulique	SF551	<b>6 350,00</b>	158,75
<b>SZ152</b>	2	Ventral éjection latérale - Largeur de coupe 1,52 m - 3 lames	SZ	<b>2 708,00</b>	67,70
<b>SZ183</b>	2	Ventral éjection latérale - Largeur de coupe 1,52 m - 3 lames	SZ	<b>3 601,00</b>	90,02

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## NOTES

## ACCESSOIRES TONDEUSES AUTOPORTÉES ET FRONTALES

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
<b>S</b>				
<b>Sièges confort (si vendus seuls)</b>				
<b>SXG216S</b>	2	Siège complet	<b>204,00</b>	5,10
<b>SZ3312</b>	2	Siège grand confort - Avec suspension mécanique réglable Assise, dossier et accoudoirs réglables - Appui-tête - Ceinture de sécurité à enrouleur	SZ	<b>612,00</b> 15,30
<b>SXGSIE2024</b>	2	Siège complet sans plaque de fixation et sans visserie	SXG324-327	<b>459,00</b> 11,48
<b>SF2SIE2024</b>	2	Siège grand confort - Avec suspension mécanique réglable Assise, dossier et accoudoirs réglables - Appui-tête - Ceinture de sécurité à enrouleur	SF2	<b>587,00</b> 14,68
<b>SF5SIE2024</b>	2	Siège grand confort - Avec suspension mécanique PNEUMATIQUE Assise, dossier et accoudoirs réglables - Appui-tête - Ceinture de sécurité à enrouleur	SF5	<b>1020,00</b> 25,50
<b>Supports arrière pour contrepoids</b>				
<b>T4332/SF300*</b>	2	Support pouvant recevoir jusqu'à 6 contrepoids de 25 kg + les 2 masses d'origine	SF série 300/303 et 310/370 sans bac	<b>104,00</b> 2,60
<b>Supports avant pour contrepoids</b>				
<b>T4332/SXG</b>	2	Support avant pour contrepoids de 15 kg	Toutes versions SXG	<b>73,00</b> 1,82

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## NOTES

# TRACTEURS SÉRIE TM3 TM3187



- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité
- Moteur YANMAR Diesel 3 cylindres STAGE V, (puissance ECE-R120 = 11,5 kW Puissance approx. 16 Cv) - 854 cm<sup>3</sup>
- Direction mécanique (version FZRE) ou assistée (version FUZRE)
- Pneumatiques TM3187FZRE : agraire avant : 5-12 / arrière : 8-16 gazon avant : 20x8,00-10 arrière : 212/80D15  
TM3187FUZRE : agraire avant : 5.00-12 / arrière : 9,5-16 gazon avant : 20x8.00-10 arrière : 212/80D15
- Poids en ordre de marche : 680 kg

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TM3187FZRE/RA*	Prix achat NET voir MyISEKI	Roues Agraires	Transmission : mécanique, vitesses : 2 gammes / 6 avant 2 arrière Avec arceau	7015,00	140,30
TM3187FZRE/RG*	Prix achat NET voir MyISEKI	Roues Gazon		7015,00	140,30

## CHARGEURS

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non-respect de ces limites. Pour les chargeurs ci-dessous prévoir contrepoids AR de 300 kg pour équilibrer et protéger le pont avant de votre tracteur.

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS AUTRE QUE CI-DESSOUS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

TM3187-C1B*	2	TM3187	Chargeur C1 sans 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils	4 294,67	107,37
TM3187-C1BMS*	2	TM3187	Chargeur C1 avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne multiservice 120 cm sans attelage automatique des outils	5 887,19	147,18
CPAR300KG	2	TM3160/3185/3187	Contrepoids arrière à lester (poids rempli 300 kg) prévoir barre à trous	390,00	9,75

## OPTIONS HYDRAULIQUES

Distributeurs (fournis avec flexibles et coupleurs et plaque de base - Tous nos distributeurs sont livrés en kit)

TM3185F3-DISTR/2SAR	2	TM3185F3 et TM3187	1 distributeur, 1 élément, 2 sorties ar 2 coupleurs à billes taille 3	551,00	13,78
TM3185F3-DISTR/4SAR	2	TM3185F3 et TM3187	1 distributeur, 2 éléments, 4 sorties ar, 4 coupleurs à billes taille 3	765,00	19,12
TM31-DERIV/SAVG	2	TM3185, 3187	1 dérivation avant gauche - 1 coupleur à billes taille 3 (maxi 2)	133,00	3,32

## DIVERS

KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	765,00	19,12
KITGB1	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	663,00	16,57
T1333	2		1 élément de contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2		1 élément de contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
T4332/TM3160	2	TM3185, 3187	Support avant de contrepoids jerrican	67,00	1,68
T2189-1/ARCEAU	2	TM3183F3, 3187	Support de gyrophare pour tracteur TM3185 avec arceau, fourni avec support et inter.	172,00	4,30
T2189-FLEX	2	TM3185FZE et FUZE	Gyrophare flexible - Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
KITIMMAT	2	TM3187	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	26,00	0,65

# TRACTEURS SÉRIE TM3 TM3267



- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité 2 pôles repliable
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres STAGE V
- Puissance Nette ECE-R120 = 18,9 kW - Puissance approx. 25.5 Cv - 1498 cm<sup>3</sup>
- Direction hydraulique et assistée, cylindres de vérins de direction protégés
- Pneumatiques : FZWREA : agraire avant : 6-12 / arrière : 9.5-16, gazon avant : 24x8.50-12 arrière : 315/75D-15, • Poids en ordre de marche : 980 kg version mécanique
- Distributeur(s) : 1 distributeur S/DE 2 sorties arrière sur FZVRE
- Inverseur de marche au volant sur modèle FZWREA
- Support de contrepoids (5 masses de 25 kg maxi), pas de support sur version FZVRE

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TM3267FZVRE/RA-	Prix achat NET voir MyISEKI	ECO Roues agraires	Arceau Arrière Transmission : mécanique avec inverseur au volant Vitesses : 2 gammes / 8 avant et 8 arrière	11 408,00	205,34
TM3267FZVRE/RG	NET Quantité limitée	ECO Roues gazon		11 408,00	205,34

## CHARGEURS

TM3267ECO-C1B*	2	TM3267FZVRE	Chargeur C1 sans 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils-Plateau de coupe non compatible (si plateau de coupe faire une config)	3 810,00	95,25
TM3267ECO-C1BMS*	2	TM3267FZVRE	Chargeur C1 avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne multiservice 120 cm sans attelage automatique des outils-Plateau de coupe non compatible (si plateau de coupe faire une config)	4 980,00	124,50
CPAR300KG	2	TM3265 et TM3267	Contrepoids arrière à lester (poids rempli 300 kg) Prévoir barre à trous T1907	398,00	9,95

## NOTES

# TRACTEURS SÉRIE TM3 TM3267

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	---------	------------------	---------------------	--------------------------

## OPTIONS HYDRAULIQUES

TDH1E/2SAR-TM3215	2	TM3215 et 3217 et 3267	1 élément, 2 sorties arrière (livré sans coupleurs à billes) Pour TM3215FVRE, TM3217FVREA, TM3267FZVRE	571,00	14,28
TDER/SAV-TM-TH	2	TM3265 et 67	1 dérivation avant - 1 coupleur à billes taille 3 (1/2) Commander autant de TDER/SAV-TM-TH que de sorties avant (maxi : 4)	122,00	3,05

### Coupleurs à billes

TCB/T3-TM-TH	2	TM3265 et 67	Coupleur à billes taille 3 (1/2) Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	51,00	1,28
--------------	---	--------------	---	-------	------

## DÉRIVATION

TM5-SELEC	2		Electrovanne pour TM et TH	638,00	15,95
-----------	---	--	----------------------------	--------	-------

## DIVERS

1710-410-001-00	4	TM3217 et 67	Support de masse pour TM3217 et 3267 Eco	100,50	Frais forfaitaires
KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	765,00	19,12
KITGB1	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	663,00	16,57
T1333	2	TM3265 et 67	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2	TM3265 et 67	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
T2189-FLEX	2	TM3265 et 67	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
T2189/1672013	2	TM3267	Support de gyrophare avec faisceau pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	66,00	1,65
KITMUL137B	2		Kit mulching pour plateau 137 cm, éjection latérale comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames jusqu'au n° de série 100000	408,00	10,20
KITMUL137C	2		Kit mulching pour plateau 137 cm, éjection latérale comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames à partir du n° de série 100001	408,00	10,20
KITMUL152B	2		Kit mulching pour plateau 152 cm, éjection latérale Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	479,00	11,98
KITMUL152NEW	2		Kit mulching pour plateau 152 cm, éjection latérale. Comprend 3 déflecteurs et 3 lames mulching	765,00	19,12
KITIMMAT	2	TM3267	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	26,00	0,65

## NOTES

# TRACTEURS SÉRIE TM4 TM4230



- 4 roues motrices • Cabine climatisée ou arceau AR ou central
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres STAGE V • Direction hydraulique et assistée
- Puissance Nette ECE-R120 = 15,5 kW - Puissance approx 21 Cv - 1123 cm<sup>3</sup> pour TM4230
- Puissance Nette ECE-R120 = 18,9 kW - Puissance approx 25,5 Cv - 1498 cm<sup>3</sup> pour TM4270
- Pneumatiques : agraire avant : 6.00-12 / arrière : 9.5-18, gazon avant : 24x8,50-12 TM arrière : 315/75D-15 Industriels avant : 240/60R12 arrière : 280/70R18 Agraïres larges avant : 265X55-12 arrière 280/70R
- Distributeur(s) : 1 distributeur SE pour TM4320FZVRE, 2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière (pour version hydro arceau), et 2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière 2 distributeurs 4 sorties avant commande monolevier (pour les versions cabines)
- Prise de force arrière 540tr/min et 540 Eco avec enclenchement normal / progressif / automatique (pour version hydro)
- Prise de force ventrale 2000 tr/min (en option sur version mécanique) - Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TM4230FZVREA/RA	Prix achat net Voir My Iseki	Roues Agraïres		13 005,00	234,09
TM4230FZVREA/RAL	Prix achat net Voir My Iseki	Roues Agraïres larges	Arceau central Transmission : mécanique avec inverseur au volant	13 597,00	244,75
TM4230FZVREA/RG	Prix achat net Voir My Iseki	Roues Gazon	Vitesses : 3 gammes / 9 avant et 9 arrière	13 005,00	234,09
TM4230FZVREA/RI	Prix achat net Voir My Iseki	Roues industrielles		13 903,00	250,25
TM4230HMZWRE/RA	2	Roues Agraïres		19 008,00	342,14
TM4230HMZWRE/RAL	2	Roues Agraïres larges	Arceau arrière Transmission : hydrostatique	19 599,00	352,78
TM4230HMZWRE/RG	2	Roues Gazon	Vitesses : 3 gammes / infini	19 008,00	342,14
TM4230HMZWRE/RI	2	Roues industrielles		19 905,00	358,29
TM4230HMWJCE/RA	2	Roues Agraïres		27 428,00	411,42
TM4230HMWJCE/RAL	2	Roues Agraïres larges	Cabine climatisée Transmission : hydrostatique Vitesses : 3 gammes / infini	28 040,00	420,60
TM4230HMWJCE/RG	2	Roues Gazon		27 428,00	411,42
TM4230HMWJCE/RI	2	Roues industrielles		28 356,00	425,34

### Accessoires et chargeurs pour TM42 disponibles en cours de saison

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TM4270FZWREA/RA	Prix achat net Voir My Iseki	Roues Agraïres		15 262,00	274,72
TM4270FZWREA/RAL	Prix achat net Voir My Iseki	Roues Agraïres larges	Arceau central Transmission : mécanique avec inverseur au volant	15 866,00	285,59
TM4270FZWREA/RG	Prix achat net Voir My Iseki	Roues Gazon	Vitesses : 3 gammes / 9 avant et 9 arrière	15 262,00	274,72
TM4270FZWREA/RI	Prix achat net Voir My Iseki	Roues industrielles		16 199,00	291,58
TM4270HMZWRE/RA	2	Roues Agraïres		21 369,00	384,64
TM4270HMWZRE/RAL	2	Roues Agraïres larges	Arceau arrière Transmission : hydrostatique	22 017,00	396,31
TM4270HMWZRE/RG	2	Roues Gazon	Vitesses : 3 gammes / infini	21 369,00	384,64
TM4270HMWZRE/RI	2	Roues industrielles		22 266,00	400,79
TM4270HMWJCE/RA	2	Roues Agraïres		29 815,00	447,22
TM4270HMWJCE/RAL	2	Roues Agraïres larges	Cabine climatisée Transmission : hydrostatique Vitesses : 3 gammes / infini	30 416,00	456,24
TM4270HMWJCE/RG	2	Roues Gazon		29 815,00	447,22
TM4270HMWJCE/RI	2	Roues industrielles		30 732,00	460,98

## CHARGEURS

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS AUTRE QUE CI-DESSOUS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

Le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non-respect de ces limites. Pour les chargeurs ci-dessous prévoir contrepoids AR de 300 kg pour équilibrer et protéger le pont avant de votre tracteur

TM4230-70-C1SB	2	TM4230-70 Arceau	Chargeur C1S sans 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils. Plateau de coupe non compatible (si plateau de coupe faire config)	4 690,00	117,25
TM4230-70-C1SBMS	2	TM4230-70 Arceau	Chargeur C1S avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne multiservice 120 cm ss attelage auto des outils. Plateau de coupe non compatible (si plateau de coupe faire une config)	6 190,00	154,75

## PLATEAUX DE COUPE

TM4230T137	2		Ejection latérale - Largeur de coupe 137 cm. Adaptable sur TM4230HM	3 468,00	86,70
TM4230T137M-	2		Mulching - Largeur de coupe 137 cm. Adaptable sur TM4230HM	3 723,00	93,07

# TRACTEURS SÉRIE TM4 TM4270 (suite)



- 4 roues motrices
- Cabine climatisée ou arceau AR ou central
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres STAGE V
- Puissance Nette ECE-R120 = 18,9 kW - Puissance approx 25,5 Cv - 1498 cm<sup>3</sup> pour TM4270
- Direction hydraulique et assistée
- Pneumatiques : agraire avant : 6.00-12 / arrière : 9.5-18, gazon avant : 24x8,50-12 TM arrière : 315/75D-15 Industriels avant : 240/60R12 arrière : 280/70R18 Agraires larges avant : 265X55-12 arrière 280/70R
- Distributeur(s) : 2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière 2 distributeurs 4 sorties avant commande monolevier pour les versions cabines
- Prise de force arrière 540tr/min et 540 Eco avec enclenchement normal / progressif / automatique
- Prise de force ventrale 2000 tr/min (en option sur version mécanique) - Support de contrepoids en option

## OPTIONS HYDRAULIQUES Dérivations avant et ventrale

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TCB/T3-TM-TH	2		Coupleur à billes taille 3 (1/2) Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	50,00	1,25
1855-507-920-00	4		Distributeur additionnel TM4230FZVRE	NC	

## DIVERS

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT	Frais forfaitaires
1710-410-001-00	4		Support de masse pour TM3217 et 3267 Eco et TM4	100,50	Frais forfaitaires
KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	765,00	19,12
KITGB1	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	663,00	16,57
T1333	2		1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2		1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
T2189-FLEX	2		Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
T2189/1672013	2		Support de gyrophare avec faisceau pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	66,00	1,65
KITIMMAT	2		Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	26,00	0,65

## PLATEAUX DE COUPE

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT	Frais forfaitaires
TM4270T137	2		Ejection latérale - Largeur de coupe 137 cm-Adaptable sur TM4270HM	3 468,00	86,70
TM4270T137M-	2		Mulching - Largeur de coupe 137 cm-Adaptable sur TM4270HM	3 723,00	93,07
TM4270T152	2		Ejection latérale - Largeur de coupe 152 cm-Adaptable sur TM4270HM	4 488,00	112,20

## NOTES

# TRACTEUR SÉRIE TXGS TXGS24



- 4 roues motrices • Arceau de sécurité 2 pôles repliable
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres stage V, puissance Nette ECE-R120 = 16,8 kW Puissance approx. 23 Cv- 1 123 cm<sup>3</sup>
- Transmission et direction hydrostatique
- Pneumatiques gazon ou semi-agraires ou industriels avant : 18x8.50-10 arrière : 26x12.00-12
- Poids en ordre de marche : 935 kg
- Distributeur(s) : 2 distributeurs S/DE 4 sorties hydrauliques arrière sans coupleurs (prévoir TXGS24-KIT4SAR) dont 1 position flottante
- Prises de force arrière et ventrale indépendantes

## TRACTEURS TXGS

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TXGS24FZVRE/RG	2	Roues gazon	Transmission : hydrostatique	16 218,00	291,92
TXGS24FZVRE/RA	2	Roues semi-agraires		16 218,00	291,92
TXGS24FZVRE/RI	2	Roues industrielles		16 218,00	291,92

## PLATEAUX DE COUPE (LIVRÉS AVEC CARDAN)

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT	Frais forfaitaires
T10480-	2	Ventral éjection latérale	Largeur de coupe 1,22m - 3 lames	2 157,00	53,92
T10480R-	2	Ventral éjection arrière	Largeur de coupe 1,22m - 3 lames	2 754,00	68,85
TXGS24T137-	2	Ventral éjection latérale	Largeur de coupe 1,37m - 3 lames (type drive over mount)	2 662,00	66,55
TXGS24T137R-	2	Ventral éjection arrière	Largeur de coupe 1,37m - 3 lames (type drive over mount)	3 086,00	77,15
TXGS24T152-	2	Ventral éjection latérale	Largeur de coupe 1,52m - 3 lames (type drive over mount)	2 984,00	74,60
TXGS24T137M-	2	Ventral mulching	Largeur de coupe 1,37m - 3x2 lames (type drive over mount)	2 816,00	70,40

## ASPIRATEUR COLLECTEUR

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT	Frais forfaitaires
TAC530HP122	2	Plateau 122 cm	Bennage hydraulique en hauteur - 530 litres - Turbine 6 pales - Prévoir 1 support de masse + 4 masses réf. T2131+ coupleurs TXGS24-KIT4SAR + kit de relevage indépendant TXG/REM Si montage en fixe, prévoir 4 tirants 656-4001	7 155,00	178,87
TAC530HP137	2	Plateau 137 cm	Bennage hydraulique en hauteur - 530 litres - Turbine 6 pales - Prévoir 1 support de masse + 4 masses réf. T2131 + TXGS24-KIT4SAR + kit de relevage indépendant TXG/REM Si montage en fixe, prévoir 4 tirants 656-4001	7 155,00	178,87
TAC530HP152	2	Plateau 152 cm	Bennage hydraulique en hauteur - 530 litres - Turbine 6 pales - Prévoir 1 support de masse + 4 masses réf. T2131+ TXGS24-KIT4SAR + kit de relevage indépendant TXG/REM Si montage en fixe, prévoir 4 tirants 656-4001	7 155,00	178,87

## OPTIONS HYDRAULIQUES

Dérivations avant et arrière

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT	Frais forfaitaires
TXGS24-KIT4SAR	2	TXGS24	Kit 4 sorties hydraulique arrière avec support de coupleur, tuyaux + raccords et 4 coupleurs	270,00	6,63
TXGS24-KIT4SAV	2	TXGS24	Kit 4 sorties hydrauliques avant avec support de coupleurs, tuyaux + raccords et coupleurs	331,00	8,12

## NOTES

# TRACTEUR SÉRIE TXGS TXGS24

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	---------	------------------	---------------------	--------------------------

## CHARGEURS

Le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non-respect de ces limites. Pour les chargeurs ci-dessous prévoir contrepoids AR de 300 kg pour équilibrer et protéger le pont avant de votre tracteur

**POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS AUTRE QUE CI-DESSOUS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR**

TXGS24-C1B*	2	TXGS24	Chargeur C1 sans 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils compatible avec tondeuse ventrale	<b>4 294,67</b>	107,37
TXGS24-C1BMS*	2	TXGS24	Chargeur C1 avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne Multiservice 120 cm sans attelage automatique des outils compatible avec tondeuse ventrale	<b>5 887,19</b>	147,18
CPAR300KG	2	TXGS24 TXG237F et F3	Contrepoids arrière à lester (poids rempli 300 kg) Prévoir barre à trous T1907	<b>398,00</b>	9,95

## DIVERS

KITCANOPY	2		Dispositif de protection contre le soleil	<b>765,00</b>	19,12
T1333	2	TXGS24 et F3	1 élément contrepoids 15 kg (type jerrican)	<b>66,00</b>	1,65
T2131	2	TXGS24 et F3	1 élément contrepoids 25 kg (type jerrican)	<b>97,00</b>	2,43
T4332/TXG23	2	"TXGS24 TXG237F et F3"	Support avant de contrepoids jerrican pour TXGS24 (s'adapte également sur TXG237 TXG23F/TXG23T)	<b>79,00</b>	1,97
T2189-FLEX	2		Gyrophare flexible - Prévoir support de gyrophare	<b>31,00</b>	0,77
T2189/1672013V2	2	TXGS24	Support de gyrophare avec faisceau pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	<b>107,00</b>	2,68
TXG/REM	2	TXGS24	Rend indépendant le relevage de la tondeuse ventrale du relevage arrière	<b>704,00</b>	17,60
TXGS24/AM-PDF	2	TXGS24	Kit amortisseur de prise de force arrière - Permet un enclenchement progressif de la PDF pour les outils à forte inertie	<b>275,00</b>	6,88
KITMUL137B	2	Pour TXS24T137	<b>Kit mulching pour plateau 137 cm éjection latérale comprend un obturateur monobloc et 3x2 lames jusqu'au n° de série 100000</b>	<b>408,00</b>	10,20
KITMUL137C	2	Pour TXS24T137	<b>Kit mulching pour plateau 137 cm éjection latérale comprend un obturateur monobloc et 3x2 lames à partir du n° de série 100001</b>	<b>408,00</b>	10,20
KITMUL152B	2	TXG237F et F3	Kit mulching pour plateau ISEKI 152 cm éjection latérale Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	<b>479,00</b>	11,98
KITMUL152NEW	2	TXG237F et F3	Kit mulching pour plateau ISEKI 152 cm éjection latérale Comprend 3 déflecteurs et 3 lames mulching	<b>765,00</b>	19,12
BIF578990	2	TXGS24	Relevage frontal triangulaire sans transmission	<b>1 183,00</b>	29,57
KITIMMAT	2	TXGS24	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	<b>26,00</b>	0,65

## NOTES



# TRACTEURS SÉRIE TH5 TH5370

• 4 roues motrices • Arceau de sécurité 2 pôles repliable ou cabine climatisée • Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres STAGE V, puissance Nette (ECE-R120 = 25,7 kW - Puissance approx. 35 Cv) - 1826 cm<sup>3</sup> turbo • Transmission hydrostatique : Direction hydrostatique-3 gammes avec régulateur, mémorisation et potentiomètres • Prise de force arrière (commande PDF stationnaire) et ventrale de série • Pneumatiques Agraires avant : 7-14 / arrière : 9.5-24 • Gazon avant : 26x10,50-12 / arrière : 13.6-16 • Industriels avant : 200/65R16 / arrière 320/70R20 • Agraires larges avant : 200/70 R 16 / arrière 360/70R20 • Distributeur(s) : 2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière sur modèles arceaux et cabine et un joystick supplémentaire • 4 sorties avant sur version cabine • Système exclusif de gestion du régime moteur couplé à la pédale hydro • Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TH5370HMWRE/RA	2	Roues agraires	Arceau arrière	<b>30 957,00</b>	464,35
TH5370HMWRE/RAL	2	Roues agraires larges	Transmission: hydrostatique 3 gammes Prise de force AR 2 vitesses (540 et 540E tr/min) Prise de force ventrale (1 vitesse 2000 tr/min) Prises de force indépendantes	<b>32 043,00</b>	480,64
TH5370HMWRE/RG	2	Roues gazon	2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière	<b>30 957,00</b>	464,35
TH5370HMWRE/RI	2	Roues industrielles		<b>32 043,00</b>	480,64
TH5370HMWJCYE/RA	2	Roues agraires	Cabine climatisée Transmission: hydrostatique 3 gammes	<b>41 754,00</b>	417,54
TH5370HMWJCYE/RAL	2	Roues agraires larges	Prise de force AR 2 vitesses (540 et 540E tr/min) Prise de force ventrale (1 vitesse 2000 tr/min) Prises de force indépendantes	<b>42 840,00</b>	428,40
TH5370HMWJCYE/RG	2	Roues gazon	2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière 1 joystick 4 sorties avant	<b>41 754,00</b>	417,54
TH5370HMWJCYE/RI	2	Roues industrielles		<b>42 840,00</b>	428,40

## PLATEAU DE COUPE (LIVRÉ AVEC CARDAN) POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

TH5T152-	2	Ventral éjection latérale	Largeur de coupe 1,52 m - 3 lames - Pour gamme TH5. Type drive over mount	<b>4 519,00</b>	112,97
----------	---	---------------------------	--	-----------------	--------

## OPTIONS HYDRAULIQUES Dérivations avant et ventrale

TDER/SAV-TM-TH	2		1 dérivation avant - 1 coupleur à billes taille 3 (ou 1/2) Commander autant de TDER/SAV-TM-TH que de sorties avant (maxi : 4)	<b>120,00</b>	3,05
----------------	---	--	--	---------------	------

### Coupleurs à billes

TCB/T3-TM-TH	2		Coupleur à billes taille 3 - Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	<b>51,00</b>	1,28
TM5-SELEC	2		Electrovanne pour TM et TH	<b>638,00</b>	15,95

## DIVERS

BIF584125	2	TH5370 et TH5420 cabine	Relevage avant trois points 600 Kg	<b>2 326,00</b>	57,00
BIF579149	2	TH, TLE, TG	Protège calandre	<b>220,00</b>	5,39
KITGB1	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	<b>663,00</b>	16,25
T1333	2		1 élément contrepoids 15 kg (type jerrican)	<b>66,00</b>	1,63
T2131	2		1 élément contrepoids 25 kg (type jerrican)	<b>97,00</b>	2,37
T2189/1672013V2	2		Support de gyrophare pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	<b>107,00</b>	2,62
T2189-CAB1672013	2		Support de gyrophare pour tracteurs cabines 167/2013	<b>92,00</b>	2,25
T2189-FLEX	2		Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	<b>31,00</b>	0,75
T4332/TH5	2		Support avant de contrepoids jerrican pour TH5	<b>84,00</b>	2,05
T5581/TH-	2		Attache remorque réglable avec broche à poignée accessible du poste de conduite	<b>1 200,00</b>	30,00
KITMUL152B	2		Kit mulching pour plateau 152 cm ISEKI éjection latérale Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	<b>1 224,00</b>	11,75
KITMUL152NEW	2		Kit mulching pour plateau 152cm ISEKI éjection latérale Comprend 3 déflecteurs et 3 lames mulching	<b>765,00</b>	18,75
1093593	4		Accoudoir gauche	<b>85,40</b>	Frais forfaitaires
1093594	4		Accoudoir droit	<b>85,40</b>	Frais forfaitaires
KITIMMAT	2	TH5 arceau	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	<b>26,00</b>	0,62
KITIMMATHC	2	TH5 cabine	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	<b>46,00</b>	1,12

# TRACTEURS SÉRIE TH5 TH5420



• 4 roues motrices • Arceau de sécurité 2 pôles repliable ou cabine climatisée • Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres STAGE V, puissance Nette (ECE-R120 = 29,4 kW - Puissance approx. 40 Cv) - 1826 cm<sup>3</sup> turbo • Transmission hydrostatique : Direction hydrostatique-3 gammes avec régulateur, mémorisation et potentiomètres • Prise de force arrière (commande PDF stationnaire) et ventrale de série • Pneumatiques : Agraires avant : 7-14 / arrière : 9.5-24, Gazon avant : 26x10,50-12 / arrière : 13.6-16, Industriels avant : 200/65R16 / arrière 320/70R20, Agraires larges avant : 200/70 R 16 / arrière 360/70R20 • Distributeur(s) : 2 distributeurs S/ DE 4 sorties arrière sur modèles arceaux et cabine et un joystick supplémentaire 4 sorties avant sur version cabine • Système exclusif de gestion du régime moteur couplé à la pédale hydro • Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TH5420HMWRE/RA	2	Roues agraires	Arceau arrière	33 028,00	495,42
TH5420HMWRE/RAL	2	Roues agraires larges	Transmission: hydrostatique 3 gammes	34 114,00	511,71
TH5420HMWRE/RG	2	Roues gazon	Prise de force AR 2 vitesses (540 et 540E tr/min) Prise de force ventrale (1 vitesse 2000 tr/min) Prises de force indépendantes 2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière	33 028,00	495,42
TH5420HMWRE/RI	2	Roues industrielles		34 114,00	511,71
TH5420HMWJCYE/RA	2	Roues agraires	Cabine climatisée	45 268,00	452,68
TH5420HMWJCYE/RAL	2	Roues agraires larges	Transmission: hydrostatique 3 gammes	46 354,00	463,54
TH5420HMWJCYE/RG	2	Roues gazon	Prise de force AR 2 vitesses (540 et 540E tr/min) Prise de force ventrale (1 vitesse 2000 tr/min) Prises de force indépendantes 2 distributeurs S/DE 4 sorties arrière 1 joystick 4 sorties avant	45 268,00	452,68
TH5420HMWJCYE/RI	2	Roues industrielles		46 354,00	463,54

## PLATEAU DE COUPE (LIVRÉ AVEC CARDAN)

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TH5T152-	2	Ventral éjection latérale	Largeur de coupe 1,52 m - 3 lames - Pour gamme TH5 Type drive over mount	4 519,00	112,97

## OPTIONS HYDRAULIQUES Dérivations avant

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TDER/SAV-TM-TH	2		1 dérivation avant - 1 coupleur à billes taille 3 (ou 1/2) Commander autant de TDER/SAV-TM-TH que de sorties avant (maxi : 4)	122,00	3,05

### Coupleurs à billes

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TCB/T3-TM-TH	2		Coupleur à billes taille 3 - Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	51,00	1,28
TM5-SELEC	2		Electrovanne pour TM et TH	638,00	15,95

## DIVERS

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
BIF584125	2	TH5370 et TH5420 cabine	Relevage avant trois points 600 Kg	2 326,00	58,15
BIF579149	2	TH, TLE, TG	Protège calandre	220,00	5,50
KITGB1	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	663,00	16,57
T1333	2		1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2		1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
T2189/1672013V2	2		Support de gyrophare pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	107,00	2,68
T2189-CAB1672013	2		Support de gyrophare pour tracteurs cabines 167/2013	92,00	2,30
T2189-FLEX	2		Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
T4332/TH5	2		Support avant de contrepoids jerrican pour TH5	84,00	2,0
T5581/TH-	2		Attache remorque réglable avec broche à poignée accessible du poste de conduite	1 200,00	30,00
KITMUL152B	2		Kit mulching pour plateau 152cm ISEKI éjection latérale Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	479,00	11,98
KITMUL152NEW	2		Kit mulching pour plateau 152cm ISEKI éjection latérale Comprend 3 déflecteurs et 3 lames mulching	765,00	19,12
1093593	4		Accoudoir gauche	85,40	Frais forfaitaires
1093594	4		Accoudoir droit	85,40	Frais forfaitaires
KITIMMAT	2	TH5 arceau	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	26,00	0,65
KITIMMATHC	2	TH5 cabine	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	46,00	1,15

# TRACTEURS SÉRIE TLE TLE3410



• 4 roues motrices  
• Moteur ISEKI Diesel Turbocompressé 3 cylindres STAGE V  
• Puissance brute 29,4 kW - 1826 cm<sup>3</sup> Turbo - Puissance approx. 40 Cv  
• Prise de force arrière  
• Pneumatiques : agraires AV : 7-16 / AR : 11,2-24 gazon avant : 212x80D-15 / arrière : 355/80D-20, agraires larges avant : 240/70R16 / arrière : 320/70R24 industrielles avant :200/70R16 / arrière : 320/70R20  
• Direction hydrostatique - 2 distributeurs 4 sorties arrière version hydro - 1 distributeur 2 sorties arrière version méca  
• Transmission hydrostatique - Transmission mécanique  
• Arceau arrière (hydro - méca) ou arceau central (méca) • Support de contrepoids en option

## NOUVEAUX TRACTEURS TLE3410

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TLE3410HZWRE/RA	2	Roues agraires	Transmission hydrostatique Arceau arrière 2 pôles repliable 2 distributeurs 4 sorties arrière	26 913,00	403,69
TLE3410HZWRE/RAL	2	Roues agraires larges		28 239,00	423,58
TLE3410HZWRE/RG	2	Roues gazon		26 913,00	403,69
TLE3410HZWRE/RI	2	Roues industrielles		28 239,00	423,58
TLE3410SZVRE/RA	2	Roues agraires	Transmission mécanique Arceau arrière 2 pôles repliable 1 distributeur 2 sorties arrière	25 714,00	385,71
TLE3410SZVRE/RAL	2	Roues agraires larges		27 040,00	405,60
TLE3410SZVRE/RG	2	Roues gazon		25 714,00	385,71
TLE3410SZVRE/RI	2	Roues industrielles		27 040,00	405,60
TLE3410SZVREA/RA	2	Roues agraires	Transmission mécanique Arceau central 2 pôles repliable 1 distributeurs 2 sorties arrière	26 403,00	396,04
TLE3410SZVREA/RAL	2	Roues agraires larges		27 724,00	415,86
TLE3410SZVREA/RG	2	Roues gazon		26 403,00	396,04
TLE3410SZVREA/RI	2	Roues industrielles		27 724,00	415,86

**CHARGEURS** Le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau de sécurité 4 pôles. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non-respect de ces limites. Pour les chargeurs ci-dessous prévoir contrepoids AR de 600 kg pour équilibrer et protéger le pont avant de votre tracteur

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS AUTRE QUE CI-DESSOUS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TLE3410H3-C3B*	2	TLE3410H et TLE3410SZVRE arceau AR	Chargeur C3 sans 3ème fonction, sans parallélogramme distributeur à commande par câbles benne simple 140 cm avec attelage automatique des outils	7 448,89	186,22
TLE3410H3-C3BMS*	2	TLE3410H et TLE3410SZVRE arceau AR	Chargeur C3 avec 3ème fonction, sans parallélogramme distributeur à commande par câbles / benne multiservice 130 cm avec attelage automatique des outils	9 164,70	229,12

## DIVERS

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
KITGB1	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	663,00	16,57
T1333	2	TLE3410	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2	TLE3410	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
T2189-FLEX	2	TLE3410	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
T2189/1672013	2	TLE3410 arceau central	Support de gyrophare avec faisceau pour arceau de sécurité 167/2013	66,00	1,65
T2189/1672013V2	2	TLE3410 arceau arrière	Support de gyrophare pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	107,00	2,68
T4332/TH5	2	TLE3410	Support avant de contrepoids jerrican pour TLE3410	84,00	2,10
TCB/T3-TM-TH	2	TLE3410	Coupleur à billes taille 3 - Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	51,00	1,28
1813-512-660-00	4	TLE3410SZVRE	Kit distributeur	1 320,00	Frais forfaitaires
KITIMMAT	2	TLE3410	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	26,00	0,65

# TRACTEURS SÉRIE TLE TLE4550



- 4 roues motrices
- Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres STAGE V
- Puissance Nette (ECE-R120 = 40 kW - Puissance approx. 54,5 Cv) - 2434 cm<sup>3</sup> Turbo
- Prise de force arrière (2 modes d'engagement)
- Pneumatiques : agraires AV : 9,5-16 / AR : 13,6-28 gazon avant : 29X12.00-15 / arrière : 475/65D-20, agraires larges avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24 industrielles avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24
- Direction hydrostatique - 1 distributeur 2 sorties arrière
- Transmission mécanique 12 AV / 12 AR

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TLE4550SZVRE/RA	2	Roues agraires	Arceau arrière 2 pôles repliable -1 distributeur 2 sorties arrière	32 497,00	487,45
TLE4550SZVRE/RAL	2	Roues agraires larges		34 155,00	512,32
TLE4550SZVRE/RG	2	Roues gazon		32 497,00	487,45
TLE4550SZVRE/RI	2	Roues industrielles		34 155,00	512,32

## OPTIONS HYDRAULIQUES

TLE4-DISTRI/2SAR	2	TLE4550	Distributeur hydraulique 2 sorties arrière sans coupleur à billes pour TLE4550 jusqu'au numéro 000048	816,00	20,40
TLE4550-DISTRI/2SAR	2	TLE4550	Distributeur hydraulique 2 sorties arrière sans coupleur à billes pour TLE4550 à partir du numéro 000049	816,00	20,40

### Coupleurs à billes

TCB/T3-TM-TH	2	TLE4550	Coupleur à billes taille 3 - Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	51,00	1,28
--------------	---	---------	--	-------	------

## DIVERS

KITGB2	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	571,00	14,28
T1333	2	TLE4550	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2	TLE4550	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
T2189-FLEX	2	TLE4550	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
T2189/1672013V2	2	TLE4550 arceau arrière	Support de gyrophare pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	107,00	2,68
TLE44PDFV	2	TLE4550	Prise de force ventrale pour TLE4490 et TLE4550	887,00	22,18
1837-506-600-00	2	TLE4550	Contrôleur d'effort pour TLE4490	918,00	22,95
KITIMMAT	2	TLE3410	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	26,00	0,65

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

## NOTES

# TRACTEURS SÉRIE TG TG6407 DCE

- 4 roues motrices
- Moteur ISEKI Diesel 3 cylindres, STAGE V, Puissance brute 29,4 kW, Puissance approx. 40 Cv
- 1826 cm<sup>3</sup> Turbo
- Prise de force arrière - Prise de force ventrale
- Pneumatiques : agraires avant : 8-16 / arrière : 13,6-24 gazon avant : 212x80D-15 / arrière : 355/80D-20
- Industriels radials avant : 260/70R16 / arrière : 380/70R24 agraires larges avant : 260/70R16 / arrière : 380/70R24
- Direction hydrostatique - 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant
- Transmission DCE - boîte automatique ou manuelle à commandes hydrauliques (versions GMWJ)
- Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TG6407GMWJRE/RA	2	Roues agraires	Arceau arrière 2 pôles repliable 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant	37 607,00	376,07
TG6407GMWJRE/RAL	2	Roues agraires larges		39 239,00	392,39
TG6407GMWJRE/RG	2	Roues gazon		37 607,00	376,07
TG6407GMWJRE/RI	2	Roues industrielles		39 239,00	392,39
TG6407GMWJCYE/RA*	2	Roues agraires	Cabine climatisée 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant	43 695,00	436,95
TG6407GMWJCYE/RAL*	2	Roues agraires larges		45 295,00	452,95
TG6407GMWJCYE/RG*	2	Roues gazon		43 695,00	436,95
TG6407GMWJCYE/RI*	2	Roues industrielles		45 295,00	452,95

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## NOTES

# TG6407 DCE



Machine équipée du  
**MOTEUR  
STAGE V**  
ISEKI

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	---------	------------------	---------------------	--------------------------

## PLATEAU DE COUPE (LIVRÉS AVEC CARDAN)

TG6370T152-	2	TG6407	Largeur de coupe 1,52m - 3 lames Pour TG6407 DCE roues gazon uniquement commander en plus kit filtre à huile 1815-508-830-00	<b>3 789,00</b>	94,72
TG6370T183-	2	TG6407	Largeur de coupe 1,83m - 3 lames Pour TG6407 DCE roues gazon uniquement commander en plus kit filtre à huile 1815-508-830-00	<b>4 957,00</b>	123,92


## OPTIONS HYDRAULIQUES

TCB/T3-TM-TH	2	TG6407	Coupleur à billes taille 3 Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	<b>51,00</b>	1,28
--------------	---	--------	---	--------------	------

## DIVERS

KITGB1	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	<b>663,00</b>	16,57
T2189-FLEX	2	TG6407	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	<b>31,00</b>	0,77
T2189/1672013	2	TG6407 version arceau	Support de gyrophare avec faisceau pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	<b>66,00</b>	1,65
T2189-CAB1672013	2	TG6407 version cabine	Support de gyrophare pour tracteurs cabines 167/2013	<b>92,00</b>	2,30
T4332/TG-6CP	2	TG6407	Support contrepoids avant. Pour 6 contrepoids réf. T2131 pour TG5 et 6 non compatible avec protège calandre	<b>124,00</b>	3,10
T1333	2	TG6407	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	<b>66,00</b>	1,65
T2131	2	TG6407	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	<b>97,00</b>	2,43
KITMUL152B	2		Kit mulching - Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	<b>479,00</b>	11,98
KITMUL152NEW	2		Kit mulching - Comprend 3 déflecteurs et 3 lames mulching	<b>765,00</b>	19,12
KITMUL183NEW	2		Kit mulching pour plateau ISEKI 183 cm, éjection latérale Comprend 3 déflecteurs + 3 lames mulching	<b>811,00</b>	20,28
KITMUL183B	2		Kit mulching pour plateau ISEKI 183 cm, éjection latérale Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	<b>536,00</b>	13,40
KITIMMAT	2	TG6 arceau	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	<b>26,00</b>	0,65
KITIMMATGC	2	TG6 cabine	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	<b>46,00</b>	1,15

## NOTES



# TRACTEURS SÉRIE TG TG6507 DCE



Machine équipée du  
**MOTEUR  
STAGE V**  
ISEKI

- 4 roues motrices
- Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres, STAGE V, Puissance brute 36 kW, Puissance approx. 49 Cv
- 2434 cm<sup>3</sup> Turbo
- Prise de force arrière - Prise de force ventrale
- Pneumatiques : agraires avant : 9,5-16 / arrière : 13,6-28  
gazon avant : 29x12.00-15 / arrière : 475/65D-20 • Industriels radials avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24  
agraires larges avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24
- Direction hydrostatique - 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant
- Transmission DCE - boîte automatique ou manuelle à commandes hydrauliques (versions GMWJ)
- Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TG6507GMWJCYE/RA	2	Roues agraires	Cabine climatisée 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant	<b>51 663,00</b>	516,63
TG6507GMWJCYE/RAL	2	Roues agraires larges		<b>53 315,00</b>	533,15
TG6507GMWJCYE/RG	2	Roues gazon		<b>51 663,00</b>	516,63
TG6507GMWJCYE/RI	2	Roues industrielles		<b>53 321,00</b>	533,21

Accessoires pour TG6507 disponibles en cours de saison.

**POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR**


## OPTIONS HYDRAULIQUES

TCB/T3-TM-TH	2	TG6507	"Coupleur à billes taille 3 Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties"	<b>51,00</b>	1,28
--------------	---	--------	---	--------------	------

## DIVERS

KITGB2	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	<b>571,00</b>	14,28
T2189-FLEX	2	TG6507	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	<b>31,00</b>	0,77
T2189-CAB1672013	2	TG6507	Support de gyrophare pour tracteurs cabines 167/2013	<b>92,00</b>	2,30
T4332/TG-6CP	2	TG6507	Support contrepoids avant. Pour 6 contrepoids réf. T2131 pour TG5 et 6 non compatible avec protège calandre	<b>124,00</b>	3,10
T1333	2	TG6507	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	<b>66,00</b>	1,65
T2131	2	TG6507	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	<b>97,00</b>	2,43
KITIMMATGC	2	TG6 cabine	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	<b>46,00</b>	1,15

## NOTES



# NOUVEAUX TRACTEURS SÉRIE TG

## TG6557 Méca



- 4 roues motrices
- Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres, STAGE V, Puissance brute 40 kW, Puissance approx. 54 Cv
- 2434 cm<sup>3</sup> Turbo
- Prise de force arrière - Prise de force ventrale
- Pneumatiques : agraires avant : 9,5-16 / arrière : 13,6-28  
gazon avant : 29x12.00-15 / arrière : 475/65D-20 • Industriels radials avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24  
agraires larges avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24
- Direction hydrostatique - 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant
- Transmission mécanique - boîte 12 AV 12 AR avec inverseur sous charge
- Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TG6557MWJCYE/RA	2	Roues agraires	Cabine climatisée 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant	46 150,00	461,50
TG6557MWJCYE/RAL	2	Roues agraires larges		47 807,00	478,07
TG6557MWJCYE/RG	2	Roues gazon		46 150,00	461,50
TG6557MWJCYE/RI	2	Roues industrielles		47 807,00	478,07

Accessoires pour TG6557 disponibles en cours de saison.

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

### OPTIONS HYDRAULIQUES

TCB/T3-TM-TH	2	TG6557	Coupleur à billes taille 3 Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	51,00	1,28
--------------	---	--------	---	-------	------

### DIVERS

KITGB2	2	TG6557	Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	571,00	14,28
T2189-CAB1672013	2	TG6557	Support de gyrophare pour tracteurs cabines 167/2013	92,00	2,30
T4332/TG-6CP	2	TG6557	Support contrepoids avant. Pour 6 contrepoids réf. T2131 pour TG5 et 6 non compatible avec protège calandre	124,00	3,10
T1333	2	TG6557	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2	TG6557	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
KITIMMATGC	2	TG6 cabine	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	46,00	1,15

### NOTES

# TRACTEURS SÉRIE TG

## TG6507 Hydro



- 4 roues motrices
- Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres, STAGE V, Puissance brute 36 kW, Puissance approx. 49 Cv
- 2434 cm<sup>3</sup> Turbo
- Prise de force arrière - Prise de force ventrale
- Pneumatiques : agraires avant : 9,5-16 / arrière : 13,6-28 gazon avant : 29x12.00-15 / arrière : 475/65D-20
- Industriels radials avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24 agraires larges avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24
- Direction hydrostatique - 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant
- Transmission Hydrostatique intelligente double étage
- Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TG6507HMWJCYE/RA	2	Roues agraires	Cabine climatisée, 2 distributeurs, 4 sorties arrière, 2 distributeurs commande mono levier, 4 sorties avant	53 142,00	531,42
TG6507HMWJCYE/RAL	2	Roues agraires Larges		54 341,00	543,41
TG6507HMWJCYE/RG	2	Roues gazon		53 142,00	531,42
TG6507HMWJCYE/RI	2	Roues industrielles		54 341,00	543,41

Accessoires pour TG6507 disponibles en cours de saison.

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR

### OPTIONS HYDRAULIQUES

TCB/T3-TM-TH	2	TG6507	Coupleur à billes taille 3 Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	51,00	1,28
--------------	---	--------	---	-------	------

### DIVERS

KITGB2	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	571,00	14,28
T2189-FLEX	2	TG6507	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
T2189-CAB1672013	2	TG6507	Support de gyrophare pour tracteurs cabines 167/2013	92,00	2,30
T4332/TG-6CP	2	TG6507	Support contrepoids avant. Pour 6 contrepoids réf. T2131 pour TG5 et 6 non compatible avec protège calandre	125,00	3,13
T1333	2	TG6507	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2	TG6507	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
KITIMMATGC	2	TG6 cabine	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	46,00	1,15

### NOTES

# TRACTEURS SÉRIE TG TG6687 Hydro



- 4 roues motrices
- Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres, stage V, Puissance brute 49 kW, Puissance approx. 67 Cv
- 2434 cm<sup>3</sup> Turbo avec intercooler
- Prise de force arrière - Prise de force ventrale
- Pneumatiques : agraires avant : 9,5-16 / arrière : 13,6-28 gazon avant : 29x12.00-15 / arrière : 475/65D-20
- Industriels radials avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24 agraires larges avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24
- Direction hydrostatique - 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant
- Transmission Hydrostatique intelligente double étage
- Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TG6687HMWJCYE/RA	2	Roues agraires	Cabine climatisée, 2 distributeurs, 4 sorties arrière, 2 distributeurs commande mono levier, 4 sorties avant	57 645,00	576,4
TG6687HMWJCYE/RAL	2	Roues agraires Larges		59 303,00	593,0
TG6687HMWJCYE/RG	2	Roues gazon		57 645,00	576,4
TG6687HMWJCYE/RI	2	Roues industrielles		59 303,00	593,0

Accessoires pour TG6687 disponibles en cours de saison

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR, POUR LES CHARGEURS PRÉVOIR CONTREPOIDS AR DE 600 KG POUR ÉQUILIBRER ET PROTÉGER LE PONT AVANT DE VOTRE TRACTEUR

## OPTIONS HYDRAULIQUES

TCB/T3-TM-TH	2	TG6687	Coupleur à billes taille 3 Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	51,00	1,28
--------------	---	--------	---	-------	------

## DIVERS

KITGB2	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	571,00	14,28
T2189-CAB1672013	2	TG6687	Support de gyrophare avec faisceau pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	92,00	2,30
T4332/TG-8CP	2	TG6687	Support contrepoids avant. Pour 6 contrepoids réf. T2131 pour TG5 et 6 non compatible avec protège calandre	135,00	3,38
T1333	2	TG6687	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2	TG6687	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
T2189-FLEX	2	TG6687	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
KITIMMATGC	2	TG6 cabine	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	46,00	1,15

## NOTES

# NOUVEAUX TRACTEURS SÉRIE TG TG6687 Méca

- 4 roues motrices
- Moteur ISEKI Diesel 4 cylindres, stage V, Puissance brute 49 kW, Puissance approx. 67 Cv
- 2434 cm<sup>3</sup> Turbo avec intercooler
- Prise de force arrière
- Pneumatiques : agraires avant : 9,5-16 / arrière : 13,6-28 gazon avant : 29x12.00-15 / arrière : 475/65D-20
- Industriels radials avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24 agraires larges avant : 280/70R16 / arrière : 420/70R24
- Direction hydrostatique - 2 distributeurs 4 sorties arrière 2 distributeurs commande mono levier 4 sorties avant
- Transmission mécanique - boîte 12 AV 12 AR avec inverseur sous charge
- Support de contrepoids en option

Référence	Code tarif	Version	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
TG6687WJRE/RA	2	Roues agraires	Arceau arrière 2 pôles repliable, 2 distributeurs, 4 sorties arrière, 2 distributeurs commande mono levier, 4 sorties avant	39 265,00	392,65
TG6687WJRE/RAL	2	Roues agraires Larges		40 922,00	409,22
TG6687WJRE/RG	2	Roues gazon		39 265,00	392,65
TG6687WJRE/RI	2	Roues industrielles		40 922,00	409,22

Accessoires pour TG6687 disponibles en cours de saison

POUR TOUTE DEMANDE DE CHARGEURS, CONTACTER VOTRE REPRÉSENTANT OU FAITES DIRECTEMENT VOS DEVIS SUR : MY ISEKI RUBRIQUE : MON ESPACE COMMANDE - CONFIGURATEUR CHARGEUR, POUR LES CHARGEURS PRÉVOIR CONTREPOIDS AR DE 600 KG POUR ÉQUILIBRER ET PROTÉGER LE PONT AVANT DE VOTRE TRACTEUR

## OPTIONS HYDRAULIQUES

TCB/T3-TM-TH	2	TG6687	Coupleur à billes taille 3 Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	51,00	1,28
--------------	---	--------	---	-------	------

## DIVERS

KITGB2	2		Kit garde boue pivotants non compatible avec chargeur	571,00	14,28
T2189/1672013	2	TG6687	Support de gyrophare avec faisceau pour arceau de sécurité - tracteur 167/2013	92,00	2,30
T4332/TG-8CP	2	TG6687	Support contrepoids avant. Pour 6 contrepoids réf. T2131 pour TG5 et 6 non compatible avec protège calandre	135,00	3,38
T1333	2	TG6687	1 élément contrepoids avant 15 kg (type jerrican)	66,00	1,65
T2131	2	TG6687	1 élément contrepoids avant 25 kg (type jerrican)	97,00	2,43
T2189-FLEX	2	TG6687	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	31,00	0,77
KITIMMATGC	2	TG6 cabine	Support de plaque d'immatriculation avant (livré sans plaque)	46,00	1,15

## NOTES

## ACCESSOIRES TRACTEURS

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	---------------------	--------------------------

### A

#### Aspirateurs collecteurs turbine 6 pales

TAC530HP122	2	Bennage hydraulique en hauteur - 530 litres - Turbine 6 pales - Prévoir 1 support de masse + 4 masses réf. T2131+ coupleurs + kit électrovanne de relevage indépendant. Pour montage en fixe, prévoir 4 tirants 656-4001	Plateau 122 cm	7155,00	178,87
TAC530HP137	2	Bennage hydraulique en hauteur - 530 litres - Turbine 6 pales - Prévoir 1 support de masse + 4 masses réf. T2131+ coupleurs + kit électrovanne de relevage indépendant. Pour montage en fixe, prévoir 4 tirants 656-4001	Plateau 137 cm	7155,00	178,87
TAC530HP152	2	Bennage hydraulique en hauteur - 530 litres - Turbine 6 pales - Prévoir 1 support de masse + 4 masses réf. T2131+ coupleurs + kit électrovanne de relevage indépendant. Pour montage en fixe, prévoir 4 tirants 656-4001	Plateau 152 cm (TM UNIQUEMENT)	7155,00	178,87
656-4001	4	Tirant de bac TAC (prévoir 4 tirants)	Bac TAC	69,40	1,74

### B

#### Barres d'attelage à trous

T1907	2	Barre d'attelage à trous	Tous tracteurs sauf TJ75 et TM3185F3 et TM3187	56,00	1,40
-------	---	--------------------------	--	-------	------

#### Bineuses rotatives arrière déportables

SA105V2	2	Bineuse déportable 1,05 m livré avec cardan avec limiteur à boulon de rupture	TM3160, TM3185, TXG237	1545,00	38,62
SA125V2	2	Bineuse déportable 1,25 m livré avec cardan avec limiteur à boulon de rupture	TM32 et TH	1856,00	46,40

#### Brabants 1/2 tour

TB9V2	2	Brabant 9 pouces avec coutres, rasettes et roue de profondeur.	Séries TM2 et TM3	1091,00	27,27
-------	---	--	-------------------	---------	-------

### C POUR LES CHARGEURS PRÉVOIR CONTREPOIDS AR DE 300 À 900 KG (SUIVANT MODÈLE) POUR ÉQUILIBRER ET PROTÉGER LE PONT AVANT DE VOTRE TRACTEUR

#### Chargeurs

TM3187-C1B*	2	Chargeur C1 sans 3 <sup>ème</sup> fonction*, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils	TM3185F3ZRE et TM3185F3UZRE	4294,67	107,37
TM3187-C1BMS*	2	Chargeur C1 avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne multiservice 120 cm sans attelage automatique des outils	TM3185F3ZRE et TM3185F3UZRE	5887,19	147,18
TM3217FH-C1B*	2	Chargeur C1 sans 3 <sup>ème</sup> fonction*, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils - plateau de coupe non adaptable (si plateau de coupe faire une config)	TM3217HMZWRE	4294,67	107,37

## NOTES

## ACCESSOIRES TRACTEURS

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	---------------------	--------------------------

### C (suite)

TM3267FH-C1SB*	2	Chargeur C1s sans 3 <sup>ème</sup> fonction*, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils - plateau de coupe non adaptable (si plateau de coupe faire une config)	TM3267HMZWRE	5 003,60	125,09
TM3267ECO-C1B*	2	Chargeur C1 sans 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils-Plateau de coupe non compatible (si plateau de coupe faire une config)	TM3267FZVRE	3 810,00	95,25
TM3267ECO-C1BMS*	2	Chargeur C1 avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe multiservice simple 120 cm sans attelage automatique des outils-Plateau de coupe non compatible (si plateau de coupe faire une config)	TM3267FZVRE	4 980,00	124,50
TM4230-70-C1SB*	2	Chargeur C1S sans 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils Plateau de coupe non compatible (si plateau de coupe faire une config)	TM4230-70 Arceau	4 690,00	117,25
TM4230-70-C1SBMS*	2	Chargeur C1S avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne multiservice 120 cm sans attelage automatique des outils -Plateau de coupe non compatible (si plateau de coupe faire une config)	TM4230-70 Arceau	6 190,00	154,75
TXGS24-C1B*	2	Chargeur C1 sans 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne simple 120 cm sans attelage automatique des outils compatible avec tondeuse ventrale	TXGS24	4 294,67	107,37
TXGS24-C1BMS*	2	Chargeur C1 avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande directe benne Multiservice 120 cm sans attelage automatique des outils compatible avec tondeuse ventrale	TXGS24	5 887,19	147,18
TLE3400H3-C3UB*	2	Chargeur C3U sans 3 <sup>ème</sup> fonction*, sans parallélogramme distributeur à commande par câbles benne simple 140 cm sans attelage automatique des outils	TLE3400H3	5 130,00	128,25
TLE3410H3-C3B*	2	Chargeur C3 sans 3 <sup>ème</sup> fonction*, sans parallélogramme distributeur à commande par câbles benne simple 140 cm avec attelage automatique des outils	TLE3410H et TLE3410SZVRE arceau AR	7 448,89	186,22
TLE3410H3-C3BMS*	2	Chargeur C3 avec 3 <sup>ème</sup> fonction, sans parallélogramme distributeur à commande par câbles / benne multiservice 130 cm avec attelage automatique des outils	TLE3410H et TLE3410SZVRE arceau AR	9 164,70	229,12
C1C2-3F-C*	2	3 <sup>ème</sup> fonction seule pour chargeurs C1 et C2 à commande par câbles	Chargeurs C1 et C2 à commande par câbles	678,00	16,95
C1C2-3F-D*	2	3 <sup>ème</sup> fonction seule pour chargeurs C1 et C2 à commande directe	Chargeurs C1 et C2 à commande directe	678,00	16,95
C3C4-3F*	2	3 <sup>ème</sup> fonction seule pour chargeurs C3 et C4 à commande directe	Chargeurs C3 et C4 à commande directe	678,00	16,95
BIF503091*	2	Benne de reprise BRC140 G2	C3, C3+, C4, C4+	1 037,00	25,93

#### Contrepoids arrière

CPAR300KG	2	Contrepoids arrière à lester (poids rempli 300 kg)	Tracteurs TXG, TM avec chargeur - prévoir barre à trous T1907	398,00	9,95
-----------	---	--	---	--------	------

#### Contrepoids avant ( type jerrican)

T1333	2	1 élément contrepoids 15kg	Tous modèles	66,00	1,65
T2131	2	1 élément contrepoids 25kg	Tous modèles	97,00	2,43

#### Coupleurs à billes

TCB/T3-TM-TH	2	Coupleur à billes taille 3 Commander autant de TCB/T3-TM-TH que de sorties	TM, TH, TG6, TLE	51,00	1,28
TCB/T3-2SAR-TXG237	2	2 coupleurs à billes taille 3	TXG 237	143,00	3,57
TCB/T3-4SAR-TXG237	2	4 coupleurs à billes taille 3	TXG 237	240,00	6,00

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

## ACCESSOIRES TRACTEURS

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	---------------------	--------------------------

### D

Débroussailleuses rotatives arrière					
<b>TDEB100V2</b>	2	Débroussailleuse 1,00 m (livrée avec cardan)	TXG23 et TM3	<b>1 367,00</b>	34,18
<b>TDEB120V2</b>	2	Débroussailleuse 1,20 m (livrée avec cardan)	TM3200/3240/3215/3265, et TH	<b>1 581,00</b>	39,52
<b>CARD-BC/TDEB*</b>	2	Cardan avec limiteur (boulons de cisaillement)	TDEB100 et TDEB120	<b>224,00</b>	5,60
<b>CARD-RL/TDEB*</b>	2	Cardan avec roue libre (pdf sens horaire)	TDEB100 et TDEB120	<b>240,00</b>	6,00

Distributeurs 1 élément					
<b>TM31-DISTR1/2SAR</b>	2	1 distributeur, 1 élément, 2 sorties arrière, 2 coupleurs à billes taille 3	TM3160/3200/3240	<b>510,00</b>	12,75
<b>TM3185F3-DISTR1/2SAR</b>	2	1 distributeur, 1 élément, 2 sorties arrière, 2 coupleurs à billes taille 3	TM3185F3ZRE et F3UZRE	<b>551,00</b>	13,78
<b>TDH1E/2SAR-TM3215</b>	2	1 élément, X sorties arrière (livré sans coupleurs à billes)	Pour TM3215FVRE	<b>571,00</b>	14,28
<b>TDH1E/2SAR-TM3217E</b>	2	1 élément, X sorties arrière (livré sans coupleurs à billes)	Pour TM3217FZRE	<b>571,00</b>	14,28
<b>TDH1E/2SAR-TH4295</b>	2	Distributeur 1 élément, 2 sorties arrière, sans coupleur à billes		<b>852,00</b>	21,30
<b>TLE-DISTR1/2SAR</b>	2	Distributeur hydraulique, 2 sorties arrière, sans coupleur à billes pour TLE3400		<b>949,00</b>	23,72
<b>TLE4-DISTR1/2SAR</b>	2	Distributeur hydraulique, 2 sorties arrière, sans coupleur à billes pour TLE4490 et TLE4550 jusqu'au numéro 000048		<b>816,00</b>	20,40
<b>TLE4550-DISTR1/2SAR</b>	2	Distributeur hydraulique 2 sorties arrière sans coupleur à billes pour TLE4550 à partir du numéro 000049		<b>816,00</b>	20,40

Distributeurs 2 éléments (fournis avec flexibles, coupleurs et plaque de base, livrés en kit)					
<b>TM3185F3-DISTR1/4SAR</b>	2	1 distributeur, 2 éléments, 4 sorties arrière, 4 coupleurs à billes taille 3	TM3185F3ZRE et F3UZRE	<b>765,00</b>	19,12

#### Options hydrauliques pour accessoires (en kit)

Kits électrovanne					
<b>TM5-SELEC</b>	2	Electrovanne pour TM32x7 et TH	TM32x7 et TH	<b>638,00</b>	15,95
<b>TXGS24-KIT4SAR</b>	2	Kit 4 sorties hydrauliques arrière avec support de coupleur, tuyaux + raccords, et 4 coupleurs pour TXGS24	TXGS24	<b>270,00</b>	6,75

Dérivation avant et ventrale					
<b>TM31-DERIV/SAVG</b>	2	1 dérivation avant gauche 1 coupleur à billes taille 3 (maxi 2)	Tracteurs série TH4	<b>133,00</b>	3,32
<b>TDER/SAV-TM-TH</b>	2	1 dérivation avant - 1 coupleur à billes taille 3 (1/2) Commander autant de TDER/SAV-TM-TH que de sorties avant (maxi : 4)		<b>122,00</b>	3,05
<b>TDER/SAV-TXG237</b>	2	1 dérivation avant - 1 coupleur à billes taille 3 (1/2) Commander autant de TDER/SAV-TXG237 que de sorties avant (maxi : 4)		<b>97,00</b>	2,43
<b>TXGS24-KIT4SAV</b>	2	Kit 4 sorties hydrauliques avant avec support de coupleurs, tuyaux + raccords et coupleurs	TXGS24	<b>331,00</b>	8,27

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

### G

Gyrophare (en kit)					
<b>T2189-FLEX</b>	2	Gyrophare flexible. Prévoir support de gyrophare	Tous tracteurs	<b>31,00</b>	0,77
<b>T2189-CAB1672013</b>	2	Support de gyrophare pour tracteurs cabines 167/2013	Tracteur cabine (norme 167/2013)	<b>92,00</b>	2,30
<b>T2189/1672013</b>	2	Support de gyrophare pour tracteur pré-équipé avec support	Tracteur arceau (norme 167/2013) sauf TXS24	<b>66,00</b>	1,65
<b>T2189/1672013V2</b>	2	Support de gyrophare pour tracteur pré-équipé avec support et arceau pré-percé	TXGS24	<b>107,00</b>	2,68
<b>T2189-1/ARCEAU*</b>	2	Support de gyrophare pour arceau de sécurité		<b>163,00</b>	4,07

\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

Interface outils MX					
<b>BIF553651</b>	2	Interface outils MX pour adapter des outils MX sur chargeurs ancienne génération.	Adaptable sur : W250, F250, F280	<b>326,00</b>	8,15

## ACCESSOIRES TRACTEURS

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	---------------------	--------------------------

### K

Kit amortisseur de prise de force arrière pour TXG23, TXG237, TXGS24					
<b>TXGS24/AM-PDF</b>	2	Permet un enclenchement progressif de la PDF pour les outils à forte inertie	TXGS24	<b>275,00</b>	6,88

Kits hydrauliques					
<b>KITHYDRO-MX-BMH</b>	2	Kit hydraulique pour chargeurs ancienne génération pour adapter outils MX		<b>77,00</b>	1,93

Kits mulching					
<b>KITMUL137B</b>	2	Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	SFH237SD, TM32137, TM3215FH, T32137, TM3265FH, T10540	<b>408,00</b>	10,20
<b>KITMUL152B</b>	2	Comprend 1 obturateur monobloc et 3x2 lames	SF352, SZ152, T10600, T43600, T45600, T32152-TM3265FH, TG6370T152, TG6400T152	<b>479,00</b>	11,98
<b>KITMUL183B</b>	2		SF383, TGT183, TGT183M, TG6370T183, TG6400T183	<b>536,00</b>	13,40
<b>KITMUL152NEW</b>	2	Comprend 3 déflecteurs + 3 lames mulching	SF352, SZ152, T10600, T43600, T45600, T32152-TM3265FH, TG6370T152, TG6400T152	<b>765,00</b>	19,12
<b>KITMUL183NEW</b>	2		SF383, TGT183, TGT183M, TG6370T183, TG6400T183	<b>811,00</b>	20,28

Kits ramasse-feuilles pour aspirateurs collecteurs d'herbe					
<b>T21625/NM</b>	2	Kit en longueur de 2,50 m (Ø 200 mm)	Tous modèles	<b>423,00</b>	10,58
<b>T21635/NM</b>	2			<b>515,00</b>	12,88

Kits relevage					
<b>TXG/REM</b>	2	Rend indépendant le relevage de la tondeuse ventrale du relevage arrière	TXG23 et TXG237	<b>704,00</b>	17,60

### L

Options					
<b>BR-TLAN125-</b>	2	Bande racleuse élastomère avec visserie	Lame à neige 1,25 m.	<b>13,00</b>	3,57
Lames à neige 1,30 m - Orientation mécanique prévoir relevage hydraulique, bande racleuse incluse					
<b>TLAN130</b>	2	Lame à neige 1,30 m.	Relevage MX	<b>1350,00</b>	33,75

### P

Packs Logiciels					
<b>TOOL/PCCHECKER</b>	4	Logiciel de diagnostic pour l'ensemble des tracteurs de la gamme ISEKI, permet de faire le diagnostic et l'ajustement sur la partie machine.		<b>175,89</b>	Port forfaitaire
<b>TOOL/STAGEV-2</b>	4	Logiciel de diagnostic pour les moteurs Stage V, permet de faire le diagnostic et l'ajustement sur la partie moteur		<b>1 715,25</b>	Port forfaitaire
<b>TOOL/MT15N</b>	4	Logiciel de diagnostic pour les machines Addax, permet de faire le diagnostic et l'ajustement sur la partie machine et moteur		<b>1490,33</b>	Port forfaitaire
<b>TOOL/PILOT-S</b>	4	Logiciel de réglage pour l'ajustement des mouvements hydrauliques, permet le réglage des mouvements et fonctions hydrauliques du joystick Pilot-S		<b>549,12</b>	Port forfaitaire
<b>TOOL/RCBE80</b>	4	Logiciel de diagnostic pour les Robots RCBE80, permet le diagnostic et le réglage sur la partie machine		<b>401,94</b>	Port forfaitaire

Pour la distribution de ces logiciels, vous devez présenter un BL de moins d'un mois avec l'une des références ci-dessus. Sur présentation de ce BL, nous envoyons le logiciel via WETRANSFER Afin de faciliter l'installation et pour le bon fonctionnement des logiciels, il est indispensable d'avoir un PC avec la configuration ci-dessous au minimum : Accès Administrateur - CPU : 2 cores / 4 threads - Memory : 8 Go - Hard Disk : SSD - 1 USB port  
En cas de renseignements supplémentaires contacter notre service technique.

## ACCESSOIRES TRACTEURS

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	------------------	-----------------------

### P (suite)

Plateaux de coupe arrière éjection arrière (livrés avec cardan)					
FA1200V2	2	Tondeuse arrière Pro éjection arrière 1,22 m		1 999,00	49,97
FA1500V2	2	Tondeuse arrière Pro éjection arrière 1,52 m		2 193,00	54,82
FA1800V2	2	Tondeuse arrière Pro éjection arrière 1,82 m		2 382,00	59,55
Plateaux de coupe éjection latérale, mulching et arrière (livrés avec cardan)					
TM4230T137	2	Ejection latérale - Largeur de coupe 137 cm.	TM4230HM	3 468,00	86,70
TM4230T137M-	2	Mulching - Largeur de coupe 137 cm.	TM4230HM	3 723,00	93,07
TM4270T137	2	Ejection latérale - Largeur de coupe 137 cm.	TM4270HM	3 468,00	86,70
TM4270T137M-	2	Mulching - Largeur de coupe 137 cm.	TM4270HM	3 723,00	93,07
TM4270T152	2	Ejection latérale - Largeur de coupe 152 cm.	TM4270HM	4 488,00	112,20
T32137-TM3215H-	2	Ventral éjection latérale - Largeur de coupe 1,37 m - 3 lames	TM3215FHSMWRE	3 366,00	84,15
T32137MUL-TM3215H-	2	Ventral mulching - Largeur de coupe 1,37 m - 3x2 lames	TM3215FHSMWRE	3 611,00	90,27
T32137R-TM3215H-	2	Ventral éjection arrière - Largeur de coupe 1,37 m - 3 lames	Pour TM3215FHSMWRE	4 060,00	101,50
T32137-TM3265FH-	2	Ventral, éjection latérale - Largeur de coupe 1,37 m 3 lames	TM3265FHSMWRE	4 141,00	103,53
T32137MUL-TM3265H-	2	Ventral, mulching - Largeur de coupe 1,37 m - 3x2 lames.	TM3265FHSMWRE	3 611,00	90,27
T32152-TM3265H-	2	Ventral, éjection latérale - Largeur de coupe 1,52 m - 3 lames	TM3265FHSMWRE	4 519,00	112,97
T10480-	2	Ventral éjection latérale - Largeur de coupe 1,22m - 3 lames	TXGS24 et TXG237	2 157,00	53,92
T10480R-	2	Ventral éjection arrière - Largeur de coupe 1,22m - 3 lames	TXGS24 et TXG237	2 754,00	68,85
TXGS24T137R-	2	Ventral éjection arrière Largeur de coupe 1,37m - 3 lames (type drive over mount)	TXGS24 et TXG237	3 086,00	77,15
TXGS24T137-	2	Ventral éjection latérale - Largeur de coupe 1,37m - 3 lames (type drive over mount)	TXGS24 et TXG237	2 662,00	66,55
TXGS24T152-	2	Ventral éjection latérale Largeur de coupe 1,52m - 3 lames (type drive over mount)	TXGS24 et TXG237	2 983,00	74,57
TXGS24T137M-	2	Ventral mulching - Largeur de coupe 1,37m - 3x2 lames (type drive over mount)	TXGS24 et TXG237	2 816,00	70,40
T45600	2	Ventral éjection latérale - Largeur de coupe 1,52 m 3 lames	TH4295FHMWRE et TH4295FSKMWRE - TH4365FM-WRE : prévoir prise de force ventrale réf. 1773-229-900-20 (non adaptable sur TH4295FVREA/ RA et TH4295FSKMWRE/RA).	3 866,00	96,65
TH5T152-	2	Largeur de coupe 1,52 m - 3 lames - Pour gamme TH5 - Type drive over mount	Largeur de coupe 1,52 m 3 lames - Pour gamme TH5 - Nous consulter pour montage avec RAL	4 519,00	112,97
TG6370T152-	2	Largeur de coupe 1,52m - 3 lames	TG6407 DCE roues gazon uniquement commander en plus kit filtre à huile 1815-508-803-00	3 789,00	94,72
TG6370T183-	2	Largeur de coupe 1,83m - 3 lames	TG6407 DCE roues gazon uniquement commander en plus kit filtre à huile 1815-508-803-00	4 957,00	123,92
TG6400T183	2	Largeur de coupe 1,83 m - 3 lames	TG6400H et 6405H RG uniquement	4 855,00	121,38

## ACCESSOIRES TRACTEURS

Référence	Code tarif	Caractéristiques	Adaptable sur	Prix € HT Départ	Port forfaitaire € HT
-----------	------------	------------------	---------------	------------------	-----------------------

### R

Relevages frontaux triangulaires (prévoir 2 dérivation avant)					
BIF578990	2	Relevage frontal triangulaire sans transmission	TXGS24	1 160,00	29,00
Relevages frontaux 3 points					
BIF584125	2	Relevage frontal trois point 600 Kg sans transmission dérivation incluses	TH5370 et TH5420 cabine	2 280,00	57,00
Remorques agricoles (prévoir distributeur hydraulique, coupleur, attache-remorque et prise électrique - selon version).					
TREM1T/RID*	2	Kit ridelles grillagées pour remorque TREM1T	Remorque TREM1T	806,00	20,15
Roues avant agraires					
TM5RAL-AV-PAIRE		Dimension 23x10,50-12	TM3217 TM3247 TM3267	428,00	10,70
TMRAL-AV-PAIRE		Dimension 265X55-12	TM4	459,00	11,48
TLE3SA16		Dimension 240/70R16	TLE3400H3, 3410	724,00	18,10
TG6364RAL-AV-PAIRE		Dimension 260/70R/16	TG6375, TG6405	704,00	17,60
TG6466RAL-AV-PAIRE		Dimension 280/70R16	TG6495, 6625, TLE4490	1 040,00	26,00
Roues arrières agraires					
TM5RAL-AR-PAIRE		Dimension 280/70R18	TM32	1 102,00	27,55
TMRAL-AR-PAIRE		Dimension 280/70R18	TM4	1 122,00	28,05
TLE3SA24		Dimension 320/70R24	TLE3400H3, 3410	1 581,00	39,52
TG6364RAL-AR-PAIRE		Dimension 280/70 R 16	TG6375, 6405	1 505,00	37,62
TG6466RAL-AR-PAIRE		Dimension 420/70 R 24	TG6495, 6625	2 596,00	64,90
Roues avant industrielles					
THIND-AV-PAIRE	2	Dimension 200/65R16	TH5	847,00	21,18
TM5IND-AV-PAIRE	2	Dimension 240/60R12	TM3217 TM3247 TM3267	704,00	17,60
TLE4IND-AV-PAIRE	2	Dimension 200/70R16	TLE3400, 3410	836,00	20,90
TG6364IND-AV	2	Industrielles radiales avant Dimensions 260/70R16	TG6370, TG6400, TG5395, TG5390	974,00	24,35
TG6490IND-AV	2	Industrielles radial avant Dimensions 280/70R16	TG6490, TG5475, TG5470	1 051,00	26,27
Roues arrière industrielles					
THIND-AR-PAIRE	2	Dimension 320/70R20	TH5	1 897,00	47,42
TM5IND-AR-PAIRE	2	Dimension 280/70R18	TM3217 TM3247 TM3267	1 214,00	30,35
TLE4IND-AR-PAIRE	2	Dimension 320/70R20	TLE3400, 3410	1 831,00	45,77
TG6364IND-AR	2	Industrielles radiales avant Dimensions 380/70R24	TG6370, TG6400, TG5395, TG5390	2 372,00	59,30
TG6490IND-AR	2	Industrielles radial arrière Dimensions 420/70R24	TG6490, TG5475, TG5470	2 708,00	67,70

### S

Sièges confort SANS suspension (prix si vendus seuls)					
1091711	2	Siège PVC SANS suspension	TG6, TH5	643,00	16,07
1092734	2	Siège tissus SANS suspension	TG6 cabine, TH5 cabine	683,00	17,07
KITSIE/T43122-B	2	Siège PVC SANS suspension	TM32, TXG	296,00	7,40
Supports avant de contrepoids					
T4332/TG-6CP	2	Pour 6 contrepoids réf : T2131	Série TG6 et 5 non compatible avec protège calandre	124,00	3,10
T4332/TG-8CP	2	Pour 8 contrepoids réf : T2131	TG6490 et 5470-75 non compatible avec protège calandre	135,00	3,38
T4332/TH5	2	Support avant de contrepoids jerrican	TH4295 et TH4365 hydro	84,00	2,10
T4332/TM3160	2	Support avant de contrepoids jerrican	TM3160, 3185, 3187	67,00	1,68
T4332/TXG23	2	Support avant de contrepoids jerrican	TXG23 et TXG237F	79,00	1,97

## 🔥 CONSOMMABLES

Désignation	Gencod	Référence	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Prix € TTC Départ	Prix € TTC Port inclus
-------------	--------	-----------	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

### Carburants ISEKI France



3570523658004	<b>PURALKYL2-120</b>	MELANGE 2 TEMPS 1/2 plt 120 L - alkylate - 2T - bidon 5L	<b>935,90</b>	1 123,08	1 123,08
3570523444874	<b>PURALKYL2-180</b>	MELANGE 2 TEMPS 1/2 plt 180 L - alkylate - 2T - bidon 5L	<b>1 325,90</b>	1 591,08	1 591,08
3570523337497	<b>PURALKYL2-360</b>	MELANGE 2 TEMPS 1/2 plt 360 L - alkylate - 2T - bidon 5L	<b>2 406,50</b>	2 887,80	2 887,80
3570523337565	<b>PURALKYL2-400</b>	MELANGE 2 TEMPS 2 Fûts 200 L - alkylate - 2T	<b>2 333,70</b>	2 800,44	2 800,44
3570523730052	<b>PURALKYL4-400</b>	2 FUTS 200L 4T ALKYLATE	<b>2 333,70</b>	2 800,44	2 800,44
3570523730069	<b>PURALKYL-PAN400</b>	1FUT 200L 2T + 1FUT 4T-ALKYLAT	<b>2 333,70</b>	2 800,44	2 800,44
3570523337480	<b>PURALKYL2-720</b>	MELANGE 2 TEMPS 1 plt 720 L - alkylate - 2T - bidon 5L	<b>4 417,40</b>	5 300,88	5 300,88
3570523658011	<b>PURALKYL4-120</b>	4T 1/2 plt 120 L - alkylate - 4T - bidon 5L	<b>935,90</b>	1 123,08	1 123,08
3570523444881	<b>PURALKYL4-180</b>	4T 1/2 plt 180 L - alkylate - 4T - bidon 5L	<b>1 325,90</b>	1 591,08	1 591,08
3570523337602	<b>PURALKYL4-360</b>	4T 1/2 plt 360 L - alkylate - 4T - bidon 5L	<b>2 406,50</b>	2 887,80	2 887,80
3570523337619	<b>PURALKYL4-720</b>	4T 1 plt 720 L - alkylate - 4T - bidon 5L	<b>4 417,40</b>	5 300,88	5 300,88
3570523337596	<b>PURALKYL-PAN360</b>	PANACHE 2-4 TEMPS 1/2 plt 360 L - alkylate - 2+4T - bidon 5L	<b>2 406,50</b>	2 887,80	2 887,80
3570523428607	<b>PURALKYL-PAN720</b>	PANACHE 2-4 TEMPS 1 plt 720 L - alkylate - 2+4T - bidon 5L	<b>4 417,40</b>	5 300,88	5 300,88

## NOTES

## 🔥 CONSOMMABLES (SUITE)

Désignation	Gencod	Référence	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Prix € TTC Départ	Prix € TTC Port inclus
-------------	--------	-----------	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

### Huiles




Les huiles sont soumises à la taxe REP ABJ

3570523304116	<b>PERFCUT100-5L</b>	HUILE CHAINE TRONCO 100 - 5L	<b>16,90</b>	20,28	20,28
3570523685772	<b>PERFCUT100-215L</b>	HUILE CHAINE TRONCO 100 - 215L	<b>515,00</b>	618,00	618,00
3570523212848	<b>PERFCUT150-2L</b>	HUILE CHAINE TRONCO 150 - 2L	<b>9,90</b>	11,88	11,88
3570523212855	<b>PERFCUT150-5L</b>	HUILE CHAINE TRONCO 150 - 5L	<b>17,50</b>	21,00	21,00
3570523443389	<b>PERFCUT150-20L</b>	HUILE CHAINE TRONCO 150 - 20L	<b>59,90</b>	71,88	71,88
3570523685789	<b>PERFCUT150-215L</b>	HUILE CHAINE TRONCO 150 - 215L	<b>580,00</b>	726,00	726,00
3570523207967	<b>SYNTHECH2T-2L</b>	HUILE MOTEUR 2T - 2L	<b>16,50</b>	19,80	19,80
3570523443372	<b>SYNTHECH2T-5L</b>	HUILE MOTEUR 2T - 5L	<b>36,50</b>	43,80	43,80
3570523207899	<b>TURBOM15-2L</b>	HUILE MOTEUR 4T 15W40 2L	<b>14,90</b>	17,88	17,88
3570523207929	<b>TURBOM15-5L</b>	HUILE MOTEUR 4T 15W40 5L	<b>32,90</b>	39,48	39,48
3570523404618	<b>TURBOM15-20L</b>	HUILE MOTEUR 4T 15W40 20L	<b>120,00</b>	144,00	144,00
3570523404625	<b>TURBOM15-215L</b>	HUILE MOTEUR 4T 15W40 215L	<b>1 250,00</b>	1 500,00	1 500,00
3570523412484	<b>TURBOECO15-5L</b>	HM MULTIGRADE 4T 15W40 5L	<b>31,00</b>	37,20	37,20
3570523412477	<b>TURBOECO15-20L</b>	HM MULTIGRADE 4T 15W40 20L	<b>115,00</b>	138,00	138,00
3570523412491	<b>TURBOECO15-215L</b>	HM MULTIGRADE 4T 15W40 215L	<b>1 150,00</b>	1 380,00	1 380,00
3570523419964	<b>MULTISTOU-20L</b>	HUILE MOTEUR 4T SAE 15W40 20L	<b>132,00</b>	158,00	158,00
3570523734302	<b>MULTISTOU-215L</b>	HUILE MOTEUR 4T 15W40 215L	<b>1 118,00</b>	1 341,60	1 341,60
3570523207882	<b>TURBOS10-2L</b>	HUILE MOTEUR 4T 10W30 2L	<b>18,50</b>	22,20	22,20
3570523207905	<b>TURBOS10-5L</b>	HUILE MOTEUR 4T 10W30 5L	<b>42,90</b>	51,48	51,48
3570523207868	<b>TURBOS10-20L</b>	HUILE MOTEUR 4T 10W30 25L	<b>148,40</b>	178,08	178,08
3570523207844	<b>TURBOS10-215L</b>	HUILE MOTEUR 4T 10W30 210L	<b>1 415,00</b>	1 698,00	1 698,00
3570523730021	<b>SAE30-2L</b>	HUILE MOTEUR 4T SAE30 2L	<b>14,90</b>	17,88	17,88
3570523730038	<b>SAE30-5L</b>	HUILE MOTEUR 4T SAE30 5L	<b>32,90</b>	39,48	39,48
3570523412460	<b>TURBOS5-20L</b>	HUILE MOTEUR 4T 5W30 20L HP	<b>210,00</b>	210,00	252,00
3570523412453	<b>TURBOS5-215L</b>	HUILE MOTEUR 4T 5W30 215L HP	<b>1 780,00</b>	2 136,00	2 472,00
3570523207943	<b>GEAR80-2L</b>	HUILE BOITIER REDUCTEUR 2L	<b>14,90</b>	17,88	17,88
3570523405110	<b>GEAR80-215L</b>	HUILE BOITIER REDUCTEUR 215L	<b>1 450,00</b>	1 740,00	1 740,00
3570523207950	<b>BVEI220-1L</b>	HUILE BOITIER RENVOI ANGLE 1L	<b>10,90</b>	13,08	13,08
3570523207974	<b>HYDROHV46-5L</b>	HUILE SYST.HYDRAULIQUE 5L	<b>31,90</b>	38,28	38,28
3570523405073	<b>HYDROHV46-20L</b>	HUILE SYST.HYDRAULIQUE 20L	<b>105,00</b>	126,00	126,00
3570523208315	<b>HYDROHV46-215L</b>	HUILE SYST.HYDRAULIQUE 210L	<b>1 049,00</b>	1 258,80	1 258,80
3570523208001	<b>TRANSH10-5L</b>	HUILE TRANSM. HYDROSTATIQ 5L	<b>39,00</b>	46,80	46,80
3570523405028	<b>TRANSH10-20L</b>	HUILE TRANSM. HYDROSTATIQ 20L	<b>132,00</b>	158,40	158,40
3570523405035	<b>TRANSH10-215L</b>	HUILE TRANSM. HYDROSTATIQ 215L	<b>1 320,00</b>	1 584,00	1 584,00
3570523386853	<b>COOIFXD35-20L</b>	LIQUIDE REFROIDISSEMENT 20L	<b>85,90</b>	103,08	103,08
3570523208094	<b>AEROGLIDE-B2M</b>	AEROSOL GRAISSE B2M - 400ML	<b>12,50</b>	15,00	15,00
3570523208087	<b>PROGLIDE-GR2</b>	CARTOUCHE GRAISSE GR2 - 400G	<b>7,50</b>	9,36	9,36

## CONSOMMABLES

Désignation	Gencod	Référence	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Prix € TTC Départ	Prix € TTC Port inclus
-------------	--------	-----------	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------


### Fils de coupe Power Cut



#### Fils de coupe rond


3570523212305	<b>POWERCUTR2-15</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 2 en 15M BLISTER	<b>3,80</b>	4,56	4,56
3570523212312	<b>POWERCUTR24-15</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 2,4 en 15M BLISTER	<b>4,10</b>	4,92	4,92
3570523212329	<b>POWERCUTR24-88</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 2,4 en 88M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212343	<b>POWERCUTR27-15</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 2,7 en 15M BLISTER	<b>4,90</b>	5,88	5,88
3570523212350	<b>POWERCUTR27-80</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 2,7 en 80M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212336	<b>POWERCUTR27-143</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 2,7 en 143M BOBINE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523212374	<b>POWERCUTR3-15</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 3 en 15M BLISTER	<b>5,40</b>	6,48	6,48
3570523212381	<b>POWERCUTR3-60</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 3 en 60M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212367	<b>POWERCUTR3-111</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 3 en 111M BOBINE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523212398	<b>POWERCUTR33-12</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 3,3 en 12M BLISTER	<b>5,30</b>	6,36	6,36
3570523212404	<b>POWERCUTR33-50</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 3,3 en 50M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212411	<b>POWERCUTR33-92</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 3,3 en 92M BOBINE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523212435	<b>POWERCUTR4-9</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 4 en 9M BLISTER	<b>5,70</b>	6,84	6,84
3570523212428	<b>POWERCUTR4-30</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 4 en 30M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212442	<b>POWERCUTR4-95</b>	FIL DE COUPE ROND DIA 4 en 95M BOBINE	<b>40,80</b>	48,96	48,96

#### Fils de coupe carré étoile



3570523212459	<b>POWERCUTC2-15</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 2 en 15M BLISTER	<b>3,80</b>	4,56	4,56
3570523212466	<b>POWERCUTC24-15</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 2,4 en 15M BLISTER	<b>4,30</b>	5,16	5,16
3570523212473	<b>POWERCUTC24-70</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 2,4 en 70M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212480	<b>POWERCUTC27-15</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 2,7 en 15M BLISTER	<b>5,00</b>	6,00	6,00
3570523212497	<b>POWERCUTC27-60</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 2,7 en 60M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212503	<b>POWERCUTC27-111</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 2,7 en 111M BOBINE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523212510	<b>POWERCUTC3-15</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 3 en 15M BLISTER	<b>5,50</b>	6,60	6,60
3570523212527	<b>POWERCUTC3-50</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 3 en 50M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212534	<b>POWERCUTC3-88</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 3 en 88M BOBINE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523212541	<b>POWERCUTC33-12</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 3,3 en 12M BLISTER	<b>5,50</b>	6,60	6,60
3570523212558	<b>POWERCUTC33-40</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 3,3 en 40M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212565	<b>POWERCUTC33-72</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 3,3 en 72M BOBINE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523212572	<b>POWERCUTC4-9</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 4 en 9M BLISTER	<b>5,60</b>	6,72	6,72
3570523212589	<b>POWERCUTC4-30</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 4 en 30M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212596	<b>POWERCUTC4-90</b>	FIL DE COUPE CARRE ETOILE DIA 4 en 90M BOBINE	<b>40,80</b>	48,96	48,96

#### Fils de coupe pentagonal



3570523212602	<b>POWERCUTP24-15</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 2,4 en 15M BLISTER	<b>4,30</b>	5,16	5,16
3570523212619	<b>POWERCUTP24-70</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 2,4 en 70M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212626	<b>POWERCUTP27-15</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 2,7 en 15M BLISTER	<b>5,00</b>	6,00	6,00
3570523212633	<b>POWERCUTP27-60</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 2,7 en 60M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212640	<b>POWERCUTP27-111</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 2,7 en 111M BOBINE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523212657	<b>POWERCUTP3-15</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 3 en 15M BLISTER	<b>5,50</b>	6,60	6,60
3570523212664	<b>POWERCUTP3-50</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 3 en 50M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212671	<b>POWERCUTP3-88</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 3 en 88M BOBINE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523212688	<b>POWERCUTP33-12</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 3,3 en 12M BLISTER	<b>5,50</b>	6,60	6,60
3570523212695	<b>POWERCUTP33-40</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 3,3 en 40M COQUE	<b>15,40</b>	18,48	18,48
3570523212701	<b>POWERCUTP33-72</b>	FIL DE COUPE PENTAGONAL DIA 3,3 en 72M COQUE	<b>27,20</b>	32,64	32,64
3570523243101	<b>POWERCUTBRINS/JR</b>	SACHET 20 BRINS ROND 50CMS-3MM	<b>3,70</b>	4,44	4,44
3570523589629	<b>POWERCUTBRINS/JR2</b>	SACHET 20 BRINS ROND 50CMS-4MM	<b>4,50</b>	5,40	5,40
3570523233270	<b>POWERCUTBRINS</b>	SACHET 50 BRINS CARRE DIA 2.7MM 38CM	<b>7,30</b>	8,76	8,76

## CONSOMMABLES

Désignation	Gencod	Référence	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Prix € TTC Départ	Prix € TTC Port inclus
-------------	--------	-----------	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

### Fils de coupe PRO



3570523638518	<b>PREMIUMCUT25-15</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 2,5 en 15M BLISTER	<b>5,60</b>	6,72	6,72
3570523638525	<b>PREMIUMCUT3-15</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 3 en 15M BLISTER	<b>7,40</b>	8,88	8,88
3570523638532	<b>PREMIUMCUT35-12</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 3,5 en 12M BLISTER	<b>7,40</b>	8,88	8,88
3570523638549	<b>PREMIUMCUT4-9</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 4 en 9M BLISTER	<b>7,60</b>	9,12	9,12
3570523638556	<b>PREMIUMCUT25-65</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 2,5 en 65M COQUE	<b>21,20</b>	25,44	25,44
3570523638563	<b>PREMIUMCUT3-50</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 3 en 50M COQUE	<b>21,20</b>	25,44	25,44
3570523638570	<b>PREMIUMCUT35-38</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 3,5 en 38M COQUE	<b>21,20</b>	25,44	25,44
3570523638587	<b>PREMIUMCUT4-25</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 4 en 25M COQUE	<b>21,20</b>	25,44	25,44
3570523638594	<b>PREMIUMCUT25-260</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 2,5 en 260M BOBINE	<b>73,30</b>	87,96	87,96
3570523638600	<b>PREMIUMCUT3-200</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 3 en 200M BOBINE	<b>73,30</b>	87,96	87,96
3570523638617	<b>PREMIUMCUT35-152</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 3,5 en 152M BOBINE	<b>73,30</b>	87,96	87,96
3570523638624	<b>PREMIUMCUT4-100</b>	FIL DE COUPE PRO ROND DIA 4 en 100M BOBINE	<b>73,30</b>	87,96	87,96

### Têtes



3570523212718	<b>ATLAS</b>	TETE DEBROUSSAILLEUSE (UNIVERSELLE)	<b>29,90</b>	35,88	35,88
3570523212725	<b>ATLASPLUS</b>	TETE DEBROUSSAILLEUSE (UNIVERSELLE)	<b>34,70</b>	41,64	41,64
3570523212732	<b>CRONOS</b>	TETE DEBROUSSAILLEUSE (UNIVERSELLE)	<b>17,40</b>	20,88	20,88
3570523212749	<b>HADES</b>	TETE DEBROUSSAILLEUSE (UNIVERSELLE)	<b>22,80</b>	27,36	27,36
3570523212756	<b>HELIOS</b>	TETE DEBROUSSAILLEUSE (TAP&GO)	<b>17,60</b>	21,12	21,12
3570523212763	<b>HERACLES MULCHER</b>	TETE DEBROUSSAILLEUSE (UNIVERSELLE)	<b>43,90</b>	52,68	52,68

### Têtes de desherbage



3570523638631	<b>NYLONBRUSH</b>	BROSSE PLASTIQUE UNIVERSELLE AVEC FILS NYLON DIA 140 (alesage 20 et 25,4)	<b>46,20</b>	55,44	55,44
3570523638648	<b>METALBRUSH-170</b>	BROSSE METALLIQUE UNIVERSELLE DIA 170 > 30cc	<b>47,30</b>	56,76	56,76
3570523638655	<b>METALBRUSH-200</b>	BROSSE METALLIQUE UNIVERSELLE DIA 200 > 40cc	<b>49,60</b>	59,52	59,52

### Lames de débroussailleuses



3570523758940	<b>COUT3D-250</b>	LAME 3 DENTS-Ø 250 x 25,4 - 3,0 mm	<b>12,50</b>	15,00	15,00
3570523758957	<b>COUT3D-300</b>	LAME 3 DENTS-Ø 300 x 25,4 - 3,0 mm	<b>15,50</b>	15,00	15,00
3570523758995	<b>COUT2D-CURV-3</b>	LAME 2 DENTS-CURVES-Ø 300 x 25,4 - 3,0 mm	<b>12,00</b>	14,40	14,40
3570523759008	<b>COUT2D-CURV-4</b>	LAME 2 DENTS-CURVES-Ø 320 x 25,4 - 3,0 mm-	<b>13,50</b>	16,20	16,20
3570523758988	<b>COUT2D-MULCH-3</b>	LAME 2 DENTS-MULCHINGØ 305 x 25,4 - 3,0 mm	<b>11,50</b>	13,80	13,80
3570523758964	<b>COUT2D-TRAD-3</b>	LAME 2 DENTS-DROITEØ 310 x 25,4 - 3,0 mm	<b>9,90</b>	11,88	11,88
3570523758971	<b>COUT2D-TRAD-4</b>	LAME 2 DENTS-DROITE-Ø 310 x 20,0 - 4,0 mm	<b>9,90</b>	11,88	11,88

## CONSOMMABLES

Désignation	Gencod	Référence	Caractéristiques	Prix € HT Départ	Prix € TTC Départ	Prix € TTC Port inclus
-------------	--------	-----------	------------------	---------------------	----------------------	------------------------------

### Batteries



3570523336612		<b>ITP40300</b>	BATTERIE 14 A/H	<b>58,60</b>	70,32	70,32
3570523336711		<b>ITP1218</b>	BATTERIE 18 A/H	<b>63,80</b>	68,28	68,28
3570523729971		<b>ITP1220</b>	BATTERIE SLA12-20 étanche-gel	<b>85,90</b>	103,08	103,08
3570523336773		<b>ITP41901</b>	BATTERIE 20 A/H	<b>82,70</b>	88,56	88,56
3570523336735		<b>ITP41300</b>	BATTERIE 24 A/H	<b>52,40</b>	56,16	56,16
3570523336759		<b>ITP41309</b>	BATTERIE 24 A/H	<b>52,40</b>	56,16	56,16
3570523685796		<b>ITP53030</b>	BATTERIE 30 A/H	<b>74,60</b>	79,08	79,08
3570523685802		<b>ITP53034</b>	BATTERIE 30 A/H	<b>74,60</b>	79,08	79,08
3570523336636		<b>ITP3915</b>	BATTERIE 40 A/H	<b>78,80</b>	84,36	84,36
3570521413599		<b>37053901000</b>	BATTERIE 40 A/H	<b>78,80</b>	84,36	84,36
3570523336643		<b>ITP3413</b>	BATTERIE 45 A/H	<b>86,90</b>	93,00	93,00
3570523605022		<b>ITP3410</b>	BATTERIE 45 A/H	<b>86,90</b>	93,00	93,00
3570523336650		<b>ITP6913</b>	BATTERIE 70 A/H	<b>131,40</b>	140,76	140,76
3570523644175		<b>ITP7030</b>	BATTERIE 70 A/H	<b>131,40</b>	140,76	140,76
3570523336674		<b>ITP8494</b>	BATTERIE 95 A/H	<b>159,90</b>	171,00	171,00
3570523644182		<b>ITP8495</b>	BATTERIE 95 A/H	<b>159,90</b>	171,00	171,00
3570523729964		<b>ITPCHARG2A</b>	CHARGEUR BATTERIE 12V 2A	<b>65,90</b>	79,08	79,08
3570523336780		<b>ITPCHARG3A</b>	CHARGEUR BATTERIE 12 V 3A	<b>95,80</b>	106,08	106,08
3570523336810		<b>ITPTESTDBA</b>	TESTEUR BATTERIE 12V-DBA	<b>77,90</b>	93,48	93,48
3570523336797		<b>ITPB00ST</b>	START BOOSTER 12V PRO	<b>414,60</b>	459,96	459,96

### Produits techniques



3570523422209		<b>IS0004</b>	1 NETTOYANT CARBURATEUR	<b>8,50</b>	10,20	10,20
3570523422278		<b>IS0044</b>	1 NETTOYANT INJECTEUR	<b>16,20</b>	19,44	19,44
3570523422070		<b>IS0053</b>	1 STABILISATEUR ESSENCE 24M	<b>9,50</b>	11,40	11,40
3570523422223		<b>IS3330</b>	1 ANTI-ADHERENT HERBE	<b>8,50</b>	10,20	10,20
3570523422186		<b>IS3339</b>	1 NETTOYANT RESINE TAILLE HAIE	<b>9,50</b>	11,40	11,40
3570523422254		<b>IS3453</b>	1 DEPART MOTEUR	<b>8,60</b>	10,32	10,32
3570523422216		<b>IS37990</b>	1 SERINGUE DE VIDANGE	<b>15,90</b>	19,08	19,08
3570523422230		<b>IS3830</b>	1 REPARE CREVAISON	<b>9,90</b>	11,88	11,88
3570523422193		<b>IS3836</b>	1 SUPER DEGRAISSANT MECANIQUE	<b>7,90</b>	9,48	9,48
3570523422179		<b>IS3837</b>	1 LUBRIFIANT TAILLE HAIE	<b>9,50</b>	11,40	11,40
3570523422162		<b>IS3849</b>	1 DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT	<b>6,40</b>	7,68	7,68
3570523422261		<b>IS8086</b>	1 NETTOY RESINE+1 LUB. T.HAIE	<b>12,90</b>	15,48	15,48
3570523422339		<b>IS8244</b>	1 KIT DE MAINTENANCE	<b>28,80</b>	34,56	34,56
3570523730045		<b>PISTOLET-GRAISSE</b>	PISTOLET GRAISSAGE - 1 main	<b>59,90</b>	71,88	71,88

# JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE

### Le contrat **BLUE FIVE**

couvre les réparations d'une panne ou d'un incident mécanique d'origine aléatoire au-delà de la garantie légale du constructeur pour les utilisateurs particuliers et professionnels (soit jusqu'à 5 ans possible au total selon la formule d'extension souscrite).

### « Cerise sur le gâteau »

votre contrat d'extension de garantie est cessible si vous revendez votre matériel d'entretien des espaces verts pendant la durée de votre contrat Blue Five. Autant dire que c'est un formidable «accélérateur» de revente de votre bien.

## AVEC LE CONTRAT **BLUE 5**

## OFFRES PROMOTIONNELLES 2025/2026

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur **ISEKI**

Ou appelez le :

# 0821 020 021

contact@amb-garanties.com

**ISEKI**  
en partenariat avec  
**AMB**  
GARANTIES

AMB-GARANTIES SARL - RCS : Bordeaux 508 583 689 - Code APE : 6622 Z - N° de TVA intracommunautaire : FR 55 508 583 689 00031 - Adhérent à l'ORIAS sous n° 15 001 865 (site : www.orias.fr) - Notre activité est placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place Budapest, CS92459, 75436 Paris codex 09) Conformément à la loi sur l'intermédiation en assurances, la liste de nos compagnies partenaires est disponible sur simple demande. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances.

# MATÉRIELS ISEKI TARIFS EXTENSIONS DE GARANTIE



Plus d'infos au [0821 020 021](tel:0821020021)  
ou [contact@amb-garanties.com](mailto:contact@amb-garanties.com)

Gammes	Garantie ISEKI	5 ans : (2+3)						Plafond par sinistre
		3 ans heures illimitées	4 ans heures illimitées	5 ans 2000 heures	5 ans 3000 heures	5 ans 4000 heures	5 ans 5000 heures	
SLE* SXE* SRA SXG216 TM31	2 ANS	200 €	348 €	209 €	389 €	548 €	882 €	800 € HT
SXG3 TM32 TXGS		421 €	492 €	431 €	570 €	697 €	1 050 €	1 500 € HT
SF2 TH TLE RCBE80-EVO		490 €	571 €	535 €	690 €	900 €	1 200 €	2 000 € HT
SF3 SF5 TG6		658 €	779 €	697 €	930 €	1 195 €	1 350 €	2 500 € HT
MT8 MT15		785 €	853 €	816 €	1 495 €	1 898 €	2 355 €	3 000 € HT

\* Garantie constructeur de 2 ans pour les particuliers.  
Tarif TTAC (Toutes Taxes d'assurance comprises)

## ÉLÉMENTS COUVERTS PAR LA GARANTIE, le détail par machine est disponible auprès d'AMB Garanties.

- Moteur** (pièces internes lubrifiées en mouvement uniquement) : culasses (soupapes, poussoirs, arbres à cames) et joints de culasse pistons et axes, cylindres ou chemises, courroie de distribution (si elle est la cause de l'avarie) vilebrequin, bielles, pompe à huile, ainsi que tous les dommages mécaniques portant sur le bloc moteur et résultant directement de l'avarie.
- Boîte de vitesse et boîte de transfert (pièces internes lubrifiées en mouvement uniquement)** : éléments mobiles de la boîte (pignons, arbres, paliers, roulements, synchros, fourchettes de commande, actionneur automatique), train planétaire, répartiteur hydraulique et mécanique ainsi que tous les dommages mécaniques portant sur le carter et résultant directement de l'avarie.
- Ponts avant et arrière (pièces internes lubrifiées en mouvement uniquement)** : éléments mobiles du pont (pignons, arbres de pont, différentiels, couronnes) pour une utilisation normale, réducteur planétaire, entraînement prise de force, ainsi que tous les dommages portant sur le carter résultant directement de l'avarie.
- Organes Hydrauliques** : moteurs, pompes hydrauliques et hydrostatiques, répartiteurs valves et actionneurs hydrauliques, système de relevage (à l'exclusion des disques de friction et vérins), suspension hydropneumatique (huile / azote) à l'exclusion des accumulateurs.
- Circuit électrique du moteur** : alternateur, démarreur, modules électroniques de gestion moteur, pompe d'alimentation mécanique ou électrique du moteur, capteurs (gestion moteur, boîte de vitesse et ponts), à l'exclusion des faisceaux électriques, boutons et contacteurs.
- Circuit d'alimentation du moteur** : pompe à injection (mécaniques ou électriques), modules électroniques de régulation, pompe mécanique ou électrique de l'alimentation, injecteur pompe, à l'exclusion des bougies et injecteurs mécaniques.
- Circuit de refroidissement** : pompe à eau, pompe à huile, radiateurs\* (eau, huile), moto-ventilateurs et réfrigérateur\* d'huile, calorstat, échangeur air / air. (\* sauf en cas d'obturation ou perforation).
- Organes de Freinage** : freins immergés, pompe à vide, servofreins, maître-cylindre à l'exclusion des disques de friction.
- Embrayage** : embrayage immergé, embrayage power shift, mécanisme d'embrayage (à l'exclusion des disques de friction, tringlerie et câbles).
- Organes de suralimentation moteur** : turbo, compresseur.
- Direction** : pompe hydraulique, crémaillère mécanique ou assistée, orbitrol et vérin de direction.
- Transmission** : transmission hydrostatique, arbre de transmission si les éléments de protection et carters sont intacts.
- Moteurs et pompes auxiliaires** : électrique ou mécanique.
- Organes Hydrauliques auxiliaires** : moteur et pompes hydrauliques, répartiteur, valves et actionneurs (sauf vérin).
- Mécanique d'entraînement** : tout mécanisme d'entraînement, boîtiers mécaniques, roulements et roues dentées.

Ne sont jamais couverts : l'usure normale et les pièces dites d'usure, l'entretien, les réglages, les diagnostics les contrôles et essais, les ingrédients, les petites fournitures, les durits, flexibles et vérins, les faisceaux électriques, les courroies, câbles, chaînes et les joints, les pièces de coupe de labour de grattage et de ramassage, toutes pièces de frottement et d'usure ainsi que tous les éléments liés à l'entretien.  
Tout autre organe ou pièce mécanique non expressément indiqué n'est pas pris en garantie et reste donc à la charge du bénéficiaire.

# MATÉRIELS ISEKI CONTACTS FINANCEMENT

## SOLUTION DE FINANCEMENT DE STOCK

# DLL

**Julien Nogha**

01 56 63 66 40

[francefloorplanning@dllgroup.com](mailto:francefloorplanning@dllgroup.com)



## DEVIS CHARGEURS

Faites directement votre simulation  
de devis sur le site extranet MyISEKI :

[MyISEKI rubrique : mon espace commande - configurateur chargeur](#)



**Crédit-bail / Location financière**

**SOLUTIONS ADAPTÉES POUR LES PROFESSIONNELS  
ET LES COLLECTIVITÉS**

CONTACT / MARIE MIRAUX / [financement@iseki.fr](mailto:financement@iseki.fr)

**ISEKI,** *un financement intelligent !*



**ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes**

27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024

63178 Aubière Cedex

Tél. 04 73 91 93 51

E-mail : [info@iseki.fr](mailto:info@iseki.fr) - [www.iseki.fr](http://www.iseki.fr)

